## 1 □□□□□□□□□□

□□□□□

VITA ZETA HLC BOND LIQUID

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

| | | |
|---|---|---|
| □□□□: | VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG | |
| □□□: | Spitalgasse 3 | |
| □□: | D-79713 Bad Säckingen | |
| □□□□□: | 1338<br>D-79704 Bad Säckingen | |
| □□□□: | +49(0)7761-562-0 | □□□□□:+49(0)7761-562-299 |
| □□□□□: | info@vita-zahnfabrik.com | |
| □□□: | regulatory affairs | |
| □□□□□: | info@vita-zahnfabrik.com | |
| □□□□□□□: | www.vita-zahnfabrik.com | |
| □□□□: | Regulatory Affairs | |

□□□□□□□□□□□□□□□□□: +49-(0)761-19240

□□□□□

medical device

## 2 □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

**EC □□ No. 1272/2008**

□□□□□□□□□□□:

□□□□□□□□□□□□□□□□: □□□□□□ 1

□□□□□□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□/□□□□□□□□□□□□ 3

□□□□□□□□:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

**EC □□ No. 1272/2008**

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ethylene dimethacrylate

□□□□□□: □□

□□□□□□□□:

□□□□□□□□

| | |
|---|---|
| H317 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| H335 | □□□□□□□□□□□□□□ |

□□□□□□

| | |
|---|---|
| P261 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| P280 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |

| | |
|---|---|
| P302+P352 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| P333+P313 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| P362+P364 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |

□□□□□□□□

□□□□□□□□□

## 3 □□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□

| CAS□□ | □□□ | □□ |
|---|---|---|
| | □□ (EC □□ No. 1272/2008) | |
| 97-90-5 | ethylene dimethacrylate | 10 - < 15 % |
| | Skin Sens. 1, STOT SE 3; H317 H335 | |

H□□□EUH□□□□□: 16□□□□□□□□□ □

**SCL□M-factor □□/□□ ATE**

| CAS□□ | EC□□ | □□□ | □□ |
|---|---|---|---|
| | SCL□M-factor □□/□□ ATE | | |
| 97-90-5 | 202-617-2 | ethylene dimethacrylate | 10 - < 15 % |
| | □□: LD50(50%□□□) = 3300 mg/kg STOT SE 3; H335: >= 10 - 100 | | |

## 4 □□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

## 6 □□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ □□/□/□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□4□□□□□□□□□□CE□□□□□□□□□□□□□

□□□□□: 0,0 %

□□□□: □□□□□□□□□

□□□□□

## 10 □□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□

□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

## 11 □□□□□□

□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

| CAS□□ | □□□ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | □□□□□ | □□□ | □ | □□□□□ | □□ |
| 97-90-5 | ethylene dimethacrylate | | | | |
| | □□□ | LD50(50%□□□) 3300 mg/kg | | | |

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (ethylene dimethacrylate)

□□□□□□□□□□□□/□□□□□/□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ (ethylene dimethacrylate)

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□EC□□No 1272/2008 [CLP]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

## 12 □□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□: □□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

## 16 □□□□□□

□□

□□□□□□□□□