1 □□□□□□□□□□

□□□□□

VITA VIONIC BOND I

□□□□□□□□□

□□□□□□□□

H225	□□□□□□□□□□□□□□
H315	□□□□□□
H317	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
H335	□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

P210	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□-□□□
P261	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
P280	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
P302+P352	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
P321	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□...□□□□□□
P333+P313	□□□
P362+P364	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
P370+P378	□□□□□□□□□□□□□□□...□□□□□□□□□□
P403+P235	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
P501	□□□□□□□□...□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□

3 □□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□

CAS□□	□□□	□□
	□□ (EC □□ No. 1272/2008)	
80-62-6	methyl methacrylate	75 - < 80 %
	Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335	
109-16-0	triethylene glycol dimethacrylate	5 - < 10 %
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H315 H319 H317 H335	
94-36-0	dibenzoyl peroxide; benzoyl peroxide	1 - < 5 %
	Org. Perox. B, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H241 H319 H317	

H□□□EUH□□□□□: 16□□□□□□□□□ □

SCL□M-factor □□/□□ ATE

CAS□□	EC□□	□□□	□□
	SCL□M-factor □□/□□ ATE		
80-62-6	201-297-1	methyl methacrylate	75 - < 80 %
	□□: LD50(50%□□□) = > 5000 mg/kg		

4 □□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

5 □□□□□□□

□□□

□□□□□□□

□□□□□ (CO2)□ □□ □□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

8 □□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□: □□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□
n-□□□□□□/□□□□□: □□□□□□□□□
□□□: <=1100 hPa
(□ 50 °C)
□□: □□□□□□□□□
□□□□□□: □□□□□□□□□

□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□
□□□□□□□□□ □
□□□□□□□□□□
□□□□□: 1,0 %
□□□□: □□□□□□□□□
□□□□□

10 □□□□□□□□□

□□□
□□□□□.
□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (methyl methacrylate; triethylene glycol dimethacrylate; dibenzoyl peroxide; benzoyl peroxide)

□□□□□□□□□□□/□□□□/□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ (methyl methacrylate)

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□EC□□No 1272/2008 [CLP]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

12 □□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□: □□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□:	274
□□□:	1 L
□□:	E2
EmS:	F-E, S-E
□□□□□□□□□□□□□□□□□□	ammonium compounds
□IMDG□□□□:	

□□ **(ICAO-TI/IATA-DGR)**

UN□□□□□ID□□:	UN 1993
□□□□□□□□□:	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (methyl methacrylate)
□□□□□□□□□□□□□□□:	3
□□□□□□□□□:	II
□□□□□□□:	3

□□□□□:	A3
□□□-□□:	1 L
Passenger LQ:	Y341
□□:	E2
IATA□□□□□-□□:	353
IATA□□□□-□□:	5 L
IATA□□□□□□□□□□:	364
IATA□□□□□□□□□□:	60 L

□□□□□□□□

□□□□□□□□□:	□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□: □□□□□□□

MARPOL 73/78 □□□□□□ II □□□ IBC Code □□□□□□□□□□□□

□□□

15 □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□

□□□□□□□

□□□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□:	1 - □□□□□□□□□
□□□□/□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

16 □□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

GHS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□□□
Flam. Liq. 2; H225	□□□□□□□□□□□
Skin Irrit. 2; H315	□□□□
Skin Sens. 1; H317	□□□□
STOT SE 3; H335	□□□□

H□□□EUH□□□□□(□□□□□□□□)

H225 □□□□□□□□□□□□□□□
H241 □□□□□□□□□□□□□□□□□□
H315 □□□□□□
H317 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
H319 □□□□□□□
H335 □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□