VITA VIONIC BOND II

□□□□□□□: 02.12.2022 □□□□□: 289

1 □□□□□□□□□□

□□□□□

VITA VIONIC BOND II

□□□□□□□□□

H315	□□□□□
H317	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
H335	□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

P210	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□-□□□
P261	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
P280	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
P403+P235	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□

3 □□□□□□□□□

□□□

□□□□□□

CAS□□	□□□	□□
	□□ (EC □□ No. 1272/2008)	
80-62-6	methyl methacrylate	95 - < 100 %
	Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335	
99-97-8	N,N-dimethyl-p-toluidine	1 - < 5 %
	Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, STOT RE 2, Aquatic Chronic 3; H331 H311 H301 H373 H412	

H□□□EUH□□□□□: 16□□□□□□□□□ □

SCL□M-factor □□/□□ ATE

CAS□□	EC□□	□□□	□□
	SCL□M-factor □□/□□ ATE		
80-62-6	201-297-1	methyl methacrylate	95 - < 100 %
	□□: LD50(50%□□□) = > 5000 mg/kg		
99-97-8	202-805-4	N,N-dimethyl-p-toluidine	1 - < 5 %
	□□: □□□□□□□□ = 3 mg/l (□□); □□: □□□□□□□□ = 0.5 mg/l (□/□□□); □□: □□□□□□□□ = 300 mg/kg; □□: □□□□□□□□ = 100 mg/kg		

4 □□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5 □□□□□□□

□□□

□□□□□□□

□□□□□ (CO2)□ □□ □□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

8 □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

n-□□□□□□□/□□□□□□:	□□□□□□□□□
□□□: (□ 50 °C)	<=1100 hPa
□□:	0,94000 g/cm³
□□□□□□□:	□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□ □

□□□□□□□□□□

□□□□□:	0,0 %
□□□□:	□□□□□□□□□

□□□□□

10 □□□□□□□□□

□□□□

□□□□□.

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

CAS□□	□□□				
	□□□□□	□□□	□	□□□□□	□□
80-62-6	methyl methacrylate				
	□□□	LD50(50%□□□) > 5000 mg/kg			
99-97-8	N,N-dimethyl-p-toluidine				
	□□□	□□□□□□□ 100 mg/kg			
	□□□	□□□□□□□ 300 mg/kg			
	□□□□□ □□	□□□□□□□ 3 mg/l			
	□□□□□ □/□□□	□□□□□□□ 0.5 mg/l			

□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□/□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (methyl methacrylate)

□□□□□□□□□□□/□□□□/□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ (methyl methacrylate)

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□EC□□No 1272/2008 [CLP]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

12 □□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□: □□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

14 □□□□□□

□□□□ **(IMDG)**

UN□□□□□□ID□□:	UN 1992
□□□□□□□□□:	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (methyl methacrylate N,N-dimethyl-p-toluidine)
□□□□□□□□□□□□□□□□:	3
□□□□□□□□□:	II
□□□□□□:	3+6.1

□□□□□:	274
□□□:	1 L
□□:	E2
EmS:	F-E, S-D

□□ **(ICAO-TI/IATA-DGR)**

UN□□□□□□ID□□:	UN 1992
□□□□□□□□□:	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (methyl methacrylate N,N-dimethyl-p-toluidine)
□□□□□□□□□□□□□□□□:	3
□□□□□□□□□:	II
□□□□□□:	3+6.1

□□□□□:	A3	
□□□-□□:	1 L	
Passenger LQ:	Y341	
□□:	E2	
IATA□□□□□-□□:		352
IATA□□□□-□□:		1 L
IATA□□□□□□□□□:		364
IATA□□□□□□□□□□:		60 L

□□□□□□□□

□□□□□□□□□: □□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□: □□□□□□ □□□□

MARPOL 73/78 □□□□□ II □□□ IBC Code □□□□□□□□□□□

□□□

15 □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□

□□□□□□

□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□: 1 - □□□□□□□□□

□□□□/□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

16 □□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□