

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

VITA ADIVA CERA ETCH

Läbi vaadanud: 20.01.2023

Materjali number: 307

Lehekülg 1 / 10-st

1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

VITA ADIVA CERA ETCH

UFI: 6NH1-20UD-X00W-YF2U

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Aine/segu kasutusala

Laborireagentide kasutamine

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Firma nimi: VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG

Tänav: Spitalgasse 3

Koht: D-79713 Bad Säckingen

Aadress postkast: 1338

D-79704 Bad Säckingen

Telefon: +49(0)7761-562-0

Faks: +49(0)7761-562-299

E-kiri: info@vita-zahnfabrik.com

Kontaktisik: regulatory affairs

E-kiri: info@vita-zahnfabrik.com

Internet: www.vita-zahnfabrik.com

Teavet annab: Regulatory Affairs

1.4. Hädaabitelefoni number: +49-(0)761-19240

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Määrus (EÜ) nr 1272/2008

Met. Corr. 1; H290

Acute Tox. 2; H310

Acute Tox. 3; H301

Acute Tox. 4; H332

Skin Corr. 1A; H314

Eye Dam. 1; H318

Vastavalt H-lausetele: vaata 16. JAGU.

2.2. Märgistuselemendid

Määrus (EÜ) nr 1272/2008

Ohtlikud komponendid, mis peavad olema märgistusel loetletud

Vesinikfluoriidhape

Väävelhape ... %

Piktogramm: Ettevaatust**Tunnussõna:**

Ohulaused

H301 Allaneelamisel mürgine.

H310 Nahale sattumisel surmav.

H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

H332 Sisesehingamisel kahjulik.

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

VITA ADIVA CERA ETCH

Läbi vaadanud: 20.01.2023

Materjali number: 307

Lehekülg 2 / 10-st

Hoiatuslaused

| | |
|----------------|--|
| P405 | Hoida lukustatult. |
| P260 | Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. |
| P280 | Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski/kuulmiskaitsevahendeid. |
| P303+P361+P353 | NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all. |
| P305+P351+P338 | SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. |
| P310 | Võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE/arstiga. |

2.3. Muud ohud

Teave puudub.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Ohtlikud koostisosad

| CASi nr | Nimetus | Osa |
|-----------|--|--------------|
| | EÜ nr | |
| | Indeksi nr | |
| | REACH nr | |
| | Klassifikatsioon (Määrus (EÜ) nr 1272/2008) | |
| 7664-93-9 | Väävelhape ... % | 5 - < 10 % |
| | 231-639-5 | 016-020-00-8 |
| | Skin Corr. 1A; H314 | |
| 7664-39-3 | Vesinikfluoriidhape | 1 - < 5 % |
| | 231-634-8 | 009-002-00-6 |
| | 01-2119458860-33 | |
| | Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Skin Corr. 1A; H310 H330 H300 H314 | |
| 64-17-5 | Etanool | 1 - < 5 % |
| | 200-578-6 | 603-002-00-5 |
| | 01-2119457610-43 | |
| | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319 | |

Vastavalt H- ja EUH-lausetele: vaata 16. jagu.

Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE väärtused

| CASi nr | EÜ nr | Nimetus | Osa |
|-----------|-----------|---|------------|
| | | Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE väärtused | |
| 7664-93-9 | 231-639-5 | Väävelhape ... % | 5 - < 10 % |
| | | Skin Corr. 1A; H314: >= 15 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 5 - < 15 Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - < 15 | |
| 7664-39-3 | 231-634-8 | Vesinikfluoriidhape | 1 - < 5 % |
| | | inhalatsiooniline: ATE = 0.5 mg/l (aur); inhalatsiooniline: ATE = 0.05 mg/l (tolm või udu); dermaalne: ATE = 5 mg/kg; oraalne: ATE = 5 mg/kg | |
| 64-17-5 | 200-578-6 | Etanool | 1 - < 5 % |
| | | dermaalne: LD50 = 7060 mg/kg | |

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine teave

Esmaabiandja: Pöörata tähelepanu enesekaitsele! Viia kannatanu ohupiirkonnast eemale ja panna lamavasse asendisse.

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

VITA ADIVA CERA ETCH

Läbi vaadanud: 20.01.2023

Materjali number: 307

Lehekülg 3 / 10-st

Sissehingamisel

Tagada värske õhu juurdevool. Vajalik meditsiiniline ravi. SISSEHINGAMISE KORRAL: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE/arstiga/.

Kokkupuutel nahaga

Nahale sattumisel pesta koheselt rohke Vesi ja seep. Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Kutsuda viivitamatult arst. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Kaltsiumglükonaadi lahus Võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE/arstiga .

Silma sattumisel

Silma sattumisel loputada avatud laugudega silmi 10 kuni 15 minutit voolava vee all ja pöörduda silmaarsti poole.Võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE/arstiga .

Allaneelamisel

Loputada kohe suud ja juua rohkelt vett. MITTE kutsuda esile oksendamist. Võimalikud kahjulikud mõjud inimestele ja võimalikud sümptomid: Mao seina perforatsioon. Kutsuda viivitamatult arst. Allaneelamisel kohe juua anda: Kaltsiumglükonaadi lahus

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Teave puudub.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed**5.1. Tulekustutusvahendid****Sobivad kustutusvahendid**

Tulekustutusmeetmed kohandada ümbrusega.

5.2. Aine või seguuga seotud erilised ohud

Mittesüttiv.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Kanda väliskeskonnast isoleerivat hingamisaparaati ja kemikaalikindlat kaitseülrikonda. Kaitsekombinesoon.

Lisateave

Gaasid/aurud/udu summutada pihustatava veega. Saastunud kustutusvesi koguda eraldi. Mitte juhtida kanalisatsiooni ega veekogudesse.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda**6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras****Üldised märkused**

Tagada piisav ventilatsioon. Vältida gaasi/suitsu/auru/udu sissehingamist. Vältida nahale, silma ja riieteale sattumist. Kasutada isikukaitsevahendeid.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid**Muu teave**

Absorbeerida vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad). Kogutud materjal käidelda vastavalt peatükile Jäätmekäitlus.

6.4. Viited muudele jagudele

Ohutu käsitlemine: vaata jagu 7

Isikukaitse: vaata jagu 8

Jäätmekäitlus: vaata jagu 13

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

VITA ADIVA CERA ETCH

Läbi vaadanud: 20.01.2023

Materjali number: 307

Lehekülg 4 / 10-st

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Teave kemikaali ohutu käitlemise kohta

Aine käitlemisel lahtistes süsteemides kasutada lokaalse väljatõmbeventilatsiooniga varustatud seadmeid. Vältida gaasi/suitsu/auru/udu sissehingamist.

Teave tule- ja plahvatusohu vältimise kohta

Erilised tuletõrjemeetmed ei ole vajalikud.

Üldised tööhügieeninõuded

Määratud, kemikaalist läbiimunud riietus koheselt seljast võtta. Koostada nahakaitse kava ja seda järgida! Enne tööpauside tegemist ja pärast töö lõpetamist tuleb käsi ja nägu põhjalikult pesta, vajaduse korral duši all. Käitlemisel söömine ja joomine keelatud.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded hoiuruumidele ja mahutitele

Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida lukustatult. Hoida ainult volitatud isikutele ligipääsetavas kohas. Tagada piisav ventilatsioon ja kohtarätõmme kriitilistes kohtades.

Koosladustamise juhised

Erilised ettevaatusabinõud ei ole vajalikud.

7.3. Eriksutus

Laborireagentide kasutamine

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskonna keemiliste ohutegurite piirnormid

| CASi nr | Aine | ppm | mg/m ³ | k/cm ³ | Kategooria | Allikas |
|-----------|------------------------|------|-------------------|-------------------|------------|---------|
| 64-17-5 | Etanool (etüülalkohol) | 500 | 1000 | | 8 h | |
| | | 1000 | 1900 | | 15 min | |
| 7664-93-9 | Väävelhape, udu | - | 0,05 | | 8 h | |
| 7664-39-3 | Vesinikfluoriid | 1,8 | 1,5 | | 8 h | |
| | | 3 | 2,5 | | 15 min | |

8.2. Kokkupuute ohjamine



Asjakohane tehniline kontroll

Aine käitlemisel lahtistes süsteemides kasutada lokaalse väljatõmbeventilatsiooniga varustatud seadmeid. Vältida gaasi/suitsu/auru/udu sissehingamist.

Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

Silmade/näo kaitsmine

Kanda silmade/näokaitset.

Käte kaitse

Soovitavad kaitsekindad KCL Dermatril P Kandmise kestus juhusliku kokkupuute korral (pritsmed): 480 min
Kemikaalide käitlemisel tuleb kanda CE märgistuse ja neljakohalise kontrollnumbriga kemikaalikindlaid kaitsekindaid. Kemikaalikindlate kaitsekinnaste mudel tuleb valida sõltuvalt ohtliku aine kontsentratsioonist ja kogusest töökambros. Ülalnimetatud kaitsekinnaste spetsiaalseks otstarbeks kasutamise korral küsida kinnaste valmistajalt teavet nende kemikaalikindluse kohta.

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

VITA ADIVA CERA ETCH

Läbi vaadanud: 20.01.2023

Materjali number: 307

Lehekülg 5 / 10-st

Naha kaitse

Kanda sobivat kaitseriietust.

Hingamisteede kaitse

Aine käitlemisel lahtistes süsteemides kasutada lokaalse väljatõmbeventilatsiooniga varustatud seadmeid.

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused**9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta**

Agregaatolek:

Värvus: helepunane

Lõhn: iseloomulik

Aine oleku muutused

Sulamis-/külumispunkt: määramata

Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemivahemik: 100 °C

Süttivus

tahke/vedel: ei ole rakendatav

gaasiline: ei ole rakendatav

Alumine plahvatuspiir: määramata

Ülemine plahvatuspiir: määramata

Ise süttimistemperatuur

tahke: ei ole rakendatav

gaasiline: ei ole rakendatav

Lagunemistemperatuur: määramata

pH-väärtus: 2,0

Lahustuvus teistes lahustites

määramata

N-oktanol/vesi jaotustegur: määramata

Aururõhk: <=1100 hPa

(50 °C juures)

Tihedus: 1,06000 g/cm³

Auru suhteline tihedus: määramata

9.2. Muu teave**Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta**

Oksüdeerivus

Mitteoksüdeeriv.

Muud ohutusnäitajad

Tahke aine sisaldus: 1,5 %

Suhteline aurumiskiirus: määramata

Lisateave**10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime****10.1. Reaktsioonivõime**

Ohtlik reaktsioon puudub, kui käsitseda ja säilitada vastavalt sätetele.

10.2. Keemiline stabiilsus

Toode käitub stabiilselt, kui hoida normaalsel keskkonnatemperatuuril.

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

VITA ADIVA CERA ETCH

Läbi vaadanud: 20.01.2023

Materjali number: 307

Lehekülg 6 / 10-st

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Tundmatud ohtlikud reaktsioonid.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

puudub

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Teave puudub.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Tundmatud ohtlikud lagunemissaadused.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Akuutne toksilisus

Nahale sattumisel surmav.

Allaneelamisel mürgine.

Sissehingamisel kahjulik.

ETAmix arvestatud

ATE (suukaudne) 100,4 mg/kg; ATE (nahakaudne) 100,4 mg/kg; ATE (sissehingamisel aur) 10,04 mg/l; ATE (sissehingamisel tolm/udu) 1,004 mg/l

| CASi nr | Nimetus | | | | |
|-----------|--------------------------|-----------------|--------|---------|--------|
| | Kokkupuute viis | Doos | Liigid | Allikas | Meetod |
| 7664-39-3 | Vesinikfluoriidhape | | | | |
| | suukaudne | ATE 5 mg/kg | | | |
| | nahakaudne | ATE 5 mg/kg | | | |
| | sissehingamisel aur | ATE 0.5 mg/l | | | |
| | sissehingamisel tolm/udu | ATE 0.05 mg/l | | | |
| 64-17-5 | Etanool | | | | |
| | nahakaudne | LD50 7060 mg/kg | | | |

Ärritavus ja söövitavus

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Sensibiliseeriv toime

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavad toimed

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Hingamiskahjustus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Lisateave testide kohta

Segu on klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt (EÜ) nr 1272/2008 tähenduses [CLP]. Aine või seguga seotud erilised ohud!

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

VITA ADIVA CERA ETCH

Läbi vaadanud: 20.01.2023

Materjali number: 307

Lehekülg 7 / 10-st

12. JAGU. Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Toode ei ole: Keskkonnaohtlik.

12.2. Püsivus ja launduvus

Toodet ei ole kontrollitud.

12.3. Bioakumulatsioon

Toodet ei ole kontrollitud.

12.4. Liikuvus pinnases

Toodet ei ole kontrollitud.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-määruse XIII-lisale.

Toodet ei ole kontrollitud.

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

See toode ei sisalda ainet, millel on mitte-sihtmärkorganismide sisesekretsioonisüsteemi häireid põhjustavad omadused, kuna mitte ükski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.

12.7. Muu kahjulik mõju

Teave puudub.

Lisateave

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist. Vältida aluspinnasesse/mullapinda sattumist.

13. JAGU. Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jäätmete arvestus

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist. Vältida aluspinnasesse/mullapinda sattumist. Jäätmekäitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele.

Puhastamata pakendite käitlus ja soovitatavad puhastusvahendid

Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed. Saastunud pakendeid käidelda samamoodi nagu neis sisalduvat ainet.

14. JAGU. Veonõuded

Maismaaveod (ADR/RID)

14.1. ÜRO number või ID number:

UN 2922

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:

CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Väävelhape ... %; Vesinikfluoriidhape)

14.3. Transpordi ohuklass(id):

8

14.4. Pakendirühm:

II

Märgistus:

8+6.1



Klassifitseerimise kood:

CT1

Erinõuded:

274

Piiratud kogus (LQ):

1 L

Lubatud kogus:

E2

Veokategooria:

2

Ohu number:

86

Ohutuskaart







vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

VITA ADIVA CERA ETCH

Läbi vaadanud: 20.01.2023

Materjali number: 307

Lehekülg 8 / 10-st

| | |
|---|---|
| Tunnelis liiklemise piirangud: | E |
| Veod siseveekogudel (ADN) | |
| <u>14.1. ÜRO number või ID number:</u> | UN 2922 |
| <u>14.2. ÜRO veose tunnusunimetus:</u> | CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Väävelhape ... %; Vesinikfluoriidhape) |
| <u>14.3. Transpordi ohuklass(id):</u> | 8 |
| <u>14.4. Pakendirühm:</u> | II |
| Märgistus: | 8+6.1 |
| |   |
| Klassifitseerimise kood: | CT1 |
| Erinõuded: | 274 802 |
| Piiratud kogus (LQ): | 1 L |
| Lubatud kogus: | E2 |
| Mereveod (IMDG) | |
| <u>14.1. ÜRO number või ID number:</u> | UN 2922 |
| <u>14.2. ÜRO veose tunnusunimetus:</u> | CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Väävelhape ... %; Vesinikfluoriidhape) |
| <u>14.3. Transpordi ohuklass(id):</u> | 8 |
| <u>14.4. Pakendirühm:</u> | II |
| Märgistus: | 8+6.1 |
| |   |
| Erinõuded: | 274 |
| Piiratud kogus (LQ): | 1 L |
| Lubatud kogus: | E2 |
| EmS: | F-A, S-B |
| Õhuveo (ICAO-TI/IATA-DGR) | |
| <u>14.1. ÜRO number või ID number:</u> | UN 2922 |
| <u>14.2. ÜRO veose tunnusunimetus:</u> | CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Väävelhape ... %; Vesinikfluoriidhape) |
| <u>14.3. Transpordi ohuklass(id):</u> | 8 |
| <u>14.4. Pakendirühm:</u> | II |
| Märgistus: | 8+6.1 |
| |   |
| Erinõuded: | A3 A803 |
| Piiratud kogus (LQ) reisilennuk: | 0.5 L |
| Passenger LQ: | Y840 |
| Lubatud kogus: | E2 |
| IATA-Pakendi infoleht - reisilennuk: | 851 |
| IATA-Maksimaalne kogus - reisilennuk: | 1 L |
| IATA-Pakendi infoleht - kaubavedu: | 855 |
| IATA- Maksimaalne kogus - kaubavedu: | 30 L |
| <u>14.5. Keskkonnaohud</u> | |
| KESKKONNAOHTLIK: | Ei |

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

VITA ADIVA CERA ETCH

Läbi vaadanud: 20.01.2023

Materjali number: 307

Lehekülg 9 / 10-st

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Hoiatus: Mürgine. väga sööbiv.

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

ei ole rakendatav

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

EL reguleerivad õigusaktid

Kasutamise piirangud (REACH, XVII lisa):

Sisend 3, Sisend 40, Sisend 75

Riiklikud õigusaktid

Töölerakendamise piirang:

Järgida töötamise piiranguid vastavalt noorte töökaitse direktiivile (94/33/EÜ). Järgida piiranguid rasedate ja rinnaga toitvate emade töötamise osas vastavalt direktiivile 92/85/EMÜ raseduse, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja tervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta.

Vee ohuklass (Saksamaa):

2 - vett ohustav

Nahka imendumine/

Läbib kergesti välimise naha ja põhjustab mürgituse.

sensibiliseerumine:

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Selles segus sisalduvate ainete osas ei ole ainete ohutuse hindamist läbi viidud.

16. JAGU. Muu teave

Muudatused

Need andmed sisaldavad muudatusi võrreldes eelmiste versioonidega osas(osades): 1,2,8,14.

Lühendid ja akronüümid

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Segude klassifitseerimine ja kasutatud hindamismeetod vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

| Klassifikatsioon | Klassifitseerimismeetod |
|---------------------|-------------------------|
| Met. Corr. 1; H290 | |
| Acute Tox. 2; H310 | Arvestusmeetod |
| Acute Tox. 3; H301 | Arvestusmeetod |
| Acute Tox. 4; H332 | Arvestusmeetod |
| Skin Corr. 1A; H314 | Arvestusmeetod |
| Eye Dam. 1; H318 | Arvestusmeetod |

Vastavalt H- ja EUH-lausetele (Number ja täistekst)

H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

H290 Võib söövitada metalle.

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

VITA ADIVA CERA ETCH

Läbi vaadanud: 20.01.2023

Materjali number: 307

Lehekülg 10 / 10-st

| | |
|------|--|
| H300 | Allaneelamisel surmav. |
| H301 | Allaneelamisel mürgine. |
| H310 | Nahale sattumisel surmav. |
| H314 | Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. |
| H318 | Põhjustab raskeid silmakahjustusi. |
| H319 | Põhjustab tugevat silmade ärritust. |
| H330 | Sissehingamisel surmav. |
| H332 | Sissehingamisel kahjulik. |

Lisateave

Käesoleval ohutuskaardil äratoodud teave põhineb meie teadmistel ohutuskaardi trükkimineku ajal. Teave annab Teile pidepunktid käesoleval ohutuskaardil nimetatud tootega ohutuks ümberkäimiseks selle hoidmisel, käitlemisel, transpordil ja jäätmekäitluses. Andmeid ei saa üle kanda teistele toodetele. Kui ainet segatakse või töödeldakse teiste materjalidega, või neid töödeldakse, ei saa käesoleval ohutuskaardil äratoodud teavet, kui ei nähtu teisiti, sel viisil valmistatud uuele materjalile üle kanda.

(Andmed ohtlike koostisosade kohta on alati võetud eeltarnija viimati kehtinud ohutuskaardilt.)