VITA VM LC OPAQUE LIQUID

□□□□□□□: 17.01.2023 □□□□□: 186 □□□ 1 □ 10

1 □□□□□□□□□□

□□□□□

VITA VM LC OPAQUE LIQUID

□□□□□□□□□

□□□□□□□:

□□□□□□□

H225	□□□□□□□□□□□□□□
H315	□□□□□
H317	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
H335	□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

P210	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□-□□□
P233	□□□□□□□□□□□□□
P261	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
P280	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
P233	□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□

3 □□□□□□□□□

□□□

□□□□□□

CAS□□	□□□	□□
	□□ (EC □□ No. 1272/2008)	
97-90-5	ethylene dimethacrylate	55 - < 60 %
	Skin Sens. 1, STOT SE 3; H317 H335	
80-62-6	methyl methacrylate	20 - < 25 %
	Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335	
72869-86-4	7,7,9-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diaza-hexadecan-1,16-diol-dimethacrylat (mixture of isomers)	10 - < 15 %
	Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 3; H317 H412	
2867-47-2	2-dimethylaminoethyl methacrylate	1 - < 5 %
	Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H312 H302 H315 H319 H317	
868-77-9	2-hydroxyethyl methacrylate	1 - < 5 %
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H315 H319 H317	
80-62-6	methyl methacrylate; methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate	< 1 %
	Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335	

H□□□EUH□□□□□: 16□□□□□□□□□ □

SCL□M-factor □□/□□ ATE

CAS□□	EC□□	□□□	□□
	SCL□M-factor □□/□□ ATE		
97-90-5	202-617-2	ethylene dimethacrylate	55 - < 60 %
	□□: LD50(50%□□□) = 3300 mg/kg STOT SE 3; H335: >= 10 - 100		
80-62-6	201-297-1	methyl methacrylate	20 - < 25 %
	□□: LD50(50%□□□) = > 5000 mg/kg		
2867-47-2	220-688-8	2-dimethylaminoethyl methacrylate	1 - < 5 %
	□□: □□□□□□□□ = 1100 mg/kg; □□: □□□□□□□□ = 500 mg/kg		
868-77-9	212-782-2	2-hydroxyethyl methacrylate	1 - < 5 %
	□□: LD50(50%□□□) = 5050 mg/kg		
80-62-6	201-297-1	methyl methacrylate; methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate	< 1 %
	□□: LD50(50%□□□) = >5000 mg/kg		

4 □□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□/□/□□/□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

9 □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□:	□□□
□:	□□□□□□□
□□:	□□□

□□□□□□

□□/□□□□:	□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□:	101 °C
□□□:	10 °C

□□□

□□/□□□:	□□□
□□:	□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□

□□□□:	2,1 □□%
□□□□:	12,5 □□%

□□□□□□□

□□:	□□□
□□:	□□□
□□□□:	□□□□□□□□□
□H□:	□□□□□□□□□
□□□:	□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

n-□□□□□□□/□□□□□□:	□□□□□□□□□
□□□: (□ 50 °C)	<=1100 hPa
□□:	□□□□□□□□□
□□□□□□□:	□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□ □

□□□□□□□□□□

□□□□□:	0,0 %
□□□□□:	□□□□□□□□□

□□□□□□

10 □□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (ethylene dimethacrylate; methyl methacrylate; 7,7,9-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diaza-hexadecan-1,16-diol-dimethacrylat (mixture of isomers); 2-dimethylaminoethyl methacrylate; 2-hydroxyethyl methacrylate; methyl methacrylate; methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate)

□□□□□□□□□□□/□□□□/□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ (ethylene dimethacrylate; methyl methacrylate)

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□EC□□No 1272/2008 [CLP]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

12 □□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□: □□□□□

CAS□□	□□□					
	□□□□	□□□	[h] | [d]	□	□□□□□	□□
868-77-9	2-hydroxyethyl methacrylate					
	□□□□□	LC50(50%□□□□) 227 mg/l	96 h	Pimephales promelas		

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

n-□□□□□□□□□□□□□□□

CAS□□	□□□	Log Pow
868-77-9	2-hydroxyethyl methacrylate	0,47

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

14 □□□□□□□

□□□□ **(IMDG)**

UN□□□□□ID□□:	UN 1247
□□□□□□□□□:	METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED
□□□□□□□□□□□□□□□:	3
□□□□□□□□□:	II
□□□□□□□:	3

□□□□□:	386
□□□:	1 L
□□:	E2
EmS:	F-E, S-D

□□ **(ICAO-TI/IATA-DGR)**

UN□□□□□ID□□:	UN 1247
□□□□□□□□□:	METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED
□□□□□□□□□□□□□□□:	3
□□□□□□□□□:	II
□□□□□□□:	3

□□□□□:	A209
□□□-□□:	1 L
Passenger LQ:	Y341
□□:	E2

IATA□□□□□-□□:	353
IATA□□□□-□□:	5 L
IATA□□□□□□□□□:	364
IATA□□□□□□□□□:	60 L

□□□□□□□□

□□□□□□□□□: □□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□: □□□□□□□

MARPOL 73/78 □□□□□□ II □□□ IBC Code □□□□□□□□□□□

□□□

15 □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□

□□□□□□□

□□□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□:	3 - □□□□□□□□□□□
□□□□/□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

16 □□□□□□□

□□

□□□□□□□□□

H317	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
H319	□□□□□□□
H335	□□□□□□□□□□□□□
H412	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□