VITA TITANKERAMIK MARGIN

1 □□□□□□□□□□

□□□□□

VITA TITANKERAMIK MARGIN

□□

□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□:	VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG	
□□□:	Spitalgasse 3	
□□:	D-79713 Bad Säckingen	
□□□□□:	1338 D-79704 Bad Säckingen	
□□□□:	+49(0)7761-562-0	□□□□□:+49(0)7761-562-299
□□□□□:	info@vita-zahnfabrik.com	
□□□:	regulatory affairs	
□□□□□:	info@vita-zahnfabrik.com	
□□□□□□□:	www.vita-zahnfabrik.com	
□□□□:	Regulatory Affairs	

□□□□□

medical device

2 □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

EC □□ No. 1272/2008

□□□□□□□EC□□No. 1272/2008□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□

3 □□□□□□□□□

□□□

□□□□

□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ (EU□□No. 1907/2006□□□(REACH))

4 □□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

5 □□□□□□□

□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

6 □□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

□□□□□: □□□□ □ 7

□□□□□□□: □□□□ □ 8

□□□□□: □□□□ □ 13

7 □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

8 □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□

□/□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□4□□□□□□□□□□□CE□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□

□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

11 □□□□□

□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ATEmix □□□□

□□□□□□□□ (□□□) > 2000 mg/kg; □□□□□□□□ (□□□) > 2000 mg/kg; □□□□□□□□ (□□□□□ □□) > 20 mg/l; □□□□□□ (□□□□□ □/□□□) > 5 mg/l

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□/□□□□/□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□EC□□No 1272/2008 [CLP]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

12 □□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□: □□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

13 □□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ EAK/AVV□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ EAK/AVV□□□□□□□□□□□□□□□□□□

14 □□□□□□□

□□□□ **(IMDG)**

UN□□□□□ID□□:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
□□□□□□□□□:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
□□□□□□□□□□□□□□□□:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
□□□□□□□□□:	No dangerous good in sense of this transport regulation.

□□ **(ICAO-TI/IATA-DGR)**

UN□□□□□ID□□:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
□□□□□□□□□:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
□□□□□□□□□□□□□□□□:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
□□□□□□□□□:	No dangerous good in sense of this transport regulation.

□□□□□□□□

□□□□□□□□□: □□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

MARPOL 73/78 □□□□□ II □□□ IBC Code □□□□□□□□□□□

□□□

15 □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□: 1 - □□□□□□□□□

16 □□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□