

VITA Dentalöfen

Wirtschaftliche Systeme mit höchster Funktionalität.



VITA Farbbestimmung

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle



VITA – perfect match.

VITA

VITA VACUMAT® 6000 M/MP, VITA ZYRCOMAT® 6100 MS und VITA V60 i-Line® PLUS Individualität als Anspruch

**Vier Dentalöfen, eine Antwort:
Modularer Aufbau für höchste Flexibilität und Wirtschaftlichkeit**

Zufriedenheit entsteht immer dann, wenn Sie sich auf Ihre Werkzeuge und Systeme verlassen können. Mit den VITA Dentalöfen stellt VITA den Kunden als Architekt seines Ofensystems ins Zentrum und trägt dem Anspruch nach wirtschaftlicher Gerätetechnik und optimierten Arbeitsprozessen konsequent Rechnung. Das innovative Konzept erlaubt dem Anwender dank modularem Aufbau perfekte Individuallösung bei der Zusammenstellung des eigenen Brennsystems.



Das Brennofen-Portfolio der VITA umfasst die Premium-Brenneinheit VITA VACUMAT 6000 M, die Kombipress- und -brenneinheit VITA VACUMAT 6000 MP, den HighSpeed-Sinterofen VITA ZYRCOMAT 6100 MS und den Keramikbrennofen VITA V60 i-Line PLUS. Zwei frei wählbare Bedienelemente und diverses Zubehör runden das Angebot ab. Alle VITA Geräte werden in Deutschland entwickelt und gefertigt.

Sie entscheiden sich für genau die Module, die Sie benötigen und können Ihr System jederzeit erweitern. Die VITA Dentalöfen stehen für Freude an der Arbeit, Individualität, Flexibilität und dank VITA Energy Efficiency für höchst wirtschaftliche Ofensysteme.



VITA VACUMAT® 6000 M Premium als Standard



Standardzubehör VITA VACUMAT 6000 M



LED-Leuchtstab

Der Anwender im Zentrum

Die vollautomatische und mikroprozessor-gesteuerte Brenneinheit ist für alle dentalkeramischen Brände bestens geeignet. Der Dentalofen besticht durch höchste Qualität und Ästhetik. Er bietet ein Maximum an Brennqualität, Anwendersicherheit und Komfort.

Überzeugend bis ins letzte Detail

Mit einem ergonomischen optimierten Aufbau beansprucht der Ofen eine minimale Stellfläche. Zwei integrierte Abkühlplatten unterstützen die sichere Brenngutablage. Die weithin sichtbare Betriebsstatusanzeige sowie frei wählbare akustische Signale informieren auch bei größerer Entfernung zuverlässig über den Betriebsstatus. Das bestechende Design, wahlweise in einer von sechs modernen und hochwertigen Lackierungen (Anthrazit, Karminrot, Himmelblau, Tiefschwarz, Türkisblau oder Verkehrsweiß), ist ein echter Blickfang für Ihren Arbeitsplatz.



Neue Brennkammermaterialien

Brenntechnik der neuesten Generation

Alle Materialien und technischen Details wurden an den Kunden- und Materialbedürfnissen orientiert und für folgende Zielsetzungen optimiert:

- perfekte Funktion
- maximale Lebensdauer bei höchster Zuverlässigkeit
- Unterstützung der Anwender bei allen Tätigkeiten

Profitieren Sie mit dem VITA VACUMAT 6000 M von:

- innovativer Brenntechnik und Hightech-Materialien im Brennraum für eine noch homogenere Wärmeverteilung
- langlebigster Brennmuffel (Made in Germany) und zuverlässiger Elektronik für gleichbleibend gute Brennergebnisse
- einem ergonomisch optimierten Aufbau und zeitgemäßem Design
- vielfältigen Überwachungs- und Serviceprogrammen für ein Maximum an Arbeitskomfort, Sicherheit und Zeitersparnis, beispielsweise:
 - automatische Vermeidung von Kondensat in der Brennkammer (VITA AntiCon)
 - automatische Temperaturjustage auf ± 1 °C bei jedem Programmstart (VITA AutoAdjust)
 - automatische Reinigungsfunktion (VITA SpecialClean)
 - kontrollierte Schnellabkühlung und energiesparender Nachtmodus (VITA Energy Efficiency)
 - Netzspannungsausfallschutz



VITA VACUMAT® 6000 MP Effizienz als Maxime



Pressaufsatz

Brennen und Pressen optimal vereint

Diese Kombipresseinheit vereint alle Vorzüge eines modernen Brenn- und Pressofens und setzt in ihrer Kompaktheit einen neuen Standard. Der VITA VACUMAT 6000 MP besitzt sämtliche Programme und Funktionen des VITA VACUMAT 6000 M. Darüber hinaus ist er zum Pressen aller am Markt erhältlichen Presskeramiken und für verschiedenste Muffelsysteme geeignet. Die automatische Erkennung der Anzahl eingesetzter Pellets verhindert ein Fehlpressen (VITA PressControl).



Standardzubehör VITA VACUMAT 6000 MP

Maximale Zuverlässigkeit.

Lange Laufzeiten und ein störungsfreier Betrieb sind mit der Keramik-Pressstechnik von VITA (VITA CPress) vorbestimmt. Im Gegensatz zu mechanisch bzw. elektrisch betriebenen Pressöfen setzt VITA auf Pneumatik. Diese Methode wird den erforderlichen Presskräften deutlich besser gerecht und ist nahezu verschleißfrei.

Profitieren Sie mit dem VITA VACUMAT 6000 MP von:

- allen Features des VITA VACUMAT 6000 M
- VITA entwickelter, störungsfreier Keramikpresstechnik (VITA CPress)
- Premium Qualität mit innovativer Brenn- und Presstechnik
- einem ergonomisch optimierten Aufbau und zeitgemäßem Design
- Presswegüberwachung mit automatischer Erkennung der Anzahl eingesetzter Presspellets (VITA PressControl)



VITA ZYRCOMAT® 6100 MS Messbar besser



Der VITA ZYRCOMAT 6100 MS verfügt über drei frei wählbare Sinter-Modi: HighSpeed, Konventionell und Benutzerdefiniert. Mehr Flexibilität geht nicht!



Standardzubehör VITA ZYRCOMAT 6100 MS

Bestleistung für höchste Temperaturen.

Profitieren Sie mit dem VITA ZYRCOMAT 6100 MS.

Komplett in Deutschland entwickelt und gefertigt, garantiert der VITA ZYRCOMAT 6100 MS:

- Homogene Wärmeverteilung in der Sinterkammer
- Vollautomatische Kalibrierung mit garantierter Temperaturgenauigkeit (VITA AutoAdjust)
- Lange Lebensdauer und dauerhaft stromsparendem Betrieb (VITA Energy Efficiency)
- Ein schonendes Sintern aller gängiger Materialien wie weißes und hochtransluzentes, industriell und manuell voreingefärbtes Zirkondioxid in allen Modi für konstant überzeugende Brennergebnisse



LED-Leuchtstab

Akustisch. Optisch. Raffiniert.

Ein LED-Leuchtstab und frei einstellbare akustische Signale informieren auch bei größerer Entfernung zuverlässig über den Brennstatus. Das Abluftsystem setzt Maßstäbe: Durch den intelligenten Geräteaufbau zieht die aufsteigende Hitze gezielt an der Elektronik vorbei. Die Elektronik wird dadurch kontinuierlich vor thermischen Belastungen geschützt.

Besser gerüstet durch

- HighSpeed-Sintern in 60 min (VITA HighSpeed)
- HighSpeed-Sintern von bis zu 14-gliedrigen Brückengerüsten
- Sintern aller dentalkeramischen Gerüstmaterialien auf Basis von ZrO_2 und Al_2O_3
- Schonendes, stressfreies Sintern in allen Modi durch kontrollierte Abkühlung auf bis zu 200 °C
- VITA PreDry, das integrierte Niedrigtemperatur-Vortrocknen, mit nahtlosem Übergang zum Sintervorgang
- VITA SpecialClean - regenerierender Reinigungsbrand säubert die Brennkammer und ermöglicht einen optimalen Aufbau der Glasschutzschicht auf den Heizstäben
- die Option zur modularen Systemerweiterung für mehr Flexibilität und Wirtschaftlichkeit
- der Kompakteste, Leiseste und Schnellste seiner Klasse.

HighSpeed-Sintern für alle

Schnell. Schneller. ZYRCOMAT.
Beschleunigen auch Sie Ihren Umsatz mit dem VITA ZYRCOMAT 6100 MS.



VITA vPad Zwei Modelle für alle Ansprüche.

VITA vPad comfort



VITA vPad excellence



Flexibilität braucht Optionen

VITA vPad comfort und VITA vPad excellence – beide Bedienelemente besitzen eine intuitive, benutzerfreundliche Bedienoberfläche und eine intelligente Software zur automatischen Korrektur unzulässiger Eingaben. Dies ist Ihr Gewinn an Komfort, Leichtigkeit und Sicherheit. Ob für rationell denkende Praktiker, die einfach und sicher zum perfekten Brennergebnis gelangen wollen oder für Individualisten, die es exklusiv und komfortabel mögen – mit den VITA vPads ist für jeden Anspruch das Richtige dabei.

Wirtschaftlichkeit als Maxime

VITA vPads stehen für höchste Wirtschaftlichkeit und Effizienz. Mit dem VITA vPad excellence können Sie bis zu vier Dentalöfen steuern. Das bedeutet auch, dass bei der Anschaffung zusätzlicher Brenn-, Kombipress- oder Sinteröfen kein weiteres Bedienelement benötigt wird.

VITA vPad comfort Einfach. Bewährt. Zuverlässig.




VITA vPad comfort

Komfort ist Nutzen. Richtig angewandt, ist er ein Gewinn an Effizienz und Zeit.

Bester Beweis dafür ist das VITA vPad comfort. Das Bedienelement beeindruckt nicht nur durch innovatives und stilvollendetes Design. Es eröffnet eine neue Dimension für Bedienkomfort. Ein 10" TFT-Display der neuesten Generation mit selbsterklärenden Symbolen und integriertem Fotoviewer bietet eine komfortable Bedienung.

Ausstattung und Funktionen




Programme

- **500** frei individualisierbare Brenn-, Press- und Sinterprogramme
- Vorinstallierte Brennprogramme für einen sofortigen Brandstart
- Programmänderung bei laufendem Programm
- integrierte Gebrauchsanweisungen für alle VITA-Materialien

USB

- eine USB Schnittstelle mit der Anschlussmöglichkeit von Maus oder PC Tastatur
- einfacher Transfer der Brennprogramme per USB-Stick auf andere vPad comforts zur Optimierung von Arbeitsprozessen
- Update via USB Stick



Fotoviewer

- mit diversen Funktionen zum Anzeigen und Speichern von Patientenaufnahmen
- **2 GB** Speicherplatz

Überwachungs- und Servicefunktionen

- Qualitätsnachweis durch Speicherung aller Brenn Daten (FDS - Firing Data System)
- Energiesparender Nachtmodus (VITA Energy Efficiency)
- Betriebsstundenanzeige für Gerät und Brennmuffel
- VITA AntiCon – automatische Funktion zur Vermeidung von Kondensat
- PDP*- Funktion (*Personal Data Protektion) zur Sicherung individueller Einstellung
- frei wählbare akustische Signale für den aktuellen Betriebsstatus
- **zwei** Jahre Gerätegarantie

VITA vPad excellence Sag der Zukunft hallo



VITA vPad excellence

Höchste Ansprüche sind für VITA Norm. Das belegt das Spitzenmodell VITA vPad excellence eindrucksvoll. Mit diesem Bedienelement erreicht der Anwender das Optimum an Funktionalität, Bedienkomfort und Anwenderfreude.

Das 10" TFT-Display mit selbsterklärenden Symbolen, integriertem Fotoviewer und vielen zusätzlichen Extras bietet eine noch bequemere, exklusivere und intuitive „One-Touch“ Bedienung für die Steuerung von bis zu vier Brenneinheiten.

Ausstattung und Funktionen

Das VITA vPad excellence besitzt sämtliche Ausstattungen und Funktionen des VITA vPad comfort. Darüber hinaus besticht das Bedienelement mit folgenden Eigenschaften:

- Steuerung von bis zu **vier** Brenneinheiten über eine Switchbox mit nur einem Bedienteil
- Vakuumversorgung von bis zu vier VITA Dentalöfen mit nur einer Vakuumpumpe dank VITA MultiPump
- **10"** TFT-Display
- **1000** frei individualisierbare Brenn-, Press- und Sinterprogramme
- alle VITA Materialien und viele Mitbewerberprogramme sind bereits vorinstalliert zum sofortigen Brennstart
- Einrichtung von bis zu **elf** User Profile mit Schreibschutz für eigene Favoritenprogramme und individuelle Einstellungen
- 1 SD-Slot
- **zwei** USB Schnittstellen mit der Anschlussmöglichkeit von Maus und PC Tastatur, USB-Stick für Software-Updates oder zum Upload oder Download von Fotos, Profilen und Brennprogrammen
- Fotoviewer mit **zwei** GB Speicherplatz und erweiterten Funktionen
- integrierte Gebrauchsanweisungen für alle VITA-Materialien
- intelligente Servicezyklusüberwachung
- Digitale Assistenzfunktion inkl. Videofunktion
- Web-Browser via W-Lan
- Qualitätssicherung durch Branddatenspeicherung
- Frei gestaltbare Desktops
- Geführte Ersteinrichtung
- Automatische Online-Update Funktion via WLAN.

Auf Zukunft programmiert

Ansprüche und Ziel. Die VITA vPads wachsen mit. So können Sie bis zu 1000 frei individualisierbare Brenn-, Press- und Sinterprogramme für alle dentalkeramischen Materialien anlegen oder per USB-Stick direkt einlesen bzw. via Update aufspielen. Mit dem VITA vPad excellence erhalten Sie die neusten Updates via WLAN. Beim VITA vPad comfort können Sie die neusten Updates via USB-Stick aufspielen.



VITA FURNACE App Für Ihre perfekte Übersicht

Die VITA FURNACE App bietet Ihnen die Möglichkeit über das VITA vPad excellence mit den Brenngeräten VITA VACUMAT 6000 M, VITA VACUMAT 6000 MP, VITA ZYRCOMAT 6000/6100 MS und VITA V60 i-Line PLUS via WLAN Verbindung zu kommunizieren.

Die App können Sie aus dem Google Playstore kostenfrei herunterladen. Folgendes System wird unterstützt: Android-Geräte (Smartphones & Tablets) ab Android 5.0.

Die App bietet Ihnen folgende Features:



Statusanzeige

- zeigt den Fortschritt des aktuellen Brennprogramms an
- Verbesserung und Optimierung der Prozessabläufe und der persönlichen Zeiteinteilung



Messenger-Funktion

- benachrichtigt Sie bei Brennprogrammende
- Leerzeiten werden vermieden




Gerätedaten

- Gerätedaten können eingesehen und direkt an das VITA Geräteservice-Team gesendet werden



Standby-Funktion

- aktiviert oder deaktiviert die Standby-Funktion
- Zeitverlust wird vermieden



Anwendervideos für VITA-Materialien

- Hilfstool mit Hinweisen für eine bessere Verarbeitung von VITA-Materialien

VITA V60 i-Line® PLUS Kompromisslos. Leistungsstark.



Benutzerfreundlichkeit im Fokus

Der VITA V60 i-Line PLUS setzt den Fokus auf zwei zentrale Aspekte: hervorragende Brennergebnisse über einen langen Zeitraum und intuitive Benutzerfreundlichkeit. Im zeitlosen Design kombiniert der neue Ofen bewährte Qualität und moderne Technik zu einem attraktiven Preis.

Erwartungen erfüllen

Der auf das Wesentliche reduzierte Funktionsumfang und das unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis stehen für Effektivität und Funktion.

Der VITA V60 i-Line PLUS überzeugt mit einem 7-Zoll-Touchdisplay, selbsterklärender Bedienoberfläche und der bekannten langlebigen VITA Quarzglaswanne für perfekte Brennergebnisse. Das langlebige und stabile Metallgehäuse sowie die anbringbaren Ablagetische sind äußerst belastbar und unempfindlich.



VITA V60 i-Line® PLUS Ihre Vorteile



Hervorragende Brennergebnisse



Besonders benutzerfreundliche Basis-, Service- und Kontrollprogramme

- **Benutzerfreundlich** Das große, hochauflösende Touchdisplay und die selbsterklärende Menüführung erleichtern die Arbeit mit dem VITA V60 i-Line PLUS sehr. Das minimalistische Design und die robuste Technik lenken den Fokus auf eine zentrale Funktion: zuverlässige Brandführung.
- **Aufstellen & loslegen** Keine aufwändigen Montageprozesse – einfach anschließen, einschalten und mit dem Arbeiten beginnen!
- **Made in Germany** Höchste Ingenieurskunst und optimale Qualität.
- **VITA Qualität** Verwendung hochwertigster Materialien und Bauteile mit nur einem Ziel: kompromissloser Zuverlässigkeit!
- **Servicefreundlich** modularer Aufbau, einfacher Zugang zu allen Verschleißteilen und eine konkurrenzlose Ordnung erleichtern den Service und senken Ihre Kosten.
- **Hochleistungskeramikbrennofen** Ein echtes Arbeitstier. Äußerst robust, integrierte Stromschwankungsabsicherung und besonders langlebige VITA Quarzutmuffel.
- **Reduziert auf das Wesentliche** Ein klassisches und bewährtes Ofenkonzept, welches bewusst auf kostspielige Zusatzfunktionen verzichtet. Dieses Gerät konzentriert sich auf seine Basisfunktion, absolut zuverlässig.



WiFi Dongle:

Der WiFi Dongle sorgt für regelmäßige Online-Updates. Damit ist Ihr Ofen stets auf dem neusten Stand.

Mit dem WiFi Dongle ist die Anbindung an die VITA FURNACE App möglich. Dadurch können Sie bequem auf Ihrem Smartphone den Brennverlauf und die Brennzeit einsehen, oder das Gerät aus der Ferne Ein- und Ausschalten.

„Der VITA V60 i-Line PLUS steht beispielhaft für all das, was ich an VITA Dentalöfen schätze: Qualität und perfekte Brennergebnisse.“

Daniel Sperlich (ZTM)

VITA

V60 i-Line® PLUS



VITA VACUMAT® 6000 M/MP, VITA ZYRCOMAT® 6100 MS und VITA V60 i-Line® PLUS Ihre Vorteile



- **Hohe Wirtschaftlichkeit** Die „One-Touch“-Bedienung reduziert Ihre Prozesszeiten signifikant. Die Steuerung von bis zu vier Dentalöfen mit nur einem Bedienteil ist eine hohe Kostenersparnis.
- **Zukunftssicherheit und Flexibilität** Das Brennsystem lässt sich bei Bedarf um einen zusätzlichen Sinter-, Brenn- oder Kombipressofen erweitern und damit auch das Indikationsspektrum Ihres Labors.
- **Premium als Standard** Bewährte VITA-Brenntechnik „Made in Germany“. Die perfekte Abstimmung zwischen den Heizelementen und dem Brennkammermaterial führt zu einer homogenen Wärmeverteilung und konstant erstklassigen Brennergebnissen.
- **Höchste Individualität** Die Brenneinheiten sind in bis zu sechs Design-Ausführungen erhältlich und zusätzlich durch farbige Seitenblenden individualisierbar. Auch die Menüoberfläche der VITA vPads lässt sich nach Ihren Anforderungen anpassen.
- **Hervorragende Garantie- und Serviceleistungen** Zwei Jahre Garantie und Bereitstellung eines Ersatzgeräts binnen 24 Stunden (innerhalb Europas).

Setzen Sie auf VITA Dentalöfen und sparen Sie mit jedem Brennvorgang.



Mit VITA Energy Efficiency haben Sie folgende Vorteile, wenn Sie jetzt auf die neueste Generation der VITA Dentalöfen umsteigen:

- Senken Sie Ihre Energiekosten um bis zu 70% im Vergleich zu den VITA Vorgängermodellen.
- Setzen Sie auf die besonders langlebigen und energieeffizienten Materialien der VITA Dentalöfen.
- Profitieren Sie von weiteren Optimierungsmaßnahmen, die im Zuge der andauernden Forschung im Bereich VITA Energy Efficiency erarbeitet werden.



VITA V60 i-Line PLUS



VITA ZYRCOMAT 6100 MS




VITA VACUMAT 6000 M



VITA VACUMAT 6000 MP

Profitables Wirtschaften und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen schließen sich nicht aus, sondern bedingen einander.



Deshalb ist der sparsame und bewusste Einsatz von Energie ein zunehmend wichtiges Entscheidungskriterium bei der Anschaffung neuer Geräte.

Oftmals sind es technische Innovationen, die Einsparungen beim Energieverbrauch erst möglich machen. Die Technologie der VITA Dentalöfen verbindet dank qualitativ hochwertiger und energieeffizienter Materialabstimmung höchstmögliche Produktqualität und Performance mit der zertifizierten VITA Energy Efficiency Strategie.

¹ Vergleich zwischen VITA VACUMAT 4000 PREMIUM T und VITA VACUMAT 6000 M, Messergebnisse für eine Stunde Betrieb.

² Vergleich zwischen VITA ZYrcomat und VITA ZYRCOMAT 6100 MS, Messergebnisse für einen Programmdurchlauf.

Alle Messergebnisse wurden durch die VITA Forschung & Entwicklung erarbeitet.

VITA Dentalöfen Konfigurator



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
 Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
 Tel.: +49 / 77 61 / 562-0 · Fax: +49 / 77 61 / 562-299

Depot:	Besteller:	Auftrags-Nr.:
		Datum:




Abbildung	Bezeichnung	Art.-Nr.	Menge
	VITA VACUMAT 6000 M Brenneinheit lackiert, Anthrazit (230x440x330 mm)	VITA VACUMAT 6000 M, 230 V	DV6000M220
		VITA VACUMAT 6000 M, 110 V	DV6000M110
		VITA VACUMAT 6000 M, 100 V	DV6000M100
	VITA VACUMAT 6000 M Brenneinheit lackiert, Karminrot (230x440x330 mm)	VITA VACUMAT 6000 M, 230 V	DV6000MKR220
		VITA VACUMAT 6000 M, 110 V	DV6000MKR110
		VITA VACUMAT 6000 M, 100 V	DV6000MKR100
	VITA VACUMAT 6000 M Brenneinheit lackiert, Himmelblau (230x440x330 mm)	VITA VACUMAT 6000 M, 230 V	DV6000MHB220
		VITA VACUMAT 6000 M, 110 V	DV6000MHB110
		VITA VACUMAT 6000 M, 100 V	DV6000MHB100
	VITA VACUMAT 6000 M Brenneinheit lackiert, Tiefschwarz (230x440x330 mm)	VITA VACUMAT 6000 M, 230 V	DV6000MTS220
		VITA VACUMAT 6000 M, 110 V	DV6000MTS110
		VITA VACUMAT 6000 M, 100 V	DV6000MTS100
	VITA VACUMAT 6000 M Brenneinheit lackiert, Türkisblau (230x440x330 mm)	VITA VACUMAT 6000 M, 230 V	DV6000MTB220
		VITA VACUMAT 6000 M, 110 V	DV6000MTB110
		VITA VACUMAT 6000 M, 100 V	DV6000MTB100
	VITA VACUMAT 6000 M Brenneinheit lackiert, Verkehrsweiß (230x440x330 mm)	VITA VACUMAT 6000 M, 230 V	DV6000MRW220
		VITA VACUMAT 6000 M, 110 V	DV6000MRW110
		VITA VACUMAT 6000 M, 100 V	DV6000MRW100

VITA Dentalöfen Konfigurator



VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
 Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
 Tel.: +49 / 77 61 / 562-0 · Fax: +49 / 77 61 / 562-299

Depot:	Besteller:	Auftrags-Nr.:
		Datum:

Abbildung	Bezeichnung		Art.-Nr.	Menge
	VITA VACUMAT 6000 MP Kombipresseinheit lackiert, Anthrazit (230x630x370 mm)	VITA VACUMAT 6000 MP, 230 V	DV6000MP220	
		VITA VACUMAT 6000 MP, 110 V	DV6000MP110	
		VITA VACUMAT 6000 MP, 100 V	DV6000MP100	
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS Brenneinheit lackiert, Anthrazit (315x470x500 mm)	VITA ZYRCOMAT 6100 MS, 230 V	DZY6100MS220	
	VITA V60 i-Line PLUS Brenneinheit pulverbeschichtet (260x420x570 mm)	VITA V60 i-Line PLUS, 230 V	DV60IP220	
		VITA V60 i-Line PLUS, 110 V	DV60IP110	
		VITA V60 i-Line PLUS, 100 V	DV60IP100	

VITA Dentalöfen Konfigurator


	VITA vPad Bedienteil	VITA vPad comfort (für VITA VACUMAT 6000 M/ VACUMAT 6000 MP/ZYRCOMAT 6100 MS)	DVPADCV1
		VITA vPad excellence (für max. vier VITA VACUMAT 6000 M/ VACUMAT 6000 MP/ZYRCOMAT 6100 MS)	DVPADEXV1

	VITA VACUMAT 6000 M und MP Seitenblenden: 1 Set besteht aus 2 Stück.	Seitenblenden-Set Blau	D47002
		Seitenblenden-Set Mintgrün	D47003
		Seitenblenden-Set Rosa	D47004
		Seitenblenden-Set Apricot	D47005
		Seitenblenden-Set Weiß	D47006
		Seitenblenden-Set Dunkelgrau	D47007
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS Seitenblenden: 1 Set besteht aus 2 Stück.	Seitenblenden-Set Blau	D53000
		Seitenblenden-Set Mintgrün	D53001
		Seitenblenden-Set Weiß	D53002
	VITA Zahlenset (magnetisch, Nr. 1-4)		D47008
	VITA SWITCHBOX II für die Mehrofensteuerung (für max. 4 VITA VACUMAT 6000 M/MP/ZYRCOMAT 6100 MS): ab dem 2. Dentalofen mitbestellen.		D47009
	320 x 210 x 110 mm 6,4 kg	VITA Vakuumpumpe 230 V	DVPU220
		VITA Vakuumpumpe 110 V	DVPU110
		VITA Vakuumpumpe 100 V	DVPU100
	310 x 204 x 135 mm 5,2 kg	VITA Vakuumpumpe II 230 V	DVPURM220
		VITA Vakuumpumpe II 110 V	DVPURM110
		VITA Vakuumpumpe II 100 V	DVPURM100
	VITA WiFi-Dongle		D68100
	VITA MultiPump (nur für VITA VACUMAT 6000 M/MP) zur Vakuumversorgung von bis zu vier Brennöfen mit nur einer Vakuumpumpe. Ab dem zweiten Dentalofen als Zubehör zur VITA Vakuumpumpe mit dazubestellen. Nur verwendbar in Kombination mit VITA vPad excellence. Im Basisset enthalten: 2 USB-Kabel, 10m Vakuumschlauch für zwei Brenneinheiten. Maße: 244,5 x 172,0 x 73,0 mm		D61000
	VITA MultiPump Ergänzungsset 2 USB-Kabel, 10m Vakuumschlauch für die 3. und 4. Brenneinheit		D61004


VITA Systeme.

Beste Lösungen für den Verarbeitungsprozess


Farbbestimmung




CAD/CAM-Fertigung




Farbliche Modifikation*




Brandführung*



Politur




Befestigung



- Verwenden Sie für die digitale Farbbestimmung das **VITA Easyshade LITE** oder das **VITA Easyshade V** und für die visuelle Farbbestimmung z. B. den **VITA Toothguide 3D-MASTER** oder **VITA classical A1–D4**.
- Zur CAD/CAM-Fertigung stehen Ihnen **hochästhetische Feldspatkeramik, hochfeste Glaskeramik, innovative Hybridkeramik und Zirkondioxid** von VITA zur Verfügung und als Presskeramik die zirkondioxidverstärkte Lithiumdisilikat-Keramik **VITA AMBRIA** – wählen Sie einfach die für Sie individuell beste Materiallösung.
- Nutzen Sie bei Feldspat-, Glaskeramik und Zirkondioxid die **VITA AKZENT Plus** Malfarben und die Verblendkeramiken **VITA LUMEX AC** bzw. **VITA VM 11**. Bei den Metallkeramiken stehen die **VITA VM 13** und **VITA VMK MASTER** zur Auswahl und für die Individualisierung der Hybridkeramik **VITA ENAMIC** die **VITA AKZENT LC** Malfarben oder der Verblendkunststoff **VITA VM LC**.
- Einen Glanz-, Malfarben- und/oder Dentin- sowie Kristallisationsbrand führen Sie im Labor am besten mit der Premiumbrenneinheit **VITA VACUMAT 6000 M** und in der Praxis mit der speziell auf Chairside-Versorgungen abgestimmten Premiumbrenneinheit **VITA SMART.FIRE** durch.
- Die Kombipresseinheit **VITA VACUMAT 6000 MP** verwenden Sie zum Brennen und Pressen von Presskeramiken.
- Für den Sinterbrand nutzen Sie idealerweise den **VITA ZYRCOMAT 6100 MS**.
- Hinweis: Keine Brandführung bei Hybridkeramik.
- Verwenden Sie bei VITA Feldspatkeramik für Silikatkeramik geeignete Poliersysteme (z. B. **VITA Polish Cera**).
- Setzen Sie für VITA Keramik sowie Hybridkeramik idealerweise die **VITA CERAMICS/VITA ENAMIC Polishing Sets** ein.
- Die **VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS** sind auf VITA Materialien abgestimmte Produkte für die adhäsive Befestigung von Restaurationen aus Feldspat-, Glas- und Hybridkeramik.

* Hinweis „Optionale Prozessschritte/Brandführung“: Die Werkstoffe Feldspat- und Hybridkeramik können nach Schleifen und Polieren direkt eingegliedert werden. Für Feldspatkeramik sind folglich o.g. Prozessschritte optional. Prinzipiell gilt für die Hybridkeramik gleiches, wobei hier keine Brandführung erfolgen darf. Bei Zirkondioxid erfolgt vor einer Charakterisierung/Individualisierung der Sinterbrand.

Mit dem einzigartigen VITA SYSTEM 3D-MASTER werden alle natürlichen Zahnfarben systematisch bestimmt und vollständig reproduziert.



Zur Beachtung: Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht vertraglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird und hieraus ein Schaden entsteht. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender Bestandteil des Produktes. Herausgabe dieser Gebrauchsinformation: 2024-04

Mit der Herausgabe dieser Gebrauchsinformation verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.vita-zahnfabrik.com

Folgende Produkte tragen die Kennzeichnung:



VITA VACUMAT® 6000 M, VITA VACUMAT® 6000 MP, VITA ZYRCOMAT® 6100 MS und VITA V60 i-Line® PLUS sind CE gekennzeichnet.

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik