

VITA VIONIC BOND II; VITA VIONIC BOND multiDose II

加工された日付: 05.09.2024

製品コード: 289

ページ 1 の 8

1 化学品及び会社情報

製品識別名

VITA VIONIC BOND II; VITA VIONIC BOND multiDose II

物質または混合物の従来から確認された用途、および使用を差し控えるようにアドバイスする用途

用途

実験試薬として使用

安全データシート作成者の詳細

会社名称:	VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG
街路名:	Spitalgasse 3
住所:	D-79713 Bad Säckingen
郵便私書箱:	1338 D-79704 Bad Säckingen
電話番号:	+49(0)7761-562-0
電子メール:	info@vita-zahnfabrik.com
担当者:	regulatory affairs
電子メール:	info@vita-zahnfabrik.com
インターネット:	www.vita-zahnfabrik.com
担当部門:	Regulatory Affairs

F A X 番号: +49(0)7761-562-299

詳しい情報

medical device

2 危険有害性の要約

物質または混合物の分類

国際連合GHS (ST/SG/AC.10/11/Rev.10)

引火性液体: 引火性液体 2

急性毒性: 急性毒性 5 (経口)

皮膚腐食性/刺激性: 皮膚刺激性 2

呼吸器感作性又は皮膚感作性: 皮膚感作性 1

特定標的臓器毒性 (単回ばく露): 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 3 (気道への刺激)

特定標的臓器毒性 (反復ばく露): 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) 2

ラベル要素

国際連合GHS (ST/SG/AC.10/11/Rev.10)

ラベルに表示されなければならない有害成分

methyl methacrylate

N,N-dimethyl-p-toluidine

注意喚起語: 危険

危険有害絵文字:



危険有害性情報

H225	引火性の高い液体及び蒸気。
H303	嚥下したときは、健康に有害となるおそれがある。
H315	皮膚刺激。
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

安全データシート

国際連合GHSに拠る

VITA VIONIC BOND II; VITA VIONIC BOND multiDose II

加工された日付: 05.09.2024

製品コード: 289

ページ 2 の 8

H335 呼吸器への刺激のおそれ。
H373 長期にわたる・又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。

危険の予防

P210 熱・高温のもの・火花・裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
P280 保護手袋/防護衣/保護眼鏡/保護面/防音保護具/を着用すること。
P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。

他の危険有害性

情報は何もない。

3 組成及び成分情報

混合物

関連成分

CAS番号	化学名	数量
	分類 (国際連合GHS (ST/SG/AC.10/11/Rev.10))	
80-62-6	methyl methacrylate Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335	95 - < 100 %
99-97-8	N,N-dimethyl-p-toluidine Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, STOT RE 2, Aquatic Chronic 3; H331 H311 H301 H373 H412	1 - < 5 %

4 応急措置

必要な応急手当の記述

吸い込んだ後に

新鮮な空気を入れること。医師の処置を必要とする。

皮膚に付着した後に

皮膚に触れた場合、直ちに多量の水かつせっけんで洗い流すこと。汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。医師の処置を必要とする。

目に付着した後に

眼に触れたときは、瞼を開けた状態で、長時間、眼を水で洗浄し、直ちに眼科医の診察を受けること。

葛下後

直ちに口をすすぎ、たくさん水を飲むこと。

最も重要な症状および作用、急性および後発性

情報は何もない。

緊急治療および特別処置が必要な兆候

症状に応じて処置すること。

5 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

二酸化炭素 (CO2)、泡、消火用散剤。

使ってはならない消火剤

水。

物質または混合物特有の危険有害性

高い可燃性。蒸気は、空気とともに爆発性の混合物を形成し得る。

安全データシート

国際連合GHSに拠る

VITA VIONIC BOND II; VITA VIONIC BOND multiDose II

加工された日付: 05.09.2024

製品コード: 289

ページ 3 の 8

消防士のための事前注意事項

自給式呼吸器具及び化学防護服を着用すること。全身防護服。

追加の指摘

危険区域では、従事者の保護と容器冷却のため、水を霧状に噴射すること。ガス/蒸気/霧は、水を霧状に噴射して沈降させること。汚染された消火用水は、分別して回収すること。排水管や自然水系に流入させないこと。

6 漏出時の措置**人体に対する予防措置、保護具および緊急時措置****一般的な注意事項**

すべての発火源を除去すること。ガス/煙/蒸気/エアロゾルを吸い込まないこと。皮膚、眼、衣服との接触を避けること。個人用の保護具を使用すること。

環境に対する予防措置

製品は、検査せずに環境中に放出してはならない。爆発危険性

封じ込めおよび浄化方法と機材**その他参考となる事項**

液体を凝固させる材質（砂、珪藻土、酸結合剤、万能接着剤）を用いて、取り除くこと。その受け入れた物質は、廃棄物処理の章に従って、取り扱うこと。

他のセクションを参照

安全取扱い: 参照箇所 節 7

個人用保護具: 参照箇所 節 8

廃棄物処理: 参照箇所 節 13

7 取扱い及び保管上の注意**安全な取扱いのための予防措置****安全取り扱い注意事項**

包装していない製品を取り扱う際は、局所吸引を備えた装置を使用しなければならない。ガス/煙/蒸気/エアロゾルを吸い込まないこと。

火災および爆発防護に関するアドバイス

発火源から遠ざけておくこと - 禁煙。静電気対策を講じること。蒸気は、空気とともに爆発性の混合物を形成し得る。

一般的な産業衛生に関する注意事項

汚れが付着し、濡れた衣服は、直ちに脱衣すること。皮膚を保護するための計画を作成し、遵守すること！休憩前や就業後は、手と顔を念入りに洗うこと、必要であればシャワーを浴びること。作業時には、飲食をしてはならない。

配合禁忌等、安全な保管条件**倉庫と容器の需要**

容器は、密閉した状態を保つこと。容器は、涼しく換気の良い場所で保管すること。熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。 - 禁煙。

共同貯蔵に関する注意事項

(以下のもの)と一緒に貯蔵してはならない: 酸化剤。自然発火性又は自己発熱性物質。

8 ばく露防止及び保護措置**管理パラメーター**

VITA VIONIC BOND II; VITA VIONIC BOND multiDose II

加工された日付: 05.09.2024

製品コード: 289

ページ 4 の 8

物質の許容濃度 (日本産業衛生学会)

CAS番号	物質名	ppm	mg/m ³	繊維/ml	範疇
80-62-6	メタクリル酸メチル; Methyl methacrylate	2	8.3		許容濃度

曝露防止



適切な工学的制御

包装していない製品を取り扱う際は、局所吸引を備えた装置を使用しなければならない。ガス/煙/蒸気/エアロゾルを吸い込まないこと。

保護・衛生対策

眼/顔面用の保護具

保護眼鏡/保護面を着用すること。

手の保護具

推奨される手袋製品 KCL Butoject ブチルゴム 破過時間 60 min 化学物質を取り扱う際には、4桁の検査番号を含むCE表示のついた化学物質用保護手袋に限り、着用しなければならない。化学物質用保護手袋は、職場で扱う危険物質の濃度や量に応じて、適したものを選ばなければならない。前述した保護手袋を特別な用途に使用する場合、手袋の製造者に、化学物質耐性について確認することが望ましい。

皮膚の保護

適切な保護衣を着用すること。

呼吸器の保護

職場の技術上の換気 高濃度の箇所では、十分な換気と局所排気を行うこと。

9 物理的及び化学的性質

基礎物理および化学特性の情報

物質の状態:	液体の
色:	無色
臭い:	刺すような
融点/融解範囲:	確定されていない
沸点また初留沸点及び沸騰範囲:	101 °C
引火性:	非該当 非該当
爆発下限:	2,1 体積%
爆発上限:	12,5 体積%
引火点:	10 °C
発火点:	430 °C
分解温度:	確定されていない
pH値:	確定されていない
水溶性:	いいえ
溶媒に対する溶解性	確定されていない
n-オクタノール/水分配係数:	確定されていない
蒸気圧: (で 50 °C)	<=1100 hPa
密度:	0,94000 g/cm ³

安全データシート

国際連合GHSに拠る

VITA VIONIC BOND II; VITA VIONIC BOND multiDose II

加工された日付: 05.09.2024

製品コード: 289

ページ 5 の 8

相対蒸気密度:

確定されていない

その他の情報**物理化学的危険性クラスに関する情報**

自然発火温度

固体:

非該当

ガス:

非該当

酸化特性

燃焼を促進しない。

その他の安全性特性

蒸発速度:

確定されていない

固形分濃度:

0,0 %

10 安定性及び反応性**反応性**

高い可燃性。

化学的安定性

本製品を通常の常温で保管すると安定である。

危険有害反応性の可能性

知られた有害反応はない。

避けるべき条件

熱源から遠ざけておくこと（例えば、高温の表面、火花、開放火炎）。蒸気は、空気とともに爆発性の混合物を形成し得る。

不適合物質

情報は何もない。

危険有害性のある分解生成物

既に知られた有害分解製品はない。

11 有害性情報**毒性情報****急性毒性**

嚥下したときは、健康に有害となるおそれがある。

ATEmix 算出した

急性毒性の推定（経口の）0.0000 mg/kg; 急性毒性の推定（皮膚の）> 5000 mg/kg; 急性毒性の推定（吸い込んで蒸気）> 50 mg/l; 急性毒性の推定（吸い込んで塵/ミスト）> 12.5 mg/l

VITA VIONIC BOND II; VITA VIONIC BOND multiDose II

加工された日付: 05.09.2024

製品コード: 289

ページ 6 の 8

CAS番号	化学名		種	源泉、出典	方法
	曝露の経路	投与量			
80-62-6	methyl methacrylate				
	皮膚の	LD50(50%致死量) > 5000 mg/kg			
99-97-8	N,N-dimethyl-p-toluidine				
	経口の	急性毒性の推定 100 mg/kg			
	皮膚の	急性毒性の推定 300 mg/kg			
	吸い込んで 蒸気	急性毒性の推定 3 mg/l			
	吸い込んで 塵/ミスト	急性毒性の推定 0.5 mg/l			

刺激性及び腐食性

皮膚腐食性/刺激性: 皮膚刺激。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

感作性影響

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。(methyl methacrylate)

生殖における発ガン性/変異原性/有毒性の影響

生殖細胞変異原性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

発がん性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

生殖毒性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性 (単回暴露)

呼吸器への刺激のおそれ。(methyl methacrylate)

特定標的臓器毒性 (反復暴露)

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。(N,N-dimethyl-p-toluidine)

吸引性呼吸器有害性

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

テストに関するその他のインフォメーション

この混合物はEC指令No 1272/2008 [CLP]において、危険性を有すると評価される。

12 環境影響情報**毒性**

その製品は、(で)ない: 生態毒性。

残留性と分解性

その製品は、検査されなかった。

生物蓄積性

その製品は、検査されなかった。

土壌中の移動度

その製品は、検査されなかった。

内分泌かく乱特性

基準を満たす成分はないので、この物質は非標的生物に対して内分泌かく乱特性を有する物質を含んでいない。

安全データシート

国際連合GHSに拠る

VITA VIONIC BOND II; VITA VIONIC BOND multiDose II

加工された日付: 05.09.2024

製品コード: 289

ページ 7 の 8

その他の有害な影響

情報は何もない。

詳しい情報

環境への放出を避けること。

13 廃棄上の注意

廃棄物処理方法廃棄の勧告

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。廃棄物は該当法規に従って廃棄すること。

汚染した包装

汚染された包装は、物質そのものと同様に扱うこと。

14 輸送上の注意

海上輸送 (IMDG)UN番号またはID番号:

UN 1992

正式の国連輸送名:FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (methyl methacrylate
N,N-dimethyl-p-toluidine)輸送における危険有害性クラス:

3

包装等級 (P G):

II

危険物ラベル:

3+6.1

特別な設備:

274

量制限:

1 L

微量:

E2

EmS:

F-E, S-D

空輸 (ICAO-TI/IATA-DGR)UN番号またはID番号:

UN 1992

正式の国連輸送名:FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (methyl methacrylate
N,N-dimethyl-p-toluidine)輸送における危険有害性クラス:

3

包装等級 (P G):

II

危険物ラベル:

3+6.1

特別な設備:

A3

量制限-乗客:

1 L

Passenger LQ:

Y341

微量:

E2

IATA梱包方指示-乗客:

352

IATA最大数量-乗客:

1 L

IATA梱包指示 (貨物機):

364

IATA最大数量 (貨物機):

60 L

環境危険有害性

安全データシート

国際連合GHSに拠る

VITA VIONIC BOND II; VITA VIONIC BOND multiDose II

加工された日付: 05.09.2024

製品コード: 289

ページ 8 の 8

環境に有害である: いいえ

使用者のための特別な予防措置

警告: 可燃性液体。有毒な。

MARPOL 73/78 の付属文書 II および IBC Code に準拠するバルク輸送

非該当

15 適用法令

国内規定情報

従業制限: 若年層への従業制限に注意する。
皮膚吸収/感作: アレルギー性過敏反応を起こします。

16 その他の情報

略称と頭字語の説明

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

詳しい情報

この安全データシートの記述は、印刷時点における最良の知見に基づいている。その情報は、この安全データシートに記載されている製品の貯蔵、加工、運搬および処理の際、安全にとりあつかうための手がかりとなるはず。その記述は、他の製品に適用することはできない。その製品が他の材料と混ざり合う、または加工されるかぎりでは、又は工程の場合、本製品安全データシートに記載された情報は新しく作られたどんな物質に対して必ずしも有効ではない。

(危険成分に関するデータは、事前供給者からの最新の安全データシートから取得されました)。