

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Datum van herziening: 25.09.2024

Productcode: 3135

Pagina 1 van 12

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel

Lichthärtendes Einkomponentenmaterial zur generativen Herstellung von dentalen Restaurationen wie provisorischen Kronen und Brücken.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Producent

Firma: DETAX GmbH
Weg: Carl-Zeiss-Strasse 4
Plaats: D-76275 Ettlingen
Telefoon: +497243/510-0
E-mail: post@detax.com
Internet: www.detax.com

Leverancier

Firma: VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG
Weg: Spitalgasse 3
Plaats: D-79713 Bad Säckingen
Telefoon: +49(0)7761-562-0
E-mail: info@vita-zahnfabrik.com
Contactpersoon: regulatory affairs
E-mail: info@vita-zahnfabrik.com
Internet: www.vita-zahnfabrik.com
Bereik: Regulatory Affairs
Telefax: +49(0)7761-562-299

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:

Bijkomend advies

Medizinprodukt

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 2; H411

Volledige inhoud van de gevarenaanduidingen: zie RUBRIEK 16.

2.2. Etiketteringselementen

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden

7,7,9(or 7,9,9)
-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahehexadecan-1,16-diylbismethacrylat-2-Hydroxyethylmethacrylat
fenylobis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-fosfineoxide
2-hydroxyethylmethacrylaat
Hydroxypropylmethacrylat
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

Signaalwoord: Waarschuwing

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006


VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Datum van herziening: 25.09.2024

Productcode: 3135

Pagina 2 van 12

Pictogrammen:



Gevarenaanduidingen

- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

- P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikt afvalverwerkingsbedrijf of -instelling.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel Water. wassen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Chemische omschrijving

Mischung aus Acryl-/Methacrylharzen mit Hilfsstoffen

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Datum van herziening: 25.09.2024

Productcode: 3135

Pagina 3 van 12

Relevante ingrediënten

| CAS-Nr. | Stofnaam | Hoeveelheid |
|-------------|---|-------------|
| | EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr. | |
| | Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008) | |
| | Alkoxylered fenol afgeleid, methacrylate afgeleid | 40- < 60% |
| | Aquatic Chronic 4; H413 | |
| 72869-86-4 | 7,7,9(or 7,9,9) -Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazaheptadeca-1,16-diylbismethacrylat-2-Hydroxyethylmethacrylat | 20- < 40% |
| | Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H317 H411 | |
| 162881-26-7 | fenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-fosfineoxide | 0,1 < 5 % |
| | 423-340-5 015-189-00-5 | |
| | Skin Sens. 1A, Aquatic Chronic 4; H317 H413 | |
| 6606-59-3 | 1,6-Hexandioldimethacrylat | 0,1 < 5 % |
| | Aquatic Chronic 3; H412 | |
| 27813-02-1 | Hydroxypropylmethacrylat | 0,1 < 5 % |
| | 248-666-3 01-2119490226-37 | |
| | Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H319 H317 | |
| 75980-60-8 | Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfine oxide | 0,1 < 5 % |
| | 278-355-8 | |
| | Repr. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H361f H317 H411 | |
| 868-77-9 | 2-hydroxyethylmethacrylaat | 0,1 - < 5 % |
| | 212-782-2 607-124-00-X 01-2119490169-29 | |
| | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H315 H319 H317 | |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

| CAS-Nr. | EG-Nr. | Stofnaam | Hoeveelheid |
|-------------|-----------|---|-------------|
| | | Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's | |
| 72869-86-4 | | 7,7,9(or 7,9,9) -Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazaheptadeca-1,16-diylbismethacrylat-2-Hydroxyethylmethacrylat | 20- < 40% |
| | | dermaal: LD50 = > 2000 mg/kg; oraal: LD50 = > 5000 mg/kg | |
| 162881-26-7 | 423-340-5 | fenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-fosfineoxide | 0,1 < 5 % |
| | | dermaal: LD50 = > 2000 mg/kg; oraal: LD50 = > 2000 mg/kg | |
| 27813-02-1 | 248-666-3 | Hydroxypropylmethacrylat | 0,1 < 5 % |
| | | dermaal: LD50 = > 5000 mg/kg; oraal: LD50 = > 2000 mg/kg | |
| 75980-60-8 | 278-355-8 | Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfine oxide | 0,1 < 5 % |
| | | dermaal: LD50 = > 2000 mg/kg; oraal: LD50 = > 5000 mg/kg | |
| 868-77-9 | 212-782-2 | 2-hydroxyethylmethacrylaat | 0,1 - < 5 % |
| | | dermaal: LD50 = > 5000 mg/kg; oraal: LD50 = 5564 mg/kg | |

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij aanraking met de huid

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Onmiddellijk medisch advies inwinnen.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Datum van herziening: 25.09.2024

Productcode: 3135

Pagina 4 van 12

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene informatie

Contact met ogen en huid vermijden.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Wettelijke grenswaarden

| CAS-Nr. | Naam van de stof | ml/m ³ | mg/m ³ | v/cm ³ | Kategorie | Oorsprong |
|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 868-77-9 | 2-Hydroxyethylmethacrylaat | 0,05 | 0,24 | | TGG 8 uur | Privaat |

DNEL-/DMEL-waarden

| CAS-Nr. | Naam van de stof | Blootstellingsweg | Effect | Waarde |
|------------|---|-------------------|------------|-------------------------|
| 75980-60-8 | Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide | | | |
| | Werknemer DNEL, lange termijn | dermaal | systemisch | 0,233 mg/kg lg/dag |
| | Consument DNEL, lange termijn | inhalatief | systemisch | 0,145 mg/m ³ |
| | Consument DNEL, lange termijn | dermaal | systemisch | 0,0833 mg/kg lg/dag |
| | Consument DNEL, lange termijn | oraal | systemisch | 0,0833 mg/kg lg/dag |
| | Werknemer DNEL, lange termijn | inhalatief | systemisch | 0,822 mg/m ³ |

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen/het gezicht

Oogbescherming Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

Bescherming van de handen

Draag geschikte handschoenen.

Bescherming van de huid

Draag geschikte beschermende kleding.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Datum van herziening: 25.09.2024

Productcode: 3135

Pagina 5 van 12

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:

Kleur: zahnfarben

Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:

315 °C

Vlampunt:

>93 °C DIN 51755

Zelfontbrandingstemperatuur:

445 °C

Ontledingstemperatuur:

>=190 °C

Dampspanning:

<1 hPa

(bij 20 °C)

Dichtheid (bij 20 °C):

1,1 g/cm³

Methode

9.2. Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen

Oxiderende eigenschappen

Niet brandbevorderend.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Reageert met : Oxidatiemiddelen

10.4. Te vermijden omstandigheden

Reageert met :

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

ATEmix berekend

ATE (oraal) > 2000 mg/kg; ATE (dermaal) > 2000 mg/kg; ATE (inademing damp) > 20 mg/l; ATE (inademing stof/nevel) > 5 mg/l

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Datum van herziening: 25.09.2024

Productcode: 3135

Pagina 6 van 12

| CAS-Nr. | Stofnaam | | | | |
|-------------|--|----------------------|--------|----------|---------|
| | Blootstellingsroute | Dosis | Soort | Bron | Methode |
| 72869-86-4 | 7,7,9(or 7,9,9) -Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecan-1,16-diylbismethacrylat2-Hydroxyethylmethacrylat | | | | |
| | oraal | LD50 > 5000 mg/kg | Ratte | OECD 401 | |
| | dermaal | LD50 > 2000 mg/kg | Ratte | OECD 402 | |
| 162881-26-7 | fenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-fosfineoxide | | | | |
| | oraal | LD50 > 2000 mg/kg | Rat | OECD 401 | |
| | dermaal | LD50 > 2000 mg/kg | Rat | OECD 402 | |
| 27813-02-1 | Hydroxypropylmethacrylat | | | | |
| | oraal | LD50 > 2000 mg/kg | Rat | OECD 401 | |
| | dermaal | LD50 > 5000 mg/kg | Konijn | | |
| 75980-60-8 | Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide | | | | |
| | oraal | LD50 > 5000 mg/kg | Rat | | |
| | dermaal | LD50 > 2000 mg/kg | Rat | | |
| 868-77-9 | 2-hydroxyethylmethacrylaat | | | | |
| | oraal | LD50 5564 mg/kg | Rat | | |
| | dermaal | LD50 > 5000 mg/kg | Konijn | | |

Irritatie en corrosiviteit

Huidcorrosie/-irritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Overgevoeligheidseffecten

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. (7,7,9(or 7,9,9))

-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecan-1,16-diylbismethacrylat2-Hydroxyethylmethacrylat;

fenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-fosfineoxide; Hydroxypropylmethacrylat;

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide; 2-hydroxyethylmethacrylaat)

Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Mutageniteit in geslachtscellen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Voortplantingstoxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Datum van herziening: 25.09.2024

Productcode: 3135

Pagina 7 van 12

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Datum van herziening: 25.09.2024

Productcode: 3135

Pagina 8 van 12

| CAS-Nr. | Stofnaam | | | | | |
|-------------|--|----------------------|-----------|----------------------------------|----------|----------|
| | Aquatische toxiciteit | Dosis | [h] [d] | Soort | Bron | Methode |
| | Alkoxylated phenol derivative, methacrylate terminated | | | | | |
| | Acute toxiciteit voor vissen | LC50 >100 mg/l | 96 h | | | |
| | Acute algentoxiciteit | ErC50 >100 mg/l | 72 h | | | |
| | Acute crustaceatoxiciteit | EC50 >100 mg/l | 48 h | | | |
| 72869-86-4 | 7,7,9(or 7,9,9)-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahehexadecan-1,16-diylbismethacrylat2-Hydroxyethylmethacrylat | | | | | |
| | Acute toxiciteit voor vissen | LC50 >100 mg/l | 96 h | | | OECD 203 |
| | Acute algentoxiciteit | ErC50 >100 mg/l | 72 h | | | OECD 201 |
| | Acute crustaceatoxiciteit | EC50 >100 mg/l | 48 h | Daphnia magna | OECD 202 | |
| 162881-26-7 | fenylobis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-fosfineoxide | | | | | |
| | Acute toxiciteit voor vissen | LC50 > 0,09 mg/l | 96 h | Danio rerio(Zebrabärbling) | OECD 203 | |
| | Acute algentoxiciteit | ErC50 > 0,26 mg/l | 72 h | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 | |
| | Acute crustaceatoxiciteit | EC50 > 1,175 mg/l | 48 h | Daphnia magna | OECD 202 | |
| 27813-02-1 | Hydroxypropylmethacrylat | | | | | |
| | Acute toxiciteit voor vissen | LC50 493 mg/l | 96 h | Leuciscus idus(Goldorfe) | | |
| | Acute algentoxiciteit | ErC50 > 97,2 mg/l | 72 h | Pseudokirchneriellas ubcapitata | OECD 201 | |
| | Acute crustaceatoxiciteit | EC50 380 mg/l | 48 h | Daphnia magna | OECD 202 | |
| 75980-60-8 | Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide | | | | | |
| | Acute algentoxiciteit | ErC50 > 2,01 mg/l | 72 h | Pseudokirchneriellas ubcapitata | | |
| | Acute crustaceatoxiciteit | EC50 3,53 mg/l | 48 h | Daphnia magna(Großer Wasserfloh) | | |
| | Acute bacteriëntoxiciteit | EC50 > 1000 mg/l () | 3 h | | | |
| 868-77-9 | 2-hydroxyethylmethacrylaat | | | | | |
| | Acute toxiciteit voor vissen | LC50 > 100 mg/l | 96 h | Oryzias latipes | | OECD 203 |
| | Acute algentoxiciteit | ErC50 836 mg/l | | Selenastrumcapricornutum | | OECD 201 |
| | Acute crustaceatoxiciteit | EC50 380 mg/l | 48 h | Daphnia magna | | OECD 202 |

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Datum van herziening: 25.09.2024

Productcode: 3135

Pagina 9 van 12

| CAS-Nr. | Stofnaam | Waarde | d | Bron |
|-------------|---|---------|----|------|
| | Methode | | | |
| | Beoordeling | | | |
| 162881-26-7 | fenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-fosfineoxide | | | |
| | CO2 | 1% | 29 | |
| 27813-02-1 | Hydroxypropylmethacrylat | | | |
| | | 94 % | 28 | |
| 75980-60-8 | Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide | | | |
| | | 0-10 % | 28 | |
| 868-77-9 | 2-hydroxyethylmethacrylaat | | | |
| | | 92-100% | 14 | |

12.3. Bioaccumulatie

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

| CAS-Nr. | Stofnaam | Log Pow |
|-------------|---|---------|
| 72869-86-4 | 7,7,9(or 7,9,9) -Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecan-1,16-diylbismethacrylat2-Hydroxyethyl methacrylat | 3,39 |
| 162881-26-7 | fenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-fosfineoxide | 5,8 |
| 27813-02-1 | Hydroxypropylmethacrylat | 0,97 |
| 75980-60-8 | Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide | 3,1 |

BCF

| CAS-Nr. | Stofnaam | BCF | Soort | Bron |
|-------------|---|-------|-----------------|----------|
| 162881-26-7 | fenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl) -fosfineoxide | <5 | Cyprinus carpio | OECD 305 |
| 75980-60-8 | Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide | 47-55 | Cyprinus carpio | |

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Overwegingen over de afvalverwijdering

Instructies voor verwijdering / Verpakking

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer (ADR/RID)

| | |
|--|-------------------------------------|
| 14.1. VN-nummer of ID-nummer: | UN 3082 |
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: | MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. |
| 14.3. Transportgevaarklasse(n): | 9 |
| 14.4. Verpakkingsgroep: | III |
| Etiketten: | 9 |

Veiligheidsinformatieblad


volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Datum van herziening: 25.09.2024

Productcode: 3135

Pagina 10 van 12



| | |
|----------------------------|-----------------|
| Classificatiecode: | M6 |
| Bijzondere Bepalingen: | 274 335 375 601 |
| Beperkte hoeveelheid (LQ): | 5 L |
| Toegelaten hoeveelheid: | E1 |
| Transportcategorie: | 3 |
| Gevarencode: | 90 |
| Code tunnelbeperking: | - |

Andere relevante informatie (Wegvervoer)

Bevat: 7,7,9(oder 7,9,9)-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahehexadecan-1,16-diylbismethacrylat

Binnenscheepvaart (ADN)

| | |
|--|-------------------------------------|
| 14.1. VN-nummer of ID-nummer: | UN 3082 |
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: | MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. |
| 14.3. Transportgevarenklasse(n): | 9 |
| 14.4. Verpakkingsgroep: | III |
| Etiketten: | 9 |



| | |
|----------------------------|-----------------|
| Classificatiecode: | M6 |
| Bijzondere Bepalingen: | 274 335 375 601 |
| Beperkte hoeveelheid (LQ): | 5 L |
| Toegelaten hoeveelheid: | E1 |

Zeevervoer (IMDG)

| | |
|--|---|
| 14.1. VN-nummer of ID-nummer: | UN 3082 |
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
| 14.3. Transportgevarenklasse(n): | 9 |
| 14.4. Verpakkingsgroep: | III |
| Etiketten: | 9 |



| | |
|----------------------------|-------------|
| Bijzondere Bepalingen: | 274 335 969 |
| Beperkte hoeveelheid (LQ): | 5 L |
| Toegelaten hoeveelheid: | E1 |
| EmS: | F-A, S-F |

Andere relevante informatie (Zeevervoer)

 Bevat: 7,7,9(oder 7,9,9)-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahehexadecan-1,16-diylbismethacrylat
 Flash point: > 100°C

Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

| | |
|--|---|
| 14.1. VN-nummer of ID-nummer: | UN 3082 |
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Datum van herziening: 25.09.2024

Productcode: 3135

Pagina 11 van 12

14.3. Transportgevaarklasse(n):

9

14.4. Verpakkingsgroep:

III

Etiketten:

9



Bijzondere Bepalingen:

A97 A158 A197 A215

Beperkte hoeveelheid (LQ) Passenger:

30 kg G

Passenger LQ:

Y964

Toegelaten hoeveelheid:

E1

IATA-Packing instruction - Passenger:

964

IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger:

450 L

IATA-Packing instruction - Cargo:

964

IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo:

450 L

Andere relevante informatie (Luchtvervoer)

Bevat: 7,7,9(oder 7,9,9)-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahehexadecan-1,16-diylobismethacrylat

14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU:

Ja



Gevaarveroorzakend materiaal:

7,7 -Trimethyl-4,13-dioxo-

3,14-dioxa-5,12-diazahehexadecan-1,16-diylobismethacrylat

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Vergunningen (REACH, bijlage XIV):

Zeer zorgwekkende stoffen, SVHC (REACH, artikel 59):

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 75

 Oplysninger til Richtlijn 2012/18/EU
(SEVESO III):

E2 Gevaar voor het aquatisch milieu

Informatie over nationale regelgeving

Beperking bij tewerkstelling:

Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen.

Waterbedreigingsklasse (D):

3 - sterk waterbedreigend

Huidadsorbtië/Sensibilisatie:

Veroorzaakt allergische overgevoelighedsreacties.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Anderingen

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16.

Afkortingen en acroniemen

Skin Irrit: Huidirritatie

Eye Irrit: Oogirritatie

Skin Sens: Sensibilisatie van de huid

Repr: Voortplantingstoxiciteit

Aquatic Chronic: Chronisch aquatisch gevaar

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Datum van herziening: 25.09.2024

Productcode: 3135

Pagina 12 van 12

Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Classificatie | Indelingsprocedure |
| Skin Sens. 1; H317 | Berekeningsprocedure |
| Aquatic Chronic 2; H411 | Berekeningsprocedure |

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

| | |
|-------|--|
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie. |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken. |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie. |
| H361f | Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H413 | Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. |

(Alle gegevens omtrent de relevante ingrediënten zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)