VITA

Soluciones acreditadas. Estéticas y eficientes.



VITA CAD/CAM SOLUTIONS

La gama completa de soluciones estéticas y eficientes. Descubra nuestros materiales CAD/CAM de eficacia probada, que cubren casi todas las indicaciones.

Tabla resumen de indicaciones

	Cerámica de dióxido de circonio				Cerámica de feldespato	Cerámica vítrea	Cerámica híbrida	Polímero/ composite	
	VITA YZ T	VITA YZ HT	VITA YZ ST**	VITA YZ XT	VITABLOCS	VITA SUPRINITY PC	VITA ENAMIC	VITA CAD-Temp	VITA CAD-Waxx
	○	○	○	×	–	○ 1)	● 1)	●	–
	●	●	×	×	×	×	–	–	–
 2)	–	–	–	–	○	○	○	–	–
	–	○	●	●	●	●	●	–	▲
	–	○	●	●	●	●	●	–	▲
	–	○	●	●	●	●	●	●	▲
	–	○	●	●	×	×	×	●	▲
 3)	–	○	●	×	×	×	×	●	▲
	○	●	●	●	○	●	●	●	▲
	○	●	●	●	×	×	×	●	▲
 3)	○	●	●	×	×	×	×	●	▲
	●	●	○	○	×	○	×	×	▲
	●	●	○	○	×	×	×	×	▲
	●	●	○	×	×	×	×	×	▲
	●	●	○	○	×	○	–	×	▲
	●	●	○	○	×	×	×	×	▲
	●	●	○	×	×	×	×	–	▲

● recommended* ○ possible × not possible – not recommended ▲ Only as material substitute for wax pattern

*) Note: These are the recommended indications. In general, more types of restorations can be made.
Please refer to the details in the instructions for use of the respective product.

**) In Canada, reconstructions with VITA YZ ST are limited to a maximum of six units with a maximum of two pontics in a row.

1) The design of the abutment must meet the requirements for adequate preparation of the ceramic and allow for minimum wall thickness for crowns. Also observe the instructions for use of the manufacturers.
2) Molars only
3) 2 pontics adjacent as maximum

VITABLOCS® Mark II, TriLuxe forte, RealLife



DATOS Y CARACTERÍSTICAS

Qué es

- **VITABLOCS Mark II:** piezas en bruto monocromas de cerámica de feldespato de color dental, que se integran cromáticamente muy bien en la sustancia dental remanente.
- **VITABLOCS TriLuxe forte:** piezas en bruto policromas de cerámica de feldespato de color dental con transición cromática integrada, para la reproducción del juego cromático natural.
- **VITABLOCS RealLife:** piezas en bruto policromas de cerámica de feldespato de color dental con estructura de capas 3D integrada, para la reproducción de la transición cromática natural en la zona de los dientes anteriores.

Ventajas

- **Confección de restauraciones fiables**
  gracias al material resistente perfectamente acreditado en el ámbito clínico.
- **Restauraciones altamente estéticas**
  gracias a un material con un juego cromático y lumínico brillante.
- **Reconstrucciones rentables**
  gracias a la rápida confección CAM y al acabado eficiente mediante pulido.

Para qué

- Solución para reconstrucciones estéticas de defectos menores (VITABLOCS Mark II) y restauraciones estéticas en la zona visible (VITABLOCS TriLuxe forte, VITABLOCS RealLife).

VITABLOCS® Mark II, TriLuxe forte, RealLife

〉INFORMACIÓN BÁSICA



Indicaciones recomendadas*

VITABLOCS Mark II

- Pequeñas reconstrucciones estéticas (inlays, onlays, coronas parciales)

VITABLOCS TriLuxe forte

- Coronas y carillas altamente estéticas en la zona visible


VITABLOCS RealLife

- Coronas de dientes anteriores altamente estéticas

Pasos de proceso

Materiales de 1 paso

- Confección CAM, pulido y colocación; no requiere cocción.
- Opcionalmente: caracterización/personalización.



Compatibilidad de sistemas

VITABLOCS: SOLUCIÓN DE SISTEMA

VITA ofrece VITABLOCS con el sistema de soporte para CEREC/inLab (Dentsply Sirona)

VITABLOCS: SOLUCIONES UNIVERSALES**

- Serie CORiTEC (imes-icore GmbH)
- Serie DGSHAPE DWX (DGSHAPE Corporation)
- CS 3000 /CS 3100 (Carestream Dental, Inc.)
- Series N/R/S/Z/E (vhf camfacture AG)
- Zfx Inhouse5x (Zfx GmbH)
- Serie Organical Desktop (R+K CAD/CAM Technologie GmbH & Co. KG)
- Serie DMG ULTRASONIC- (DMG Mori AG)
- Ceramill DRS (Amann Girrbach)

*) Estas son las indicaciones recomendadas. Por lo general pueden realizarse más tipos de restauraciones. Consulte los detalles en las instrucciones de uso del producto respectivo.

**) Nota: La amplitud de la oferta de variantes/geometrías/colores de materiales VITA CAD/CAM puede variar entre socios de sistemas o sistemas CAD/CAM.


GAMA DE COLORES DISPONIBLE

VITABLOCS Mark II
- VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1C (para I12, I14), 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C, 2M3C, 3M1C, 3M2C, 3M3C, 4M2C
- VITA classical A1–D4: A1C, A2C, A3C, A3.5C, A4C, B1C, B2C, B3C, C2C, C3C, D3C

VITABLOCS TriLuxe forte
- VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M2C, 3M2C
- VITA classical A1–D4: A1C, A2C, A3C, A3.5C, B1C, B2C, B3C, C2C, C3C

VITABLOCS RealLife
- VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C, 3M2C

GAMA DE GEOMETRÍAS DISPONIBLE (datos de geometría en mm)



Bloques:
- **VITABLOCS Mark II: I10:** 8 x 10 x 15; **I12:** 10 x 12 x 15; **I14:** 12 x 14 x 18
- **TriLuxe forte: TF-12:** 10 x 12 x 15; **TF-14:** 12 x 14 x 18; **TF-14/14:** 14 x 14 x 18
- **RealLife: RL-14/14:** 14 x 14 x 18

VITA ENAMIC®



DATOS Y CARACTERÍSTICAS

Qué es
- La única cerámica híbrida* dental del mundo con matriz dual de cerámica y polímero.
- Disponible en variantes monocromáticas y multicromáticas en hasta tres grados de translucidez (T, HT, ST).

Ventajas
- **Confección de restauraciones resistentes** gracias a la cerámica híbrida con gran capacidad de carga y propiedades de absorción de las fuerzas oclusales.
- **Tratamiento no invasivo o mínimamente invasivo,** ya que la cerámica híbrida posibilita grosores de pared reducidos en comparación con la cerámica de feldespato.
- **Confección de construcciones delgadas, fieles al detalle y de ajuste preciso,** gracias al material compuesto con fragilidad reducida.
- **Reconstrucciones rentables** gracias a la rápida confección CAM y al acabado eficiente mediante pulido sin cocción.

Para qué
- Solución para reconstrucciones mínimamente invasivas, delgadas e implantosoportadas.

*) Esta innovadora cerámica híbrida garantiza por primera vez, además de una especial elasticidad, también una elevada capacidad de carga tras la unión adhesiva.

VITA ENAMIC®

INFORMACIÓN BÁSICA



Indicaciones recomendadas*
VITA ENAMIC (T, HT, ST)

- Reconstrucciones conservadoras de la sustancia dental con grosores de pared reducidos
- Coronas posteriores altamente resistentes en condiciones de espacio limitadas
- Tratamiento preciso de pequeños defectos (p. ej., obturaciones cervicales indirectas, inlays delgados)
- Reconstrucción no invasiva/mínimamente invasiva de superficies oclusales (table-top)



VITA ENAMIC HT multiColor

- Coronas estéticas con juego cromático y lumínico expresivo
- Carillas (sin preparación) delgadas para reconstrucciones cosméticas

Pasos de proceso

Materiales de 1 paso

- Confección CAM, pulido y colocación; no requiere ninguna cocción.
- Opcionalmente: caracterización/personalización.



Compatibilidad de sistemas
VITA ENAMIC: SOLUCIÓN DE SISTEMA**
VITA ofrece VITA ENAMIC con el sistema de soporte para CEREC/inLab (Dentsply Sirona)



VITA ENAMIC: SOLUCIONES UNIVERSALES**
Serie CORiTEC (imes-icore GmbH), serie Röders RXDcc(Röders GmbH), serie DGSHAPE DWX (DGSHAPE Corporation), CS 3000/CS 3100 (Carestream Dental, Inc), Zfx Inhouse5x (Zfx GmbH), serie Milling UNIT M (Zirkonzahn S.r.l.), series N/R/S/Z/E (vhf camfacture AG), serie Organical Desktop (R+K CAD/CAM Technologie GmbH), serie DMG ULTRASONIC (DMG Mori AG), Ceramill DRS (Amann Girrbach), UP3D (modelos: P42, P53, P55D), MB Maschinen / orangedental (modelos: Easymill 4, Easymill 5), Dental Machine / Tecno Ganz (modelos: Vector, Axymat)

*) Estas son las indicaciones recomendadas. Por lo general pueden realizarse más tipos de restauraciones. Consulte los detalles en las instrucciones de uso del producto respectivo.


**) Nota: La amplitud de la oferta de variantes/geometrías/colores de materiales VITA CAD/CAM puede variar entre socios de sistemas o sistemas CAD/CAM.

GAMA DE COLORES DISPONIBLE

- **VITA classical, altamente translúcido (HT)**
  A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, C1
- **VITA SYSTEM 3D-MASTER, altamente translúcido (HT)**
  0M1, 1M1*, 1M2*, 2M1, 2M2*, 2M3, 3M1, 3M2*, 3M3, 4M2*
- **VITA SYSTEM 3D-MASTER, supertranslúcido (ST)**
  1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

*) Disponible como multiColor.

GAMA DE GEOMETRÍAS DISPONIBLE* (datos de geometría en mm)



Bloques:
- **VITA ENAMIC: EM-14:** 12 x 14 x 18; **EM-10:** 8 x 10 x 15
- **VITA ENAMIC multiColor: EMC-14:** 12 x 14 x 18; **EMC-16:** 18 x 16 x 18

*) Nota: con interfase integrada S o L según la geometría.

VITA SUPRINITY® PC



DATOS Y CARACTERÍSTICAS

Qué es

- Generación de cerámica vítrea altamente resistente, reforzada con dióxido de circonio
- Disponible como piezas en bruto monocromas en dos grados de translucidez (T, HT)

Ventajas

- **Elevada seguridad**
  gracias a la matriz de la cerámica vítrea reforzada con dióxido de circonio.
- **Resultados de gran precisión**
  gracias a las piezas en bruto de material con estabilidad de ángulos.
- **Facilidad de manipulación**
  gracias a las buenas propiedades de pulido y a la elevada estabilidad de cocción.
- **Estética brillante**
  gracias a la translucidez, la opalescencia y la fluorescencia integradas.

Para qué

- Solución para coronas de dientes anteriores y posteriores, supraconstrucciones implantosoportadas, inlays, onlays y carillas.

VITA SUPRINITY® PC


INFORMACIÓN BÁSICA



Indicaciones recomendadas*
VITA SUPRINITY PC

Diversas posibilidades (estéticas) gracias a la amplia gama de indicaciones:


- Corona posterior
- Corona anterior
- Corona implantosoportada
- Carilla



Pasos de proceso

Material de 2 pasos

- Confección CAM y después se necesita una cocción de cristalización/combinada.
- Opcionalmente: caracterización/personalización.



Compatibilidad de sistemas
VITA SUPRINITY PC: SOLUCIÓN DE SISTEMA**

VITA ofrece VITA SUPRINITY PC con el sistema de soporte para CEREC/inLab (Dentsply Sirona)

VITA SUPRINITY PC: SOLUCIONES UNIVERSALES**

VITA ofrece VITA SUPRINITY PC con sistema de soporte universal para los sistemas CAD/CAM:

- CS 3000/CS 3100 (Carestream Dental, Inc)
- Serie DMG ULTRASONIC (DMG Mori AG)
- Serie CORiTEC (imes-icore GmbH)
- Serie Röders RXD (Röders GmbH)
- Series N/R/S/Z/E (vhf camfacture AG)
- Serie MILLING UNIT M (Zirkonzahn S.r.l.)
- Serie DGSHAPE DWX (DGSHAPE Corporation)
- Zfx Inhouse5x (Zfx GmbH)

*) Estas son las indicaciones recomendadas. Por lo general pueden realizarse más tipos de restauraciones. Consulte los detalles en las instrucciones de uso del producto respectivo.

**) Nota: La amplitud de la oferta de variantes/geometrías/colores de materiales VITA CAD/CAM puede variar entre socios de sistemas o sistemas CAD/CAM.

GAMA DE COLORES DISPONIBLE

- **VITA SUPRINITY PC, altamente translúcido (HT)**
  VITA classical A1–D4: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
  VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1, 1M1,1M2, 2M2, 3M2, 4M2
- **VITA SUPRINITY PC, translúcido (T)**
  VITA classical A1–D4: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
  VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

GAMA DE GEOMETRÍAS DISPONIBLE (datos de geometría en mm)



Bloques:
- **VITA SUPRINITY PC:**
  PC-14: 12 x 14 x 18

VITA CAD-Temp®



DATOS Y CARACTERÍSTICAS

Qué es

- Composite de polímero de acrilato altamente reticulado con microrelleno para la confección de restauraciones provisionales de larga duración.

Ventajas

- **Buena estabilidad a largo plazo**
  gracias a la buena estabilidad de la superficie y resistencia a la rotura (periodo de uso de hasta 1 año).
- **Efecto cromático natural**
  gracias a sus buenas propiedades fotoópticas.
- **Confección rentable de prótesis provisionales**
  gracias a la rápida confección CAD/CAM.

Para qué

- Solución para prótesis provisionales de larga duración total o parcialmente anatómicas (VITA CAD-Temp)

VITA CAD-Temp®

INFORMACIÓN BÁSICA





Indicaciones recomendadas*

VITA CAD-Temp monoColor

- Puentes provisionales con hasta 2 pónticos, coronas provisionales en el grupo posterior

VITA CAD-Temp multiColor

- Puentes provisionales con hasta 2 pónticos, coronas provisionales en el grupo anterior

Pasos de proceso

Materiales de 1 paso

- Confección CAM, pulido y colocación.



Compatibilidad de sistemas

VITA CAD-Temp: SOLUCIÓN DE SISTEMA

VITA ofrece VITA CAD-Temp con un sistema de soporte específico para CEREC/inLab (Dentsply Sirona)



VITA CAD-Temp: SOLUCIONES UNIVERSALES**

VITA ofrece VITA CAD-Temp en geometría de disco universal (Ø 98,4 mm) para los sistemas CAD/CAM:

- Serie CORiTEC (imes-icore GmbH)
- Serie DGSHAPE DWX (DGSHAPE Corporation)
- Serie DMG ULTRASONIC (DMG Mori AG)
- CS 3000/CS 3100 (Carestream Dental, Inc.)
- Serie Röders RXD (Röders GmbH)
- inLab MC X5 (Dentsply Sirona)
- Series N/R/S/Z/E (vhf camfacture AG)
- Ceramill DRS (Amann Girrbach)

Nota: En principio, los discos VITA CAD-Temp DISC pueden utilizarse en todos los sistemas CAD/CAM abiertos que puedan fresar discos con un diámetro de 98,4 mm (incluida la ranura circunferencial).

*) Estas son las indicaciones recomendadas. Por lo general pueden realizarse más tipos de restauraciones. Consulte los detalles en las instrucciones de uso del producto respectivo.

**) Nota: La amplitud de la oferta de variantes/geometrías/colores de materiales VITA CAD/CAM puede variar entre socios de sistemas o sistemas CAD/CAM.


GAMA DE COLORES DISPONIBLE

- **VITA CAD-Temp monoColor**
  VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1T (para CT-40), 1M2T, 2M2T, 3M2T
- **VITA CAD-Temp multiColor**
  VITA SYSTEM 3D-MASTER: 1M2T, 2M2T, 3M2T

GAMA DE GEOMETRÍAS DISPONIBLE (datos de geometría en mm)



Discos (Ø 98,4 mm):
- **VITA CAD-Temp monoColor:** AI 20
- **VITA CAD-Temp multiColor:** AI 18



Bloques:
- **VITA CAD-Temp monoColor: CT-40:** 15,5 x 19 x 39; **CT-55:** 15,5 x 19 x 55
- **VITA CAD-Temp multiColor: CTM-40:** 15,5 x 19 x 39; **CTM-85/40:** 18 x 40 x 85

VITA YZ® SOLUTIONS



DATOS Y CARACTERÍSTICAS

Qué es

- Sistema de materiales coordinado compuesto por piezas en bruto de ZrO_2 y los correspondientes componentes del sistema, tales como líquidos y maquillajes.

Ventajas

- **Reproducción fiable de los colores dentales**
  gracias a un sistema de materiales con componentes perfectamente armonizados entre sí
- **Confección de restauraciones con un ajuste preciso**
  mediante piezas en bruto de material con estabilidad de ángulos, una microestructura homogénea y propiedades de sinterización probadas
- **Obtención eficiente de resultados estéticos sólidos**
  gracias a las piezas en bruto (Multi)Color precoloreadas de color dental con buena fidelidad cromática

Para qué

- Solución óptima para la confección de puentes monolíticos total o parcialmente recubiertos, precisos y cromáticamente fieles, en la zona de los dientes anteriores y posteriores.

VITA YZ® SOLUTIONS

La gama Gradiente de dióxido de circonio.

	VITA YZ® MULTI TRANSLUCENT	**VITA YZ®** XT Multicolor	**VITA YZ®** ST Multicolor
	 Dióxido de circonio prémium de última generación (4Y-TZP cervical, 5Y-TZP incisal) que combina una resistencia máxima a la flexión con un gradiente cromático y de translucidez natural.	 VITA YZ XT Multicolor destaca por su elevada translucidez (50 %), acompañada de una buena resistencia a la flexión.	 VITA YZ ST Multicolor destaca por una resistencia elevada y constante de 1200 MPa y una estética impresionante. El material supertranslúcido ofrece una translucidez del 46 %.
Resistencia a la flexión Translucidez Proporción de itrio	cervical: 1200 MPa, incisal: 850 MPa cervical 46 %, incisal: 50 % cervical: 4Y-TZP, incisal: 5Y-TZP 	850 MPa 50 % 5Y-TZP 	1200 MPa 46 % 4Y-TZP 
Sinterización de alta velocidad	54 min	-	en menos de 60 min
Indicaciones			
Geometrías	Ø 98,4 mm	Ø 98,4 mm	Ø 98,4 mm
Alturas	14, 18, 22, 25, 30 mm **Novedad**	14, 18, 22 mm	14, 18, 22, 25 mm
Colores	Todos los colores VITA classical A1-D4, tres colores de blanqueamiento (0M1, 0M2, 0M3)	A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2	Todos los colores VITA classical A1-D4 Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1, 0M2, 0M3, 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 3M1, 3M2, 4M1, 4M2
Nivel de estética	*****	****	****
Indicaciones	*****	**	****
Tecnología	Tecnología multigradiente*	Tecnología de gradiente cromático**	Tecnología de gradiente cromático**

● recomendado ○ posible × no es posible

* Transiciones cromáticas armoniosas sin escalonamiento y gradiente de translucidez natural desde el cuello hasta la zona incisal altamente translúcida.

** Transiciones cromáticas fluidas desde el cuello hasta la zona incisal translúcida.

〉La gama Color de dióxido de circonio.

	VITA YZ® XT Color	**VITA YZ®** ST Color	**VITA YZ®** HT Color
	 VITA YZ XT Color destaca por su elevada translucidez (50 %), acompañada de una buena resistencia a la flexión.	 VITA YZ ST Color destaca por una resistencia elevada y constante de 1200 MPa y una estética impresionante. El material supertranslúcido ofrece una translucidez del 46 %.	 VITA YZ HT Color son piezas en bruto de ZrO_2 altamente translúcidas para la confección de estructuras completamente recubiertas personalizadas y con estética natural.
Resistencia a la flexión **Translucidez** **Proporción de itrio**	850 MPa 50 % 5Y-TZP	1200 MPa 46 % 4Y-TZP	1350 MPa 42 % 3Y-TZP
Sinterización de alta velocidad	-	en menos de 60 min	en 80 min
Indicaciones	 ● ● ● ● × ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ ×	 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○	 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Geometrías	Ø 98,4 mm	Ø 98,4 mm	Ø 98,4 mm
Alturas	14, 18, 20, 25 mm	14, 18, 20, 25 mm	14, 18, 20, 25 mm
Colores	Colores VITA classical A1-D4	Colores VITA classical A1-D4 Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER: 1M1, 2M1, 3M1 (disponibles en las alturas 14 y 18 mm)	Colores VITA classical A1-D4: A1, A2, A3 Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER: 1M2, 2M2, 3M2

● recomendado ○ posible × no es posible Todos los productos anteriormente mencionados también están disponibles como "White".

VITA YZ® MULTI TRANSLUCENT



DATOS Y CARACTERÍSTICAS

Qué es

- El dióxido de circonio prémium. Estética excepcional con tecnología multigradiente.
- VITA YZ MULTI TRANSLUCENT aúna lo mejor de dos materias primas de dióxido de circonio y ofrece una transición fluida de color, translucidez y resistencia desde el cuello hasta la zona incisal.

Ventajas

- **Multitalento**
  Este multitalento versátil y altamente resistente combina una resistencia máxima a la flexión con un gradiente cromático y de translucidez natural.
- **Tecnología multigradiente**
  La tecnología multigradiente posibilita una transición cromática y de translucidez natural, que presenta un PERFECT MATCH con la guía de colores original de VITA.
- **Material con múltiples propiedades**
  El innovador material garantiza una sinterización sin tensiones, una elevada precisión de ajuste y una extraordinaria estabilidad de los ángulos.

Para qué

- Este multitalento versátil y altamente resistente es la opción idónea para numerosas indicaciones, que incluyen hasta puentes implantosoportados de 14 piezas.

VITA YZ® MULTI TRANSLUCENT

INFORMACIÓN BÁSICA



Compatibilidad de sistemas

Nota: En principio, los discos VITA YZ DISC pueden utilizarse en todos los sistemas CAD/CAM abiertos que puedan fresar discos con un diámetro de 98,4 mm (incluida la ranura circunferencial).


VITA ofrece las piezas en bruto de VITA YZ en geometría de disco universal (Ø 98,4 mm) para los sistemas CAD/CAM:

- Serie CORiTEC (imes-icore GmbH)
- Serie DMG ULTRASONIC (DMG Mori AG)
- Serie Röders RXD (Röders GmbH)
- N4/R5/S1/S2/Z4/E5 (vhf camfacture AG)
- inLab MC X5 (Dentsply Sirona)
- Ceramill mikro 4X/Ceramill mikro 5X/ Ceramill Motion 2 (Amann Girrbach AG)**
- KaVo Everest (KaVo Dental GmbH)

GAMA DE COLORES DISPONIBLE

Los 16 colores VITA classical A1–D4
Colores de blanqueamiento: 0M1, 0M2, 0M3

GAMA DE GEOMETRÍAS DISPONIBLE (datos de geometría en mm)



CEREC MTL Zirconia

La distribución oficial tiene lugar exclusivamente a través de Dentsply Sirona.



DATOS Y CARACTERÍSTICAS

Qué es

- Elevada resistencia, gran nivel estético y proceso de trabajo sin esfuerzo.
- CEREC MTL Zirconia es un dióxido de circonio enriquecido con óxido de itrio que apenas deja nada que desear. Un factor clave del material desarrollado y producido por VITA Zahnfabrik es la tecnología de color especial, que consta de una transición cromática multicapa.

Ventajas

- **Gran nivel estético**
  En virtud de su elevada translucidez y su exactitud cromática mejorada, CEREC MTL Zirconia sitúa el listón estético a gran altura.
- **Flujo de trabajo sencillo**
  Ahorro de tiempo y eficiencia.
- **Elevada resistencia**
  La elevada resistencia de >850 MPa brinda ventajas tanto al odontólogo como al paciente. Es posible un tratamiento restaurador incluso en zonas con un espacio disponible limitado.

Para qué

- Bloque de dióxido de circonio multicapa precoloreado y altamente resistente para sistemas CAD/CAM Cerec, para la confección de coronas, puentes, onlays, inlays y carillas completamente anatómicos.

CEREC MTL Zirconia

INFORMACIÓN BÁSICA



Indicaciones recomendadas

CEREC MTL Zirconia mono

- Para coronas anteriores y posteriores, inlays, onlays y carillas completamente anatómicos.



CEREC MTL Zirconia medi

- Para puentes anteriores y posteriores de 3 piezas totalmente anatómicos.

GAMA DE COLORES DISPONIBLE

- **CEREC MTL Zirconia mono**
  Colores VITA classical: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, C3, D2, BL2
- **CEREC MTL Zirconia medi**
  Colores VITA classical: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, C3, D2, BL2

GAMA DE GEOMETRÍAS DISPONIBLE (datos de geometría en mm)



Bloques:

- **CEREC MTL Zirconia mono**
  20x19
- **CEREC MTL Zirconia medi**
  40x19

VITA Polishing Tools

Los sets de pulido de dos fases **VITA ENAMIC y VITA CERAMIC Polishing Sets** garantizan un prepulido y pulido de alto brillo eficaces. El acabado se aplica con VITA Polish Hybrid o VITA Polish Cera.



El set **VITA ENAMIC Polishing Set clinical** se ha desarrollado para tratar la superficie de restauraciones confeccionadas con la cerámica híbrida de forma segura, económica y adecuada a las características del material, pudiendo utilizarse tanto en la clínica como en el laboratorio dental.



VITA Polish Hybrid es una pasta de pulido diamantada para el pulido extraoral y final de alto brillo de restauraciones de cerámica híbrida, composite y polímero VITA ENAMIC.



El set de pulido **VITA CERAMICS Polishing Set** ha sido desarrollado para el pulido en dos fases de todos los materiales cerámicos dentales, como cerámica de feldespato, cerámica vítrea y cerámica de óxido, en la clínica y el laboratorio. El kit incluye un total de 6 pulidores para el pulido previo y el pulido de alto brillo.



VITA Polish Cera es una pasta de pulido de diamante para el pulido extraoral y final de alto brillo de restauraciones de los siguientes materiales de cerámica dental: cerámica de feldespato, cerámica vítrea, cerámica de dióxido de circonio.

Estamos encantados de ayudarle.



Línea directa de apoyo a las ventas

Teléfono: +49 7761 562-884
Fax: +49 7761 562-299
De 8:00 a 17:00 h CET
info@vita-zahnfabrik.com

Línea directa de asistencia técnica

Teléfono: +49 7761 562-222
Fax: +49 7761 562-446
De 8.00 a 16.30 h CET
info@vita-zahnfabrik.com

Nota importante

Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrecto. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados de la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La VITA Modulbox no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de estas instrucciones de uso: 2026-11

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com

Los productos/sistemas de otros fabricantes mencionados en este documento son marcas registradas de sus respectivos fabricantes.

MD

VITA Zahnfabrik está certificada y los siguientes productos llevan el marcado

CE 0124

VITABLOCS®, **VITA ENAMIC®, VITA SUPRINITY® PC**, **VITA CAD-Temp®**, **VITA YZ®** MULTI TRANSLUCENT, **VITA YZ®** HT, **VITA YZ®** ST, **VITA YZ®** XT

La empresa Ernst Vetter GmbH está certificada y el los siguientes productos llevan el marcado

CE 0483

VITA CERAMICS Polishing Set clinical, VITA ENAMIC Polishing Set clinical



VITA CAD/CAM SOLUTIONS

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com

Follow us on Social Media!

www.vita-zahnfabrik.com

994SP_1126_V15