VITA

Des solutions éprouvées. Esthétiques et efficaces.



VITA CAD/CAM SOLUTIONS

Une gamme complète pour des solutions esthétiques et efficaces ! Découvrez nos matériaux CFAO éprouvés, qui couvrent pratiquement toutes les indications.

Vue d'ensemble des indications

	Céramique de dioxyde de zirconium				Céramique feldspathique	Vitrocéramique	Céramique hybride	Polymère / Composite	
	VITA YZ T	VITA YZ HT	VITA YZ ST**	VITA YZ XT	VITABLOCS	VITA SUPRINITY PC	VITA ENAMIC	VITA CAD-Temp	VITA CAD-Waxx
	○	○	○	×	–	○ 1)	● 1)	●	–
	●	●	×	×	×	×	–	–	–
 2)	–	–	–	–	○	○	○	–	–
	–	○	●	●	●	●	●	–	▲
	–	○	●	●	●	●	●	–	▲
	–	○	●	●	●	●	●	●	▲
	–	○	●	●	×	×	×	●	▲
 3)	–	○	●	×	×	×	×	●	▲
	○	●	●	●	○	●	●	●	▲
	○	●	●	●	×	×	×	●	▲
 3)	○	●	●	×	×	×	×	●	▲
	●	●	○	○	×	○	×	×	▲
	●	●	○	○	×	×	×	×	▲
	●	●	○	×	×	×	×	×	▲
	●	●	○	○	×	○	–	×	▲
	●	●	○	○	×	×	×	×	▲
	●	●	○	×	×	×	×	–	▲

● recommandé* ○ possible × non indiqué – non recommandé ▲ uniquement en lieu et place de la cire à modeler

*) Remarque : il s'agit d'indications conseillées ; en règle générale, une gamme plus large de restaurations est possible. Pour plus de détails, veuillez consulter les instructions de mise en œuvre respectives des produits.

**) Les restaurations avec VITA YZ ST sont limitées au Canada à un maximum de six éléments avec un maximum de deux éléments intermédiaires contigus.

1) La conception du pilier implantaire doit répondre aux exigences d'une préparation pour céramique et permettre de respecter l'épaisseur minimale de paroi pour les couronnes. Veuillez également respecter les instructions de mise en œuvre des fabricants.
2) Molaires uniquement.
3) Au maximum 2 éléments intermédiaires contigus.

VITABLOCS® Mark II, TriLuxe forte, RealLife



FAITS ET CARACTÉRISTIQUES

Quoi

- **VITABLOCS Mark II :** blocs en céramique feldspathique couleur dent, monochromes, qui s'intègrent très bien dans la substance dentaire résiduelle
- **VITABLOCS TriLuxe forte :** blocs en céramique feldspathique couleur dent, polychromes, avec dégradé de couleur intégré pour reproduire le jeu de couleurs naturel
- **VITABLOCS RealLife** : blocs en céramique feldspathique couleur dent, polychromes, avec structure stratifiée en 3D pour la reproduction du dégradé naturel de couleur en secteur antérieur

Avantages

- **Réaliser des restaurations fiables**
  grâce à un matériau résistant ayant fait ses preuves en clinique
- **Réaliser des restaurations hautement esthétiques**
  grâce à un matériau avec un excellent jeu de lumière et de couleur
- **Réaliser des restaurations économiques**
  grâce à une fabrication FAO rapide et une finition efficace par polissage

Pour quel usage

- Solution pour des restaurations esthétiques en présence de petites lésions (VITABLOCS Mark II) et des restaurations esthétiques en secteur visible (VITABLOCS TriLuxe forte, VITABLOCS RealLife)

VITABLOCS® Mark II, TriLuxe forte, RealLife

〉INFORMATIONS DE BASE



Indications recommandées*
VITABLOCS Mark II

- Petites restaurations esthétiques (inlay, onlay, couronne partielle)

VITABLOCS TriLuxe forte

- Couronnes et facettes hautement esthétiques en secteur visible


VITABLOCS RealLife

- Couronnes antérieures hautement esthétiques

Étapes

Matériaux en 1 étape

- Usinage CFAO, polissage et collage ; cuisson non nécessaire
- Facultatif : caractérisations / personnalisation



Systèmes compatibles
VITABLOCS – SOLUTION SYSTÈME

VITA propose VITABLOCS avec le mandrin pour CEREC/inLab (Dentsply Sirona)

VITABLOCS – SOLUTIONS UNIVERSELLES**

- CORiTEC Serie (imes-icore GmbH)
- DGSHAPE DWX Serie (DGSHAPE Corporation)
- CS 3000 /CS 3100 (Carestream Dental, Inc.)
- N/R/S/Z/E Series (vhf camfacture AG)
- Zfx Inhouse5x (Zfx GmbH)
- Organical Desktop Serie (R+K CAD/CAM Technologie GmbH & Co. KG)
- DMG ULTRASONIC-Serie (DMG Mori AG)
- Ceramill DRS (Amann Girrbach)

*) Il s'agit d'indications recommandées ; en règle générale, un éventail plus large de restaurations est possible. Pour plus de détails, veuillez consulter les modes d'emploi respectifs des produits.

**) Remarque : la gamme des formes/géométries/couleurs des matériaux CFAO de VITA peut varier en fonction des partenaires et des systèmes CFAO.

GAMME DE COULEURS DISPONIBLE

VITABLOCS Mark II

- VITA SYSTEM 3D-MASTER : 0M1C (pour I12, I14), 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C, 2M3C, 3M1C, 3M2C, 3M3C, 4M2C
- VITA classical A1–D4 : A1C, A2C, A3C, A3.5C, A4C, B1C, B2C, B3C, C2C, C3C, D3C


VITABLOCS TriLuxe forte

- VITA SYSTEM 3D-MASTER : 0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M2C, 3M2C
- VITA classical A1–D4 : A1C, A2C, A3C, A3.5C, B1C, B2C, B3C, C2C, C3C

VITABLOCS RealLife

- VITA SYSTEM 3D-MASTER : 0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C, 3M2C

GÉOMÉTRIES DISPONIBLES (données géométriques en mm)



Blocs :

- **VITABLOCS Mark II : I10 :** 8 x 10 x 15 ; **I12 :** 10 x 12 x 15 ; **I14 :** 12 x 14 x 18
- **VITABLOCS TriLuxe forte : TF-12 :** 10 x 12 x 15 ; **TF-14 :** 12 x 14 x 18 ; **TF-14/14 :** 14 x 14 x 18
- **VITABLOCS RealLife : RL-14/14 :** 14 x 14 x 18

VITA ENAMIC®



FAITS ET CARACTÉRISTIQUES

Quoi
- Céramique hybride* dentaire unique au monde, dotée d'une structure à double réseau céramique-polymère
- Disponible en versions monochrome et polychrome, avec jusqu'à 3 niveaux de translucidité (T, HT, ST)

Avantages
- **Réaliser des restaurations durables**
  grâce à une céramique hybride ultra-résistante dotée de propriétés d'absorption des forces masticatoires
- **Traiter de manière non invasive ou mini-invasive**
  par rapport à la céramique feldspathique, la céramique hybride permet de réduire l'épaisseur des parois
- **Réaliser des restaurations fidèles, précises et fines**
  grâce à un matériau hybride présentant une fragilité réduite
- **Réaliser des restaurations économiques**
  grâce à une fabrication CFAO rapide et une finition efficace par polissage sans aucune cuisson

Pour quel usage
- La solution pour des restaurations mini-invasives, à parois fines et implanto-portées

*) Cette céramique hybride innovante garantit pour la première fois non seulement une élasticité particulière, mais aussi une grande résistance mécanique après collage adhésif.

VITA ENAMIC®

INFORMATIONS DE BASE



Indications recommandées*
VITA ENAMIC (T, HT, ST)

- Restaurations préservant la substance dentaire avec épaisseur de paroi réduite
- Couronnes postérieures ultra-résistantes en cas d'espace limité
- Restaurations précise de petites lésions (par ex. restaurations cervicales indirectes, inlays fins)
- Restauration non invasive ou mini-invasive des faces occlusales (facettes occlusales)



VITA ENAMIC HT multiColor

- Couronnes esthétiques avec un jeu naturel et dynamique de couleur et de lumière
- Facettes fines (sans préparation / non-prep) pour restaurations esthétiques

Étapes

Matériau en 1 étape

- Usinage CFAO, polissage et collage ; cuisson non nécessaire
- Facultatif : caractérisation / personnalisation



Systèmes compatibles
VITA ENAMIC – SOLUTION SYSTÈME**
VITA propose VITA ENAMIC avec le mandrin pour CEREC/inLab (Dentsply Sirona)



VITA ENAMIC – SOLUTIONS UNIVERSELLES**
CORiTEC Serie (imes-icore GmbH), Röders RXD Serie (Röders GmbH), DGSHAPE DWX Serie (DGSHAPE Corporation), CS 3000/CS 3100 (Carestream Dental, Inc), Zfx Inhouse5x (Zfx GmbH), Milling UNIT M Serie (Zirkonzahn S.r.l.), N/R/S/Z/E Series (vhf camfacture AG), Organical Desktop Serie (R+K CAD/CAM Technologie GmbH), DMG ULTRASONIC-Serie (DMG Mori AG), Ceramill DRS (Amann Girrbach), UP3D (modèles : P42, P53, P55D), MB Maschinen / orangedental (modèles : Easymill 4, Easymill 5), Dental Machine / Tecno Ganz (modèles : Vector, Axymat)

*) Il s'agit d'indications recommandées ; en règle générale, un éventail plus large de restaurations est possible. Pour plus de détails, veuillez consulter les modes d'emploi respectifs des produits.


**) Remarque : la gamme des formes/géométries/couleurs des matériaux CFAO de VITA peut varier en fonction des partenaires et des systèmes CFAO.

GAMME DE COULEURS DISPONIBLE

- **VITA classical, hautement translucide (HT)**
  A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, C1
- **VITA SYSTEM 3D-MASTER, hautement translucide (HT)**
  0M1, 1M1*, 1M2*, 2M1, 2M2*, 2M3, 3M1, 3M2*, 3M3, 4M2*
- **VITA SYSTEM 3D-MASTER, super-translucide (ST)**
  1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

*) Disponible en multiColor

GÉOMÉTRIES DISPONIBLES* (données géométriques en mm)



Blocs :

- **VITA ENAMIC : EM-14 :** 12 x 14 x 18 ; **EM-10 :** 8 x 10 x 15
- **VITA ENAMIC multiColor : EMC-14:** 12 x 14 x 18 ; **EMC-16 :** 18 x 16 x 18

*) Remarque : pour chaque géométrie, avec interface S ou L intégrée.

VITA SUPRINITY® PC



FAITS ET CARACTÉRISTIQUES

Quoi

- Génération de vitrocéramique à haute résistance, renforcée au dioxyde de zirconium
- Disponible en blocs monochromes en deux niveaux de translucidité (T, HT)

Avantages

- **Sécurité élevée**
  grâce à la matrice vitrocéramique renforcée au dioxyde de zirconium
- **Résultats précis**
  grâce à des blocs de matériau à stabilité marginale élevée
- **Mise en œuvre simple**
  grâce à une bonne aptitude au polissage et une grande stabilité à la cuisson
- **Superbe esthétique**
  du fait de la translucidité, de l'opalescence et de la fluorescence intégrées

Pour quel usage

- Solution pour couronnes antérieures et postérieures, supraconstructions sur implants ainsi qu'inlays, onlays et facettes

VITA SUPRINITY® PC


INFORMATIONS DE BASE



Indications recommandées*
VITA SUPRINITY PC

Multiples possibilités (esthétiques) grâce à un large choix d'indications :


- couronne postérieure
- couronne antérieure
- couronne sur implant
- facette



Étapes

Matériau en 2 étapes

- Usinage CFAO, puis cuisson de cristallisation / cuisson combinée obligatoire
- Facultatif : caractérisation / personnalisation



Systèmes compatibles
VITA SUPRINITY PC – SOLUTION SYSTÈME**

VITA propose VITA SUPRINITY PC avec le mandrin pour CEREC/inLab (Dentsply Sirona)

VITA SUPRINITY PC – SOLUTIONS UNIVERSELLES**

VITA propose VITA SUPRINITY PC avec mandrin universel pour les systèmes CFAO :

- CS 3000/CS 3100 (Carestream Dental, Inc)
- DMG ULTRASONIC Serie (DMG Mori AG)
- CORiTEC Serie (imes-icore GmbH)
- Röders RXD Serie (Röders GmbH)
- N/R/S/Z/E Series (vhf camfacture AG)
- MILLING UNIT M Serie (Zirkonzahn S.r.l.)
- DGSHAPE DWX Serie (DGSHAPE Corporation)
- Zfx Inhouse5x (Zfx GmbH)

*) Il s'agit d'indications recommandées ; en règle générale, un éventail plus large de restaurations est possible. Pour plus de détails, veuillez consulter les modes d'emploi respectifs des produits.

**) Remarque : la gamme des formes/géométries/couleurs des matériaux CFAO de VITA peut varier en fonction des partenaires et des systèmes CFAO.

GAMME DE COULEURS DISPONIBLE

- **VITA SUPRINITY PC, hautement translucide (HT)**
  VITA classical A1–D4 : A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
  VITA SYSTEM 3D-MASTER : 0M1, 1M1,1M2, 2M2, 3M2, 4M2
- **VITA SUPRINITY PC, translucide (T)**
  VITA classical A1–D4 : A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
  VITA SYSTEM 3D-MASTER : 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

GÉOMÉTRIES DISPONIBLES (données géométriques en mm)



Blocs :
- **VITA SUPRINITY PC**
  PC-14 : 12 x 14 x 18

VITA CAD-Temp®



FAITS ET CARACTÉRISTIQUES

Quoi

- Composite à base de polymère acrylique hautement réticulé avec microcharges pour la réalisation de restaurations transitoires de longue durée

Avantages

- **Bonne stabilité à long terme**
  grâce à une grande résistance de surface et à la rupture (durée de port jusqu'à 1 an en bouche)
- **Rendu de couleur naturel**
  grâce à de bonnes propriétés optiques
- **Fabrication économique de restaurations provisoires**
  grâce à un usinage CFAO rapide

Pour quel usage

- Solution pour les prothèses transitoires de longue durée entièrement ou partiellement anatomiques (VITA CAD-Temp)

VITA CAD-Temp®

INFORMATIONS DE BASE





Indications recommandées*

VITA CAD-Temp monoColor

- Bridges transitoires avec un maximum de 2 éléments intermédiaires, couronnes transitoires dans le secteur postérieur

VITA CAD-Temp multiColor

- Bridges transitoires avec un maximum de 2 éléments intermédiaires, couronnes transitoires dans le secteur antérieur

Étapes

Matériau en 1 étape

- Usinage CFAO, polissage et collage



Systèmes compatibles

VITA CAD-Temp – SOLUTION SYSTÈME

VITA propose VITA CAD-Temp avec le mandrin spécifique pour CEREC/inLab (Dentsply Sirona)



VITA CAD-Temp – SOLUTIONS UNIVERSELLES**

VITA propose VITA CAD-Temp au format disque universel (Ø 98,4 mm) pour les systèmes CFAO :

- CORiTEC Serie (imes-icore GmbH)
- DGSHAPE DWX Serie (DGSHAPE Corporation)
- DMG ULTRASONIC Serie (DMG Mori AG)
- CS 3000/CS 3100 (Carestream Dental, Inc.)
- Röders RXD Serie (Röders GmbH)
- inLab MC X5 (Dentsply Sirona)
- N/R/S/Z/E Series (vhf camfacture AG)
- Ceramill DRS (Amann Girrbach)

Remarque : en principe les VITA CAD-Temp DISCs peuvent être usinés avec tous les systèmes CFAO ouverts compatibles avec des disques d'un diamètre de 98,4 mm (rainure circulaire comprise).

*) Il s'agit d'indications recommandées ; en règle générale, un éventail plus large de restaurations est possible. Pour plus de détails, veuillez consulter les modes d'emploi respectifs des produits.

**) Remarque : la gamme des formes/géométries/couleurs des matériaux CFAO de VITA peut varier en fonction des partenaires et des systèmes CFAO.


GAMME DE COULEURS DISPONIBLE

- **VITA CAD-Temp monoColor**
  VITA SYSTEM 3D-MASTER : 0M1T (pour CT-40), 1M2T, 2M2T, 3M2T
- **VITA CAD-Temp multiColor**
  VITA SYSTEM 3D-MASTER : 1M2T, 2M2T, 3M2T

GÉOMÉTRIES DISPONIBLES (données géométriques en mm)



Disques (Ø 98,4 mm) :
- **VITA CAD-Temp monoColor :** h 20
- **VITA CAD-Temp multiColor :** h 18



Blocs :
- **VITA CAD-Temp monoColor : CT-40 :** 15,5 x 19 x 39 ; **CT-55 :** 15,5 x 19 x 55
- **VITA CAD-Temp multiColor : CTM-40 :** 15,5 x 19 x 39 ; **CTM-85/40 :** 18 x 40 x 85

VITA YZ® SOLUTIONS



FAITS ET CARACTÉRISTIQUES

Quoi

- Système de matériaux harmonisé, composé de disques/blocs en ZrO_2 et de composants associés tels que liquides d'infiltration et maquillants.

Avantages

- **Reproduire fidèlement les teintes dentaires**
  grâce à un système de matériaux aux composants idéalement harmonisés
- **Réaliser des restaurations précises**
  grâce à des disques/blocs à haute stabilité marginale, à la microstructure homogène et aux propriétés de frittage contrôlées
- **Obtenir efficacement des résultats esthétiques**
  grâce à des disques/blocs (Multi)Color préteintés offrant une excellente fidélité de teinte

Pour quel usage

- la solution idéale pour la réalisation de bridges monolithiques et entièrement ou partiellement stratifiés, précis et fidèles à la teinte, dans les secteurs antérieur et postérieur

VITA YZ® SOLUTIONS

La gamme de dioxyde de zirconium à gradient.

	VITA YZ® MULTI TRANSLUCENT	VITA YZ® XT Multicolor	VITA YZ® ST Multicolor
	 Zircone haut de gamme de dernière génération (4Y-TZP en cervical, 5Y-TZP en incisal), alliant une très haute résistance à la flexion à un gradient naturel de teinte et de translucidité.	 VITA YZ XT Multicolor se distingue par sa translucidité élevée (50 %) tout en offrant une bonne résistance à la flexion.	 VITA YZ ST Multicolor convainc par sa résistance élevée et constante de 1 200 MPa et par son esthétique impressionnante. Ce matériau super translucide offre une translucidité de 46 %
Résistance à la flexion Translucidité Taux d'yttrium	cervical : 1200 MPa, incisal : 850 MPa cervical : 46 %, incisal : 50 % cervical : 4Y-TZP, incisal : 5Y-TZP 	850 MPa 50 % 5Y-TZP 	1200 MPa 46 % 4Y-TZP 
Frittage rapide	54 min.	-	en moins de 60 min
Indications			
Géométries	Ø 98,4 mm	Ø 98,4 mm	Ø 98,4 mm
Épaisseurs	14, 18, 22, 25, 30 mm **Nouveau**	14, 18, 22 mm	14, 18, 22, 25 mm
Couleurs	Toutes les couleurs VITA classical A1–D4, trois couleurs éclaircies (0M1, 0M2, 0M3)	A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2	Toutes les couleurs VITA classical A1-D4 Couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER 0M1, 0M2, 0M3, 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 3M1, 3M2, 4M1, 4M2
Niveau de rendu esthétique	*****	****	****
Variété d'indications	*****	**	****
Technologie	Technologie multi-gradient*	Technologie shade-gradient**	Technologie shade-gradient**

● recommandé ○ possible × non indiqué

* transitions chromatiques continues et harmonieuses et translucidité naturelle progressive, de la zone cervicale jusqu'à la zone incisale hautement translucide

** transitions chromatiques fluides, de la zone cervicale jusqu'à la zone incisale translucide

〉La gamme de zircones préteintées (Color).

	VITA YZ® XT Color	**VITA YZ®** ST Color	**VITA YZ®** HT Color
			
	VITA YZ XT Color convainc par sa translucidité élevée (50 %) tout en offrant une bonne résistance à la flexion.	VITA YZ ST Color convainc par sa résistance élevée et constante de 1 200 MPa et par son esthétique impressionnante. Ce matériau super translucide offre une translucidité de 46 %.	VITA YZ HT Color sont des disques en ZrO_2 hautement translucides pour des armatures entièrement stratifiées, personnalisées et d'aspect naturel.
Résistance à la flexion Translucidité Taux d'yttrium	850 MPa 50 % 5Y-TZP	1200 MPa 46 % 4Y-TZP	1350 MPa 42 % 3Y-TZP
Frittage rapide	-	en moins de 60 min	en 80 min
Indications	● ● ● ● × ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ ×	● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Géométries	Ø 98,4 mm	Ø 98,4 mm	Ø 98,4 mm
Épaisseurs	14, 18, 20, 25 mm	14, 18, 20, 25 mm	14, 18, 20, 25 mm
Couleurs	VITA classical A1-D4	Couleurs VITA classical A1-D4 Couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER : 1M1, 2M1, 3M1 (disponibles en épaisseurs de 14 et de 18 mm)	Couleurs VITA classical A1–D4 A1, A2, A3 Couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER 1M2, 2M2, 3M2

● recommandé ○ possible × non indiqué

Tous les produits ci-dessus sont également disponibles en version « White ».

VITA YZ® MULTI TRANSLUCENT



FAITS ET CARACTÉRISTIQUES

Quoi

- La zircone haut de gamme. Une esthétique parfaite grâce à la technologie multi-gradient.
- VITA YZ MULTI TRANSLUCENT réunit les meilleurs atouts de deux matières premières de dioxyde de zirconium et offre une progression continue de la couleur, de translucidité et de résistance, du collet jusqu'au bord incisal.

Avantages

- **Une solution polyvalente**
  La solution polyvalente à haute résistance, combinant une résistance maximale à la flexion avec un gradient naturel de teinte et de translucidité.
- **La technologie multi-gradient**
  La technologie multi-gradient permet un dégradé naturel de couleur et de translucidité avec PERFECT MATCH au guide de couleur VITA original.
- **Un matériau aux multiples performances**
  Ce matériau innovant garantit un frittage sans tension, une grande précision d'ajustage, ainsi qu'une stabilité marginale exceptionnelle.

Pour quel usage

- Très résistant et polyvalent, ce matériau constitue le choix idéal pour de nombreuses indications, jusqu'aux bridges implanto-portés de 14 éléments.

VITA YZ® MULTI TRANSLUCENT

INFORMATIONS DE BASE



Systèmes compatibles

Remarque : en principe, les disques VITA YZ peuvent être usinés avec tous les systèmes CFAO ouverts compatibles avec des disques d'un diamètre de 98,4 mm (rainure circulaire comprise).


VITA propose les disques VITA YZ au format disque universel (Ø 98,4 mm) pour les systèmes CFAO :

- CORiTEC-Serie (imes-icore GmbH)
- DMG ULTRASONIC Serie (DMG Mori AG)
- Röders RXD Serie (Röders GmbH)
- N4/R5/S1/S2/Z4/E5 (vhf camfacture AG)
- inLab MC X5 (Dentsply Sirona)
- Ceramill mikro 4X/Ceramill mikro 5X/ Ceramill Motion 2 (Amann Girrbach AG)**
- KaVo Everest (KaVo Dental GmbH)

GAMME DE COULEURS DISPONIBLE

les 16 couleurs VITA classical A1–D4
Couleurs éclaircies : 0M1, 0M2, 0M3

GÉOMÉTRIES DISPONIBLES (données géométriques en mm)



CEREC MTL Zirconia

La distribution officielle est exclusivement assurée par Dentsply Sirona.



FAITS ET CARACTÉRISTIQUES

Quoi

- Résistance élevée, esthétique raffinée et finition en toute simplicité.
- CEREC MTL Zirconia est un dioxyde de zirconium enrichi en oxyde d'yttrium qui répond à tous les besoins. Un facteur essentiel de ce matériau développé et produit par VITA Zahnfabrik réside dans sa technologie de teinte spécifique, reposant sur un gradient multicouche.

Avantages

- **Haut niveau d'esthétique**
  En raison de sa grande translucidité et de sa précision chromatique améliorée, CEREC MTL Zirconia constitue une référence esthétique de haute qualité.
- **Flux de travail simplifié**
  Gain de temps et efficacité.
- **Résistance élevée**
  La résistance élevée supérieure à 850 MPa bénéficie à la fois au dentiste et au patient. Un traitement restauratif est également possible dans les zones où l'espace est restreint.

Pour quel usage

- Bloc en dioxyde de zirconium multicouche très résistant et préteinté pour les systèmes CFAO Cerec, destiné à la réalisation de couronnes, bridges, onlays, inlays et facettes entièrement anatomiques.

CEREC MTL Zirconia

INFORMATIONS DE BASE



Indications recommandées

CEREC MTL Zirconia mono

- pour couronnes 100 % anatomiques en secteurs antérieur et postérieur, inlays, onlays, facettes.



CEREC MTL Zirconia medi

- pour bridges 100 % anatomiques à 3 éléments en secteurs antérieur et postérieur.

GAMME DE COULEURS DISPONIBLE

- **CEREC MTL Zirconia mono**
  Couleurs VITA classical : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, C3, D2, BL2
- **CEREC MTL Zirconia medi**
  Couleurs VITA classical : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, C3, D2, BL2

GÉOMÉTRIES DISPONIBLES (données géométriques en mm)



Blocs :

- **CEREC MTL Zirconia mono**
  20 x 19
- **CEREC MTL Zirconia medi**
  40 x 19

VITA Polishing Tools

Les coffrets de polissage en deux étapes **VITA ENAMIC et VITA CERAMICS** assurent un prépolissage et un polissage haute brillance efficaces.La finition est réalisée avec VITA Polish Hybrid ou VITA Polish Cera.



Le coffret de polissage **VITA ENAMIC Polishing Set clinical** a été développé pour le traitement de surface sûr, économique et adapté au matériau des restaurations en céramique hybride, au cabinet comme au laboratoire.



VITA Polish Hybrid est une pâte à polir diamantée pour le lustrage extra-oral et final de restaurations en céramique hybride VITA ENAMIC, en résine composite et en polymère.



Le **VITA CERAMICS Polishing Set** a été conçu pour le polissage en deux étapes de toutes les céramiques dentaires, telles que la céramique feldspathique, la vitrocéramique et la céramique d'oxyde, au cabinet comme au laboratoire dentaire. Le coffret contient au total 6 polissoirs pour le pré-polissage et le polissage haute brillance.



VITA Polish Cera est une pâte à polir diamantée pour le lustrage extra-oral et final de restaurations en céramique dentaire : céramique feldspathique, vitrocéramique, céramique de dioxyde de zirconium.

Nous sommes à votre disposition pour toute aide complémentaire



Assistance téléphonique et support

Téléphone +49 7761 562-884
Fax +49 7761 562-299
8 h - 17 h (HEC)
info@vita-zahnfabrik.com

Ligne d'assistance technique

Téléphone +49 7761 562-222
Fax +49 7761 562-446
8 h - 16 h 30 (HEC)
info@vita-zahnfabrik.com

Remarque importante :

Nos produits doivent être utilisés conformément aux instructions figurant dans leurs notices d'utilisation respectives. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. La VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Date d'édition de ce mode d'emploi : 2026-11

Cette nouvelle édition du mode d'emploi rend caduques toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur www.vita-zahnfabrik.com

Les produits/systèmes d'autres fabricants cités dans ce document sont des marques déposées des fabricants respectifs.

MD

VITA Zahnfabrik est certifiée et les produits suivants portent le marquage

CE 0124

VITABLOCS®, **VITA ENAMIC®, VITA SUPRINITY® PC**, **VITA CAD-Temp®**, **VITA YZ®** MULTI TRANSLUCENT, **VITA YZ®** HT, **VITA YZ®** ST, **VITA YZ®** XT

La société Ernst Vetter GmbH est certifiée et les produits suivants portent le marquage

CE 0483

VITA CERAMICS Polishing Set clinical, VITA ENAMIC Polishing Set clinical



VITA CAD/CAM SOLUTIONS

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com

Follow us on Social Media!

www.vita-zahnfabrik.com

994F_1126_V15