VITA

Bevált megoldások. Esztétikus és hatékony.



VITA CAD/CAM SOLUTIONS

Átfogó termékportfólió az esztétikus és hatékony megoldásokért! Fedezze fel jól bevált CAD/CAM anyagainkat, amelyek szinte minden indikációt lefednek.

Indikációk áttekintése

	Cirkónium-dioxid kerámia				Földpátkerámia	Üvegkerámia	Hibridkerámia	Polimer/ Kompozit	
	VITA YZ T	VITA YZ HT	VITA YZ ST**	VITA YZ XT	VITABLOCS	VITA SUPRINITY PC	VITA ENAMIC	VITA CAD-Temp	VITA CAD-Waxx
	○	○	○	×	–	○ 1)	● 1)	●	–
	●	●	×	×	×	×	–	–	–
 2)	–	–	–	–	○	○	○	–	–
	–	○	●	●	●	●	●	–	▲
	–	○	●	●	●	●	●	–	▲
	–	○	●	●	●	●	●	●	▲
	–	○	●	●	×	×	×	●	▲
 3)	–	○	●	×	×	×	×	●	▲
	○	●	●	●	○	●	●	●	▲
	○	●	●	●	×	×	×	●	▲
 3)	○	●	●	×	×	×	×	●	▲
	●	●	○	○	×	○	×	×	▲
	●	●	○	○	×	×	×	×	▲
	●	●	○	×	×	×	×	×	▲
	●	●	○	○	×	○	–	×	▲
	●	●	○	○	×	×	×	×	▲
	●	●	○	×	×	×	×	–	▲

● ajánlott* ○ lehet × nem lehet – nem javasolt ▲ csak modellviasz helyettesítésére

*) Megjegyzés: Ezek az ajánlott indikációk; általában a fogpótlások széles spektrumához alkalmazhatók. A részletekről kérjük, tájékozódjon az adott termék feldolgozási útmutatójából.

**) A VITA YZ ST-rekonstrukciók Kanadában limitálva vannak, legfeljebb hat tagból állhatnak, max. két kapcsolódó köztes taggal.

1) A felépítményt a kerámiáknál előírt preparálási követelményeknek megfelelően kell kialakítani, és feltétlenül be kell tartani a koronákhoz előírt minimális falvastagságokat. Kérjük, hogy a gyártók feldolgozási útmutatóit is vegyék figyelembe.
2) csak őrlőfogak
3) maximum 2 egymás melletti köztes tag

VITABLOCS® Mark II, TriLuxe forte, RealLife



›TÉNYEK & ADATOK

Mit

- VITABLOCS Mark II: monokromatikus, fogszínű földpát-nyersdarab, amely színében nagyon jól integrálódik a maradék fogállományba
- VITABLOCS TriLuxe forte: polikromatikus, fogszínű földpát-nyersdarab, integrált színátmenettel a természetes fényjáték helyreállításához
- VITABLOCS RealLife: polikromatikus, fogszínű földpát-nyersdarab, integrált 3D-rétegszerkezettel a természetes színátmenet helyreállításához, frontfog-régióban

Előnyök

- **megbízható fogpótlások készítése**
  a remek klinikai eredményeket igazoló, stabil anyagnak köszönhetően
- **rendkívül esztétikus fogpótlások**
  a ragyogó szín- és fényjátéknak köszönhetően
- **gazdaságos helyreállítás**
  az időkímélő CAM-előállítás és a hatékony, polírozással végzett finírozás révén

Milyen célra

- Megoldás kisebb defektusok esztétikai helyreállításához (VITABLOCS Mark II) és esztétikai fogpótlásokhoz a jól látható régióban (VITABLOCS TriLuxe forte, VITABLOCS RealLife)

VITABLOCS® Mark II, TriLuxe forte, RealLife

〉ALAPINFORMÁCIÓK



Javasolt indikációk*

VITABLOCS Mark II

- kisebb, esztétikai helyreállítások (inlay, onlay, részleges korona)

VITABLOCS TriLuxe forte

- rendkívül esztétikus koronák és veneer a jól látható régióban


VITABLOCS RealLife

- rendkívül esztétikus frontfog-koronák

Folyamatlépések

1-lépcsős anyagok:

- CAM előállítás, polírozás és behelyezés; kiégetésre nincs szükség
- opcionális: karakterizálás/individualizálás



Kompatibilitás más rendszerekkel

VITABLOCS – RENDSZERMEGOLDÁS

VITA a VITABLOCS-ot tartórendszerrel együtt kínálja a CEREC/inLab (Dentsply Sirona) rendszerhez

VITABLOCS – UNIVERZÁLIS MEGOLDÁSOK**

- CORiTEC-széria (imes-icore GmbH)
- DGSHAPE DWX Serie (DGSHAPE Corporation)
- CS 3000 /CS 3100 (Carestream Dental, Inc.)
- N/R/S/Z/E Serien (vhf camfacture AG)
- Zfx Inhouse5x (Zfx GmbH)
- Organical Desktop Serie (R+K CAD/CAM Technologie GmbH & Co. KG)
- DMG ULTRASONIC-Serie (DMG Mori AG)
- Ceramill DRS (Amann Girrbach)

*) Ezek az ajánlott indikációk; általában a fogpótlások széles spektrumához alkalmazhatók. A részletekről kérjük, tájékozódjon az adott termék használati útmutatójából.

**) Megjegyzés: A VITA CAD/CAM anyagok verzió-, méret- és színkínálata az egyes CAD/CAM rendszerpartnerek, illetve rendszerek esetében eltérő lehet.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZÍNEK

VITABLOCS Mark II

- VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1C (I12, I14 mérethez), 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C, 2M3C, 3M1C, 3M2C, 3M3C, 4M2C
- VITA classical A1–D4: A1C, A2C, A3C, A3.5C, A4C, B1C, B2C, B3C, C2C, C3C, D3C


VITABLOCS TriLuxe forte

- VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M2C, 3M2C
- VITA classical A1–D4: A1C, A2C, A3C, A3.5C, B1C, B2C, B3C, C2C, C3C

VITABLOCS RealLife

- VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C, 3M2C

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MÉRETEK (Méretek mm-ben)



Tömbök:

- **VITABLOCS Mark II: I10:** 8 x 10 x 15; **I12:** 10 x 12 x 15; **I14:** 12 x 14 x 18
- **TriLuxe forte: TF-12:** 10 x 12 x 15; **TF-14:** 12 x 14 x 18; **TF-14/14:** 14 x 14 x 18
- **RealLife: RL-14/14:** 14 x 14 x 18

VITA ENAMIC®



TÉNYEK & ADATOK

Mit

- a világon egyedülálló, kettős kerámia-polimer hálószerkezettel rendelkező fogászati hibridkerámia*
- mono- és multikromatikus változatok, kaphatók akár 3 transzlucencia-fokozatban (T, HT, ST)

Előnyök

- **tartós fogpótlások készítése**
  a rágóerőket csillapítani képes, nagy teherbírású hibridkerámiának köszönhetően
- **non-/minimálinvazív ellátás,**
  a földpátkerámiához képest a hibridkerámia csökentett falvastagságot tesz lehetővé
- **részleteiben hű, pontosan illeszkedő,**
  finom konstrukciók készítése a kevésbé rideg kompozit anyagnak köszönhetően
- **gazdaságos helyreállítás**
  az időkímélő CAM-előállítás és a polírozással, kiégetés nélkül végzett hatékony készrevitel révén

Milyen célra

- Megoldás minimálinvazív, finom munkákhoz és implantátumon támasztott helyreállításokhoz

*) Ez az első innovatív hibridkerámia, amely különleges rugalmassága mellett magas terhelhetőséget is biztosít az adhezív kötés után.

VITA ENAMIC®

ALAPINFORMÁCIÓK



Javasolt indikációk*
VITA ENAMIC (T, HT, ST)

- fogállományt kímélő helyreállítások csökkentett falvastagsággal
- nagy teherbírású moláris koronák, limitált helykínálat mellett
- kisebb defektusok precíz ellátása (pl. indirekt fognyaki tömések/ filigrán inlay)
- rágófelszínek non-/minimálinvazív helyreállítása (Table-top)



VITA ENAMIC HT multiColor

- esztétikus koronapótlások élénk szín-/fényjátékkal
- finom (Non-Prep-) veneer kozmetikai helyreállításokhoz

Folyamatlépések
1-lépcsős anyagok:

- CAM-előállítás, polírozás és behelyezés; nincs kiégetés
- opcionális: karakterizálás/individualizálás



Kompatibilitás más rendszerekkel
VITA ENAMIC – RENDSZERMEGOLDÁS**
VITA a VITA ENAMIC-ot tartórendszerrel kínálja a CEREC/inLab (Dentsply Sirona) rendszerhez



VITA ENAMIC – UNIVERZÁLIS MEGOLDÁSOK**
CORiTEC Serie (imes-icore GmbH), Röders RXD Serie (Röders GmbH), DGSHAPE DWX Serie (DGSHAPE Corporation), CS 3000/CS 3100 (Carestream Dental, Inc), Zfx Inhouse5x (Zfx GmbH), Milling UNIT M széria (Zirkonzahn S.r.l.), N/R/S/Z/E szériák (vhf camfacture AG), Organical Desktop széria (R+K CAD/CAM Technologie GmbH), DMG ULTRASONIC-széria (DMG Mori AG), Ceramill DRS (Amann Girrbach), UP3D (Modellek: P42, P53, P55D), MB Maschinen / orangedental (Modellek: Easymill 4, Easymill 5), Dental Machine / Tecno Ganz (Modellek: Vector, Axymat)


*) Ezek az ajánlott indikációk; általában a fogpótlások széles spektrumához alkalmazhatók. A részletekről kérjük, tájékozódjon az adott termék használati útmutatójából.
**) Megjegyzés: A VITA CAD/CAM anyagok verzió-, méret- és színkínálata az egyes CAD/CAM rendszerpartnerek, illetve rendszerek esetében eltérő lehet.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZÍNEK

- **VITA classical, erősen transzlucens (HT)**
  A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, C1
- **VITA SYSTEM 3D-MASTER, erősen transzlucens (HT)**
  0M1, 1M1*, 1M2*, 2M1, 2M2*, 2M3, 3M1, 3M2*, 3M3, 4M2*
- **VITA SYSTEM 3D-MASTER, szuper transzlucens (ST)**
  1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

*) kapható multiColor kivitelben

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MÉRETEK* (Méretek mm-ben)



Tömbök:

- **VITA ENAMIC: EM-14:** 12 x 14 x 18; **EM-10:** 8 x 10 x 15
- **VITA ENAMIC multiColor: EMC-14:** 12 x 14 x 18; **EMC-16:** 18 x 16 x 18

*) Megjegyzés: minden méret integrált S- vagy L-csatlakozó elemmel.

VITA SUPRINITY® PC



TÉNYEK & ADATOK

Mit

- cirkónium-dioxiddal erősített, nagy szilárdságú, újgenerációs üvegkerámia
- kapható monokromatikus tömbként két transzlucencia fokozatban (T, HT)

Előnyök

- **megbízhatóság**
  a cirkónium-dioxiddal erősített üvegkerámia-mátrix révén
- **pontos illeszkedés**
  a stabil élű nyersdaraboknak köszönhetően
- **egyszerű megmunkálás**
  hála jó polírozhatóságának és magas égési stabilitásának
- **ragyogó esztétika**
  az integrált transzlucencia, opaleszcencia és fluoreszcencia révén

Milyen célra

- megoldás koronákhoz front- és moláris régióban, implantátumos felépítményekhez, valamint inlay, onlay és veneer céljára

VITA SUPRINITY® PC


ALAPINFORMÁCIÓK



Javasolt indikációk*
VITA SUPRINITY PC

Sokféle (esztétikai) lehetőség a széles indikációs spektrum következtében:


- Moláris korona
- Frontfog-korona
- Implantátumon rögzített korona
- Veneer



Folyamatlépések

2-lépcsős anyag:

- CAM-előállítás, ezt követően kristályosító-/kombinációs kiégetés szükséges
- opcionális: karakterizálás/individualizálás



Kompatibilitás más rendszerekkel
VITA SUPRINITY PC – RENDSZERMEGOLDÁS**

VITA a VITA SUPRINITY PC-t tartórendszerrel együtt kínálja a CEREC/inLab (Dentsply Sirona) rendszerhez

VITA SUPRINITY PC – UNIVERZÁLIS MEGOLDÁSOK**

VITA a VITA SUPRINITY PC-t univerzális tartórendszerrel kínálja az alábbi CAD/CAM-rendszerekhez:

- CS 3000/CS 3100 (Carestream Dental, Inc)
- DMG ULTRASONIC Serie (DMG Mori AG)
- CORiTEC-széria (imes-icore GmbH)
- Röders RXD Serie (Röders GmbH)
- N/R/S/Z/E Serien (vhf camfacture AG)
- MILLING UNIT M Serie (Zirkonzahn S.r.l.)
- DGSHAPE DWX Serie (DGSHAPE Corporation)
- Zfx Inhouse5x (Zfx GmbH)

*) Ezek az ajánlott indikációk; általában a fogpótlások széles spektrumához alkalmazhatók. A részletekről kérjük, tájékozódjon az adott termék használati útmutatójából.

**) Megjegyzés: A VITA CAD/CAM anyagok verzió-, méret- és színkínálata az egyes CAD/CAM-rendszerpartnerek, ill. rendszerek esetében eltérő lehet.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZÍNEK

- **VITA SUPRINITY PC, erősen transzlucens (HT)**
  VITA classical A1–D4: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
  VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1, 1M1,1M2, 2M2, 3M2, 4M2
- **VITA SUPRINITY PC, transzlucens (T)**
  VITA classical A1–D4: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
  VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MÉRETEK (Méretek mm-ben)



Tömbök:

- **VITA SUPRINITY PC:**
  PC-14: 12 x 14 x 18

VITA CAD-Temp®



TÉNYEK & ADATOK

Mit

- Mikro töltőanyagot tartalmazó, térhálós akrilát-polimerből készült kompozit hosszú távú provizóriumok készítéséhez

Előnyök

- **hosszú távú stabilitás**
  jó felületi szilárdságának és szakítószilárdságának köszönhetően (akár egy év hordási idő)
- **természetes színhatás**
  a jó optikai jellemzők következtében
- **provizóriumok gazdaságos előállítása**
  időkímélő CAD/CAM-technológiával

Milyen célra

- Megoldás teljes, vagy részben anatomikus, hosszú távú provizóriumokhoz (VITA CAD-Temp)

VITA CAD-Temp®

ALAPINFORMÁCIÓK





Javasolt indikációk*

VITA CAD-Temp monoColor

- Ideiglenes hidak legfeljebb 2 köztes taggal, ideiglenes koronák moláris régióban

VITA CAD-Temp multiColor

- Ideiglenes hidak legfeljebb 2 köztes taggal, ideiglenes koronák frontfog régióban



Folyamatlépések

1-lépcsős anyagok:

- CAM-előállítás, polírozás és behelyezés

Kompatibilitás más rendszerekkel

VITA CAD-Temp – RENDSZERMEGOLDÁS

VITA a VITA CAD-Temp-et speciális tartórendszerrel kínálja a CEREC/inLab (Dentsply Sirona) rendszerhez



VITA CAD-Temp – UNIVERZÁLIS MEGOLDÁSOK**

VITA a VITA CAD-Temp-et univerzális DISC formában (Ø 98,4 mm) kínálja az alábbi CAD/CAM-rendszerekhez:

- CORiTEC-széria (imes-icore GmbH)
- DGSHAPE DWX Serie (DGSHAPE Corporation)
- DMG ULTRASONIC Serie (DMG Mori AG)
- CS 3000/CS 3100 (Carestream Dental, Inc.)
- Röders RXD Serie (Röders GmbH)
- inLab MC X5 (Dentsply Sirona)
- N/R/S/Z/E szériák (vhf camfacture AG)
- Ceramill DRS (Amann Girrbach)

Megjegyzés: A VITA CAD-Temp korongok elvileg minden olyan nyílt CAD/CAM rendszerrel megmunkálhatók, amelyekkel 98,4 mm átmérőjű korongot (körbefutó horonnyal együtt) frézelni lehet.

*) Ezek az ajánlott indikációk; általában a fogpótlások széles spektrumához alkalmazhatók. A részletekről kérjük, tájékozódjon az adott termék használati útmutatójából.

**) Megjegyzés: A VITA CAD/CAM anyagok verzió-, méret- és színkínálata az egyes CAD/CAM rendszerpartnerek, illetve rendszerek esetében eltérő lehet.


RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZÍNEK

- **VITA CAD-Temp monoColor**
  VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1T (CT-40 mérethez), 1M2T, 2M2T, 3M2T
- **VITA CAD-Temp multiColor**
  VITA SYSTEM 3D-MASTER: 1M2T, 2M2T, 3M2T

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MÉRETEK (Méretek mm-ben)



Korongok (Ø 98,4 mm):
- **VITA CAD-Temp monoColor:** h 20
- **VITA CAD-Temp multiColor:** h 18



Tömbök:
- **VITA CAD-Temp monoColor: CT-40:** 15,5 x 19 x 39; **CT-55:** 15,5 x 19 x 55
- **VITA CAD-Temp multiColor: CTM-40:** 15,5 x 19 x 39; **CTM-85/40:** 18 x 40 x 85

VITA YZ® SOLUTIONS



TÉNYEK & ADATOK

Mit

- ZrO_2-nyersdarabokból és a hozzátartozó rendszerkomponensekből (pl. folyadékok és színezők) álló összehangolt anyagrendszer.

Előnyök


- **fogszínek megbízható helyreállítása**
  ideálisan összehangolt komponensekből álló anyagrendszer segítségével
- **pontos illeszkedésű fogpótlások készítése**
  homogén szerkezetű, bevizsgált szinterezési tulajdonságokkal rendelkező élstabil nyersdarabokból
- **hatékonyan elérhető tartós esztétikai eredmények**
  hála a jó színhűséggel bíró, előreszínezett, fogszínű (Multi)Color-nyersdaraboknak

Milyen célra

- a legjobb megoldás precíz és színhű, teljesen/részben leplezett és monolitikus hídpótlások készítéséhez frontfog és moláris régióban

VITA YZ® SOLUTIONS

A cirkónium-dioxid gradiens portfólió.

	VITA YZ® MULTI TRANSLUCENT	VITA YZ® XT Multicolor	VITA YZ® ST Multicolor
	 A legújabb generációs prémium cirkónium-dioxid (4Y-TZP cervikális, 5Y-TZP incizális) a maximális hajlítószilárdságot egyesíti a természetes szín- és transzlucencia-gradienssel.	 VITA YZ XT Multicolor-t erős transz-lucenciája (50 %) egyúttal remek hajlítószilárdsága teszi meggyőzővé.	 VITA YZ ST Multicolor állandóan magas szilárdságával (1.200 MPa) és lenyűgöző esztétikájával győzi meg a felhasználót. A szuper transzlucens anyag 46 %-os transzlucenciát biztosít.
Hajlítószilárdság Transzlucencia Ittrium-tartalom	cervikális: 1200 MPa, incizális: 850 MPa cervikális: 46%, incizális: 50 % cervikális: 4Y-TZP, incizális: 5Y-TZP 	850 MPa 50 % 5Y-TZP 	1200 MPa 46 % 4Y-TZP 
Gyors szinterezés	54 perc	-	kevesebb mint 60 perc alatt
Indikációk	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	○	●
	●	○	●
	●	×	●
	●	×	●
Méretek	Ø 98,4 mm	Ø 98,4 mm	Ø 98,4 mm
Magasság	14, 18, 22, 25, 30 mm **Új**	14, 18, 22 mm	14, 18, 22, 25 mm
Színek	Összes VITA classical A1-D4 szín, három fehérített szín (0M1, 0M2, 0M3)	A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2	Összes VITA classical A1-D4 szín VITA SYSTEM 3D-MASTER színek: 0M1, 0M2, 0M3, 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 3M1, 3M2, 4M1, 4M2
Esztétikai szint	*****	****	****
Indikációk sokfélesége	*****	**	****
Technológia	Multi-Gradiens technológia*	Shade-Gradiens technológia**	Shade-Gradiens technológia**

● ajánlott ○ lehet × nem lehet

* harmonikus, fokozatmentes színátmenetek és természetes hatású transzlucencia a fognyaktól az erősen transzlucens éli régióig

** folyamatos színátmenetek, a nyaktól a transzlucens éli régióig

〉A cirkónium-dioxid Color portfólió.

	VITA YZ® XT Color	**VITA YZ®** ST Color	**VITA YZ®** HT Color
	 VITA YZ XT Color-t erős transzlucenciája (50 %), egyúttal remek hajlítószilárdsága teszi meggyőzővé.	 VITA YZ ST Color állandóan magas szilárdságával (1.200 MPa) és lenyűgöző esztétikájával győzi meg a felhasználót. A szuper transzlucens anyag 46 %-os transzlucenciát biztosít.	 VITA YZ HT Color egy erősen transzlucens ZrO_2-nyersdarab, természetesnek ható, egyedi, teljes leplezésű vázszerkezetek céljára.
Hajlítószilárdság **Transzlucencia** **Ittrium-tartalom**	850 MPa 50 % 5Y-TZP	1200 MPa 46 % 4Y-TZP	1350 MPa 42 % 3Y-TZP
Gyors szinterezés	-	kevesebb mint 60 perc alatt	80 perc alatt
Indikációk	 ● ● ● ● × ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ ×	 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○	 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Méretek	Ø 98,4 mm	Ø 98,4 mm	Ø 98,4 mm
Magasság	14, 18, 20, 25 mm	14, 18, 20, 25 mm	14, 18, 20, 25 mm
Színek	VITA classical A1-D4 színek	VITA classical A1-D4 színek VITA SYSTEM 3D-MASTER színek: 1M1, 2M1, 3M1 (kapható méretek: 14, 18 mm)	VITA classical A1-D4 színek: A1, A2, A3 VITA SYSTEM 3D-MASTER színek: 1M2, 2M2, 3M2

● ajánlott ○ lehet × nem lehet

A fenti termékek mindegyike „White" változatban is kapható.

VITA YZ® MULTI TRANSLUCENT



›TÉNYEK & ADATOK

Mit

- Prémium cirkon tömb. Tökéletes esztétika, multi-gradiens technológiával.
- VITA YZ MULTI TRANSLUCENT két cirkónium-dioxid nyersanyag legjobb tulajdonságait egyesíti magában, és szín, transzlucencia és szilárdság tekintetében folyamatos átmenetet biztosít fognyaktól az éli régióig.

Előnyök

- **Multi Talent**
  Nagyszilárdságú, sokoldalú Multi-Talent, amely a maximális szilárdság mellett természetes szín- és áttetszőségi gradienst is kínál.
- **Multi-Gradiens technológia**
  A Multi-Gradiens technológia természetes átmenet biztosít szín és transzlucencia terén, egyben tökéletesen illeszkedik az eredeti VITA színskálához.
- **Multi-Performance anyag**
  Az innovatív anyag feszültségmentes szinterelést, nagypontosságú illeszkedést és rendkívüli élstabilitást garantál.

Milyen célra

- A nagyszilárdságú és sokoldalú Multi-Talent ideális választás számos indikációhoz, beleértve az akár 14 tagból álló, implantátumon rögzített hidakat is.

VITA YZ® MULTI TRANSLUCENT

ALAPINFORMÁCIÓK



Kompatibilitás más rendszerekkel
Megjegyzés: A VITA YZ korongok elvben minden olyan nyílt CAD/CAM rendszerrel megmunkálhatók, amelyekkel 98,4 mm átmérőjű korongot (körbefutó horonnyal együtt) meg lehet munkálni.


VITA a VITA YZ nyersdarabokat univerzális Disc méretben (Ø 98,4 mm)
kínálja az alábbi CAD/CAM rendszerekhez:

- CORiTEC-széria (imes-icore GmbH)
- DMG ULTRASONIC Serie (DMG Mori AG)
- Röders RXD Serie (Röders GmbH)
- N4/R5/S1/S2/Z4/E5 (vhf camfacture AG)
- inLab MC X5 (Dentsply Sirona)
- Ceramill mikro 4X/Ceramill mikro 5X/ Ceramill Motion 2 (Amann Girrbach AG)**
- KaVo Everest (KaVo Dental GmbH)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZÍNEK

mind a 16 VITA classical A1–D4 szín
Bleach színek: 0M1, 0M2, 0M3,

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MÉRETEK (Méretek mm-ben)



CEREC MTL Zirconia

A hivatalos forgalmazás kizárólag Dentsply Sironán keresztül történik.



TÉNYEK & ADATOK

Mit

- magas szilárdság, finom esztétika és könnyed megmunkálás.
- CEREC MTL Zirconia egy ittrium-oxiddal dúsított cirkónium-dioxid, amely szinte nem hagy kívánnivalót maga után. A VITA Zahnfabrik által kifejlesztett és előállított anyag lényeges tényezője a speciális színtechnológia, amely többrétegű színátmenetből áll.

Előnyök

- **Magas esztétika**
  Magas transzlucenciájának és pontosabb színhelyességének köszönhetően a CEREC MTL Zirconia magas esztétikai mércét állít fel.
- **Egyszerű munkafolyamat.**
  Időkímélő és hatékony.
- **Magas szilárdság**
  A magas, 850 MPa feletti szilárdság a fogorvos és a páciens számára egyaránt előnyt jelent. Még a korlátozott helykínálattal bíró régiókban is lehetőség van a helyreállító kezelésre.

Milyen célra

- Nagyszilárdságú, előre színezett, Multilayer cirkónium-dioxid blokk Cerec CAD/CAM rendszerekhez, teljesen anatómikus koronák, hidak, onlay-ek, inlay-ek és héjak gyártásához.

CEREC MTL Zirconia

ALAPINFORMÁCIÓK





Javasolt indikációk

CEREC MTL Zirconia mono

- teljesen anatómikus koronákhoz front és moláris régióban, inlay, onlay és veneer céljára.

CEREC MTL Zirconia medi

- teljesen anatómikus, 3 tagból álló hidakhoz front és moláris régióban.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZÍNEK

- **CEREC MTL Zirconia mono**
  VITA classical színek: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, C3, D2, BL2
- **CEREC MTL Zirconia medi**
  VITA classical színek: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, C3, D2, BL2

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MÉRETEK (Méretek mm-ben)



Tömbök:

- **CEREC MTL Zirconia mono**
  20x19
- **CEREC MTL Zirconia medi**
  40x19

VITA Polishing Tools

A hatékony elő- és magasfényre polírozást a kétlépcsős **VITA ENAMIC-, ill. VITA CERAMICS Polírozó készletek** biztosítják. A finírozás a VITA Polish Hybrid, ill. VITA Polish Cera pasztákkal végezhető.



A **VITA ENAMIC Polishing Set clinical** polírozó eszközöket fogpótlások biztonságos és gazdaságos felületi megmunkálásához fejlesztették ki az anyag jellegének megfelelően, praxisok és laborok számára.



VITA Polish Hybrid egy gyémánt polírozó paszta, VITA ENAMIC hibridkerámiából, kompozitból és polimerből készült fogpótlások extraorális és végső, magasfényre polírozásához.



A **VITA CERAMICS Polírozó készletet** a fogászati kerámiaanyagok, így a földpát-, üveg- és oxidkerámiák kétlépcsős polírozásához fejlesztették ki, praxisok és laborok számára. A készlet összesen 6 polírozó fejet tartalmaz előpolírozáshoz és magas fényre polírozáshoz.



VITA Polish Cera egy gyémánt polírozópaszta fogászati kerámiákból, azaz földpát-, üveg- és cirkónium-dioxid kerámiából készült fogpótlások végső, extraorális magasfényre polírozáshoz.

Örömmel nyújtunk további segítséget.



Hotline segítségnyújtás

Telefon +49 7761 562-884
Fax +49 7761 562-299
8.00-tól 17.00 óráig CET
info@vita-zahnfabrik.com

Műszaki segítségnyújtás

Telefon +49 7761 562-222
Fax +49 7761 562-446
8.00-tól 16.30 óráig CET
info@vita-zahnfabrik.com

Kérjük, vegye figyelembe

Termékeinket a használati utasításban leírtaknak megfelelően kell alkalmazni. Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek szakszerűtlen anyagkezelésből vagy feldolgozásból erednek. A felhasználó továbbá köteles még a munka megkezdése előtt ellenőrizni, hogy a termék a kívánt felhasználási célra alkalmas-e. Felelősségünket kizárja, ha más gyártók nem kompatibilis vagy nem engedélyezett anyagaival vagy eszközeivel együtt használják termékeinket, és ebből kár keletkezik. VITA Modulbox nem kötelező eleme a terméknek. Jelen tájékoztató kiadásának dátuma: 2026-11

Jelen használati útmutató kiadásával minden korábban megjelent kiadás érvényét veszti. A mindenkor aktuális változat megtalálható a www.vita-zahnfabrik.com oldalon

Más gyártók ebben a dokumentumban megnevezett termékei/rendszerei az adott gyártók bejegyzett védjegyei.

MD

VITA Zahnfabrik tanúsított cég, és a következő termékek viselik a jelzést

CE 0124

VITABLOCS®, **VITA ENAMIC®, VITA SUPRINITY® PC**, **VITA CAD-Temp®**, **VITA YZ®** MULTI TRANSLUCENT, **VITA YZ®** HT, **VITA YZ®** ST, **VITA YZ®** XT

Az Ernst Vetter GmbH tanúsított cég, és a következő termékek viselik a jelzést

CE 0483

VITA CERAMICS Polishing Set clinical, VITA ENAMIC Polishing Set clinical



VITA CAD/CAM SOLUTIONS

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com

Follow us on Social Media!

www.vita-zahnfabrik.com

994U_1126_V15