VITA

Soluzioni collaudate.
Estetica ed efficienza.



VITA CAD/CAM SOLUTIONS

Il portafoglio completo per soluzioni estetiche ed efficienti! Scoprite i nostri materiali CAD/CAM collaudati e testati, che coprono quasi tutte le indicazioni.

Indicazioni

	Ceramica a base di biossido di zirconio				Ceramica feldspatica	Vetro-ceramica	Ceramica ibrida	Polimero/ Composito	
	VITA YZ T	VITA YZ HT	VITA YZ ST**	VITA YZ XT	VITABLOCS	VITA SUPRINITY PC	VITA ENAMIC	VITA CAD-Temp	VITA CAD-Waxx
	○	○	○	×	–	○ 1)	● 1)	●	–
	●	●	×	×	×	×	–	–	–
 2)	–	–	–	–	○	○	○	–	–
	–	○	●	●	●	●	●	–	▲
	–	○	●	●	●	●	●	–	▲
	–	○	●	●	●	●	●	●	▲
	–	○	●	●	×	×	×	●	▲
 3)	–	○	●	×	×	×	×	●	▲
	○	●	●	●	○	●	●	●	▲
	○	●	●	●	×	×	×	●	▲
 3)	○	●	●	×	×	×	×	●	▲
	●	●	○	○	×	○	×	×	▲
	●	●	○	○	×	×	×	×	▲
	●	●	○	×	×	×	×	×	▲
	●	●	○	○	×	○	–	×	▲
	●	●	○	○	×	×	×	×	▲
	●	●	○	×	×	×	×	–	▲

● raccomandato* ○ possibile × impossibile – non raccomandato ▲ solo come altermativa alla cera per modellare

*) Avvertenza: queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile una gamma più ampia di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le rispettive istruzioni di impiego.

**) Le ricostruzioni in VITA YZ ST in Canada sono limitate a max. sei elementi con max. due elementi intermedi contigui.

1) La configurazione degli abutment deve soddisfare i requisiti di una preparazione funzionale alla ceramica e consentire l'osservanza degli spessori minimi per corone. Attenersi anche alle istruzioni di impiego dei produttori.
2) solo molari
3) max. 2 elementi intermedi contigui

VITABLOCS® Mark II, TriLuxe forte, RealLife



FATTI & CARATTERISTICHE

Cosa

- **VITABLOCS Mark II:** blocchetti in ceramica feldspatica di colore naturale, monocromi, che si integrano cromaticamente in modo ottimale nella sostanza residua
- **VITABLOCS TriLuxe forte:** blocchetti in ceramica feldspatica di colore naturale, policromi, con andamento cromatico integrato per la riproduzione di giochi di colore naturali
- VITABLOCS RealLife: blocchetti in ceramica feldspatica di colore naturale, policromi, con struttura 3D integrata per la riproduzione dell'andamento cromatico naturale nel settore frontale

Vantaggi

- **riabilitazioni affidabili**
  grazie a materiali resistenti con un'ottima affermazione clinica
- **riabilitazioni estetiche**
  grazie ad un materiale con brillanti giochi di colori e luci
- **ricostruzioni economiche**
  grazie alla veloce produzione CAM e all'efficiente finalizzazione mediante lucidatura

Per cosa

- Soluzione per ricostruzioni estetiche di piccoli difetti (VITABLOCS Mark II) e riabilitazioni estetiche nel settore visibile (VITABLOCS TriLuxe forte, VITABLOCS RealLife)

VITABLOCS® Mark II, TriLuxe forte, RealLife

〉INFORMAZIONI DI BASE



Indicazioni raccomandate*
VITABLOCS Mark II

- piccole ricostruzioni estetiche (inlay, onlay, corone parziali)

VITABLOCS TriLuxe forte


- corone e faccette altamente estetiche in zone visibili

VITABLOCS RealLife

- corone frontali altamente estetiche

Fasi procedurali
Materiali 1-step:

- realizzazione CAM, lucidatura e inserimento; cottura non necessaria
- opzionale: caratterizzazione / individualizzazione



Compatibilità di sistema
VITABLOCS – SOLUZIONE DI SISTEMA
VITA offre VITABLOCS con supporto per CEREC/inLab (Dentsply Sirona)

VITABLOCS – SOLUZIONI UNIVERSAL**

- Serie CORiTEC (imes-icore GmbH)
- DGSHAPE DWX Serie (DGSHAPE Corporation)
- CS 3000 /CS 3100 (Carestream Dental, Inc.)
- N/R/S/Z/E Serien (vhf camfacture AG)
- Zfx Inhouse5x (Zfx GmbH)
- Organical Desktop Serie (R+K CAD/CAM Technologie GmbH & Co. KG)
- DMG ULTRASONIC-Serie (DMG Mori AG)
- Ceramill DRS (Amann Girrbach)

*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile una gamma più ampia di riabilitazioni di denti singoli.
Per informazioni dettagliate consultare le rispettive istruzioni di impiego.

**) Avvertenze: la gamma di geometrie/colori dei materiali VITA CAD/CAM può variare per alcuni partner di sistema / sistemi CAD/CAM.


COLORI DISPONIBILI

VITABLOCS Mark II
- VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1C (für I12, I14), 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C, 2M3C, 3M1C, 3M2C, 3M3C, 4M2C
- VITA classical A1–D4: A1C, A2C, A3C, A3.5C, A4C, B1C, B2C, B3C, C2C, C3C, D3C

VITABLOCS TriLuxe forte
- VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M2C, 3M2C
- VITA classical A1–D4: A1C, A2C, A3C, A3.5C, B1C, B2C, B3C, C2C, C3C

VITABLOCS RealLife
- VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C, 3M2C

GEOMETRIE DISPONIBILI (in mm)



Blocchetti:
- **VITABLOCS Mark II: I10:** 8 x 10 x 15; **I12:** 10 x 12 x 15; **I14:** 12 x 14 x 18
- **TriLuxe forte: TF-12:** 10 x 12 x 15; **TF-14:** 12 x 14 x 18; **TF-14/14:** 14 x 14 x 18
- **RealLife: RL-14/14:** 14 x 14 x 18

VITA ENAMIC®



FATTI & CARATTERISTICHE

Cosa?
- l'esclusiva ceramica ibrida* con struttura a reticolo duale ceramico e polimerico a livello mondiale
- disponibile come variante mono- e multicromatica in fino a 3 livelli di traslucenza (T, HT, ST)

Vantaggi
- **riabilitazioni stabili**
  grazie alla ceramica ibrida altamente caricabile con caratteristiche di assorbimento delle forze occlusali
- **riabilitazioni non/minimamente invasive,**
  la ceramica ibrida consente spessori ridotti rispetto alla ceramica feldspatica
- **strutture fedeli nel dettaglio, precise e sottili**
  grazie ad un materiale composito dalla fragilità ridotta
- **ricostruzioni economiche**
  grazie alla veloce produzione CAM e all'efficiente finalizzazione mediante lucidatura, senza alcuna cottura

Per cosa
- Soluzione per ricostruzioni minimamente invasive, sottili e sostenute da impianti

*) Oltre ad una particolare elasticità, per la prima volta questa innovativa ceramica ibrida assicura anche un'elevata resistenza dopo il fissaggio adesivo.

VITA ENAMIC®

INFORMAZIONI DI BASE



Indicazioni raccomandate*
VITA ENAMIC (T, HT, ST)

- ricostruzioni minimamente invasive con spessori ridotti
- corone altamente caricabili in situazioni di spazio limitato
- riabilitazione precisa di piccoli difetti
  (ad es. otturazioni indirette nell'area cervicale/inlay sottili)
- ricostruzione non/minimamente invasiva di tavolati occlusali
  (table-top)



VITA ENAMIC HT multiColor

- riabilitazioni coronali estetiche con vivace gioco di colori / luci
- faccette sottili (No-Prep) per ricostruzioni cosmetiche

Fasi procedurali
Materiali 1-step:

- realizzazione CAM, lucidatura e inserimento; nessuna cottura
- opzionale: caratterizzazione / individualizzazione



Compatibilità di sistema
VITA ENAMIC – SOLUZIONE DI SISTEMA**
VITA offre VITA ENAMIC con supporto
per CEREC/inLab (Dentsply Sirona)



VITA ENAMIC – SOLUZIONI UNIVERSALI**
CORiTEC Serie (imes-icore GmbH), Röders RXD Serie (Röders GmbH), DGSHAPE DWX Serie (DGSHAPE Corporation), CS 3000/CS 3100 (Carestream Dental, Inc), Zfx Inhouse5x (Zfx GmbH), Milling UNIT M Serie (Zirkonzahn S.r.l.), N/R/S/Z/E Serie (vhf camfacture AG), Organical Desktop Serie (R+K CAD/CAM Technologie GmbH), DMG ULTRASONIC-Serie (DMG Mori AG), Ceramill DRS (Amann Girrbach), UP3D (modelli: P42, P53, P55D), MB Maschinen/orangedental (modelli: Easymill 4, Easymill 5), Dental Machine/Tecno Ganz (modelli: Vector, Axymat)

*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile una gamma più ampia di riabilitazioni di denti singoli.
Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.


**) Avvertenze: la gamma di varianti/geometrie/colori dei materiali VITA CAD/CAM può variare per alcuni partner di sistema/sistemi CAD/CAM.

COLORI DISPONIBILI

- **VITA classical, altamente traslucente (HT)**
  A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, C1
- **VITA SYSTEM 3D-MASTER, altamente traslucente (HT)**
  0M1, 1M1*, 1M2*, 2M1, 2M2*, 2M3, 3M1, 3M2*, 3M3, 4M2*
- **VITA SYSTEM 3D-MASTER, supertraslucente (ST)**
  1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

*) Disponibile come multiColor

GEOMETRIE DISPONIBILI* (in mm)



Blocchetti:
- **VITA ENAMIC: EM-14:** 12 x 14 x 18; **EM-10:** 8 x 10 x 15
- **VITA ENAMIC multiColor: EMC-14:** 12 x 14 x 18; **EMC-16:** 18 x 16 x 18

*) Avvertenza: tutte le geometrie con interfaccia S o L integrata.

VITA SUPRINITY® PC



FATTI & CARATTERISTICHE

Cosa?
- generazione di vetroceramica rinforzata con biossido di zirconio, ad alta resistenza
- disponibile in blocchetti monocromatici in due livelli di traslucenza (T, HT)

Vantaggi
- **elevata sicurezza**
  grazie alla matrice vetroceramica rinforzata con biossido di zirconio
- **risultati precisi**
  grazie alla stabilità dei bordi
- **lavorazione semplice**
  grazie alla buona lucidabilità e all'elevata stabilità di cottura
- **estetica brillante**
  grazie a traslucenza, opalescenza e fluorescenza integrate

Per cosa
- Soluzione per corone frontali e posteriori, sovrastrutture su impianti, inlays, onlays e faccette

VITA SUPRINITY® PC


INFORMAZIONI DI BASE



Indicazioni raccomandate*
VITA SUPRINITY PC

Molteplici possibilità (estetiche) grazie ad un'ampia gamma di indicazioni:

- corone posteriori
- corone frontali
- corone su impianti
- faccetta




Fasi procedurali

Materiale 2-step:

- realizzazione CAM, successivamente occorre una cottura di cristallizzazione / combinata
- opzionale: caratterizzazione / individualizzazione

Compatibilità di sistema
VITA SUPRINITY PC – SOLUZIONE DI SISTEMA**

VITA offre VITA SUPRINITY PC con supporto per CEREC/inLab (Dentsply Sirona)



VITA SUPRINITY PC – SOLUZIONI UNIVERSAL**

VITA offre VITA SUPRINITY PC con supporti universali per i sistemi CAD/CAM:

- CS 3000/CS 3100 (Carestream Dental, Inc)
- Serie DMG ULTRASONIC (DMG Mori AG)
- Serie CORiTEC (imes-icore GmbH)
- Serie Röders RXD (Röders GmbH)
- N/R/S/Z/E Serien (vhf camfacture AG)
- Serie MILLING UNIT M (Zirkonzahn S.r.l.)
- DGSHAPE DWX Serie (DGSHAPE Corporation)
- Zfx Inhouse5x (Zfx GmbH)

*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile una gamma più ampia di riabilitazioni di denti singoli.
Per informazioni dettagliate consultare le rispettive istruzioni di impiego.

**) Avvertenze: La gamma di geometrie/colori dei materiali VITA CAD/CAM può variare per alcuni partner di sistema / sistemi CAD/CAM.

COLORI DISPONIBILI

- **VITA SUPRINITY PC, altamente traslucente (HT)**
  VITA classical A1–D4: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
  VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1, 1M1,1M2, 2M2, 3M2, 4M2
- **VITA SUPRINITY PC, traslucente (T)**
  VITA classical A1–D4: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
  VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

GEOMETRIE DISPONIBILI (in mm)



Blocchetti:
- **VITA SUPRINITY PC:**
  PC-14: 12 x 14 x 18

VITA CAD-Temp®



FATTI & CARATTERISTICHE

Cosa?

- composito in poliacrilato ad alta reticolazione con microparticelle di carica per la realizzazione di provvisori di riabilitazione

Vantaggi

- **buona stabilità di lungo periodo**
  grazie a buona resistenza superficiale e resistenza alla rottura (fino a 1 anno di permanenza in bocca)
- **aspetto cromatico naturale**
  grazie alle buone caratteristiche ottiche
- **realizzazione efficiente di provvisori**
  grazie alla veloce realizzazione CAD/CAM

Per cosa

- Soluzione per provvisori di riabilitazione completamente o parzialmente anatomici (VITA CAD-Temp)

VITA CAD-Temp®

INFORMAZIONI DI BASE



Indicazioni raccomandate*
VITA CAD-Temp monoColor

- ponti provvisori con fino a 2 elementi intermedi, corone provvisorie nel settore posteriore



VITA CAD-Temp multiColor

- ponti provvisori con fino a 2 elementi intermedi, corone provvisorie nel settore frontale

Fasi procedurali
Materiale 1-step:

- realizzazione CAM, lucidatura e inserimento



Compatibilità di sistema
VITA CAD-Temp – SOLUZIONE DI SISTEMA
VITA offre VITA CAD-Temp con supporto specifico per il sistema CEREC/inLab (Dentsply Sirona)



VITA CAD-Temp – SOLUZIONI UNIVERSALI**
VITA offre VITA CAD-Temp in geometria DISC universale (Ø 98,4 mm) per i sistemi CAD/CAM:

- Serie CORiTEC (imes-icore GmbH)
- DGSHAPE DWX Serie (DGSHAPE Corporation)
- Serie DMG ULTRASONIC (DMG Mori AG)
- CS 3000/CS 3100 (Carestream Dental, Inc.)
- Serie Röders RXD (Röders GmbH)
- inLab MC X5 (Dentsply Sirona)
- N/R/S/Z/E Serie (vhf camfacture AG)
- Ceramill DRS (Amann Girrbach)

Avvertenza: in linea di principio i VITA CAD-temp DISC possono essere fresati con tutti i sistemi CAD/CAM aperti, in grado di utilizzare dischi con un diametro di 98,4 mm (incl. scanalatura circolare).

*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile una gamma più ampia di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le rispettive istruzioni di impiego.
**) Avvertenze: la gamma di varianti/geometrie/colori dei materiali VITA CAD/CAM può variare per alcuni partner di sistema/sistemi CAD/CAM.


COLORI DISPONIBILI

- **VITA CAD-Temp monoColor**
  VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1T (für CT-40), 1M2T, 2M2T, 3M2T
- **VITA CAD-Temp multiColor**
  VITA SYSTEM 3D-MASTER: 1M2T, 2M2T, 3M2T

GEOMETRIE DISPONIBILI (in mm)



Discs (Ø 98,4 mm):
- **VITA CAD-Temp monoColor:** h 20
- **VITA CAD-Temp multiColor:** h 18



Blocchetti:
- **VITA CAD-Temp monoColor: CT-40:** 15,5 x 19 x 39; **CT-55:** 15,5 x 19 x 55
- **VITA CAD-Temp multiColor: CTM-40:** 15,5 x 19 x 39; **CTM-85/40:** 18 x 40 x 85

VITA YZ® SOLUTIONS



FATTI & CARATTERISTICHE

Cosa?

- sistema coordinato di materiali costituito da grezzi in ZrO_2 e relativi componenti di sistema, come Liquids e supercolori.

Vantaggi


- **riproduzione sicura del colore dei denti**
  grazie a un sistema di materiali con componenti coordinati
- **realizzazione di riabilitazioni di elevata precisione**
  con blanks caratterizzati da bordi stabili, struttura omogenea e caratteristiche di sinterizzazione controllate
- **risultati estetici affidabili ed efficienti**
  grazie ai blocchi (Multi)Color-precromatizzati nel colore del dente con elevata fedeltà cromatica

Per cosa

- soluzione ottimale per la realizzazione di ponti monolitici precisi e cromaticamente fedeli con rivestimento estetico completo/parziale nel settore frontale e posteriore

VITA YZ® SOLUTIONS

Il portafoglio di gradienti per il biossido di zirconio.

	VITA YZ® MULTI TRANSLUCENT	**VITA YZ®** XT Multicolor	**VITA YZ®** ST Multicolor
	 Biossido di zirconio premium di nuova generazione (4Y-TZP cervicale, 5Y-TZP incisale) che abbina un'elevatissima resistenza a flessione a un gradiente cromatico e di traslucenza naturale.	 VITA YZ XT Multicolor convince grazie a un'elevata traslucenza (50%) e allo stesso tempo a una buona resistenza a flessione.	 VITA YZ ST Multicolor convince grazie a una resistenza costantemente elevata di 1.200 MPa e a ottime caratteristiche estetiche. Questo materiale super traslucente offre una traslucenza del 46%
Resistenza a flessione Traslucenza Percentuale di ittrio	cervicale: 1200 MPa, incisale: 850 MPa cervicale 46%, incisale: 50 % cervicale: 4Y-TZP, incisale: 5Y-TZP 	850 MPa 50 % 5Y-TZP 	1200 MPa 46% 4Y-TZP 
Sinterizzazione Speed	54 min.	-	in meno di 60 min.
Indicazioni	●	● ○ ×	●
Geometrie	Ø 98,4 mm	Ø 98,4 mm	Ø 98,4 mm
Spessori	14, 18, 22, 25, 30 mm **Nuovo**	14, 18, 22 mm	14, 18, 22, 25 mm
Colori	Tutti i colori VITA classical A1-D4, tre colori Bleach (0M1, 0M2, 0M3)	A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2	Tutti i colori VITA classical A1-D4 Colori VITA SYSTEM 3D-MASTER: 0M1, 0M2, 0M3, 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 3M1, 3M2, 4M1, 4M2
Livello estetico	*****	****	****
Varietà di indicazioni	*****	**	****
Tecnologia	Tecnologia multi-gradiente*	Tecnologia gradiente cromatico**	Tecnologia gradiente cromatico**

● raccomandato ○ possibile × non possibile

* Gradazioni di colore armoniose e gradiente di traslucenza naturale dall'area cervicale all'area incisale altamente traslucida

** Gradazioni di colore senza soluzione di continuità dall'area cervicale all'area incisale traslucida

Il portafoglio di colori per il biossido di zirconio.

	VITA YZ® XT Color	**VITA YZ®** ST Color	**VITA YZ®** HT Color
	 VITA YZ XT Color convince grazie a un'elevata traslucenza (50%) e allo stesso tempo a una buona resistenza a flessione.	 VITA YZ ST Color convince grazie a una resistenza costantemente elevata di 1.200 MPa e a ottime caratteristiche estetiche. Questo materiale super traslucente offre una traslucenza del 46%.	 I VITA YZ HT Color sono blocchetti in ZrO_2 ad alta traslucenza per strutture individualizzate, analoghe al modello naturale, con rivestimento estetico completo.
Resistenza a flessione **Traslucenza** **Percentuale di ittrio**	850 MPa 50 % 5Y-TZP	1200 MPa 46 % 4Y-TZP	1350 MPa 42% 3Y-TZP
Sinterizzazione Speed	-	in meno di 60 min.	in 80 min.
Indicazioni	 ●	 ●	 ●
	 ●	 ●	 ●
	 ●	 ●	 ●
	 ●	 ●	 ●
	 ×	 ●	 ●
	○	●	●
	 ○	 ●	 ●
	 ×	 ●	 ●
	 ×	 ●	 ●
	 ○	 ○	 ●
	○	 ○	●
	 ×	 ○	 ●
	 ○	○	●
	○	○	●
	×	○	●
Geometrie	Ø 98,4 mm	Ø 98,4 mm	Ø 98,4 mm
Spessori	14, 18, 20, 25 mm	14, 18, 20, 25 mm	14, 18, 20, 25 mm
Colori	Colori VITA classical A1-D4	Colori VITA classical A1-D4 Colori VITA SYSTEM 3D-MASTER: 1M1, 2M1, 3M1 (disponibile nelle altezze 14, 18 mm)	Colori VITA classical A1-D4: A1, A2, A3 Colori VITA SYSTEM 3D-MASTER: 1M2, 2M2, 3M2

● raccomandato ○ possibile × non possibile

I prodotti di cui sopra sono tutti disponibili anche in versione "White".

VITA YZ® MULTI TRANSLUCENT



FATTI & CARATTERISTICHE

Cosa?

- Il biossido di zirconio premium. Estetica perfetta con tecnologia multi-gradiente.
- VITA YZ MULTI TRANSLUCENT unisce il meglio di due materie prime in biossido di zirconio e possiede un ottimo gradiente cromatico, di traslucenza e di resistenza dal colletto fino alla zona incisale.

Vantaggi

- **Versatile**
  Questo prodotto versatile e dall'elevata resistenza combina un'elevatissima resistenza a flessione a un gradiente cromatico e di traslucenza naturale.
- **Tecnologia multi-gradiente**
  La tecnologia multi-gradiente consente di ottenere un gradiente cromatico e di traslucenza naturale con PERFECT MATCH con la scala colori VITA originale.
- **Materiale multi-performante**
  L'innovativo materiale garantisce una sinterizzazione senza tensioni, un'elevata precisione e una stabilità dei bordi straordinaria.

Per cosa

- Questo prodotto versatile e dall'elevata resistenza è la scelta ideale per numerose indicazioni, compresi i ponti a 14 elementi.

VITA YZ® MULTI TRANSLUCENT

INFORMAZIONI DI BASE



Compatibilità di sistema

Avvertenza: in linea di principio i VITA YZ Discs possono essere fresati con tutti i sistemi CAD/CAM aperti, in grado di utilizzare dischi con un diametro di 98,4 mm (incl. scanalatura circolare).


VITA offre i grezzi VITA YZ in geometria DISC universale (Ø 98,4 mm) per i sistemi CAD/CAM:

- Serie CORiTEC (imes-icore GmbH)
- Serie DMG ULTRASONIC (DMG Mori AG)
- Serie Röders RXD (Röders GmbH)
- N4/R5/S1/S2/Z4/E5 (vhf camfacture AG)
- inLab MC X5 (Dentsply Sirona)
- Ceramill mikro 4X/Ceramill mikro 5X/ Ceramill Motion 2 (Amann Girrbach AG)**
- KaVo Everest (KaVo Dental GmbH)

COLORI DISPONIBILI

tutti i 16 colori VITA classical A1–D4
Colori Bleach: 0M1, 0M2, 0M3

GEOMETRIE DISPONIBILI (in mm)



CEREC MTL Zirconia

La distribuzione ufficiale avviene esclusivamente tramite Dentsply Sirona.



FATTI & CARATTERISTICHE

Cosa?

- elevata resistenza, estetica raffinata e lavorazione senza sforzo.
- CEREC MTL Zirconia è un biossido di zirconio arricchito con ossido di ittrio che soddisfa praticamente qualsiasi desiderio. Un fattore importante del materiale sviluppato e prodotto da VITA Zahnfabrik è la speciale tecnologia di colorazione, che consiste in un andamento cromatico multistrato.

Vantaggi

- **Estetica elevata**
  Grazie alla sua elevata traslucenza e al miglioramento della precisione cromatica, CEREC MTL Zirconia stabilisce un alto standard estetico.
- **Workflow semplice**
  Veloce ed efficiente.
- **Resistenza elevata**
  L'elevata resistenza di >850 MPa è vantaggiosa sia per il dentista che per il paziente. Consente di realizzare un trattamento restaurativo anche in aree con spazio limitato.

Per cosa

- Blocco in biossido di zirconio multistrato ad alta resistenza, precromatizzato per sistemi CAD/CAM Cerec per la produzione di corone completamente anatomiche, ponti, onlay, inlay e faccette.

CEREC MTL Zirconia

INFORMAZIONI DI BASE



Indicazioni raccomandate

CEREC MTL Zirconia mono

- per corone completamente anatomiche per il settore frontale e posteriore, inlay, onlay, faccette.



CEREC MTL Zirconia medi

- per ponti a 3 elementi completamente anatomici nel settore frontale e posteriore.

COLORI DISPONIBILI

- **CEREC MTL Zirconia mono**
  Colori VITA classical: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, C3, D2, BL2
- **CEREC MTL Zirconia medi**
  Colori VITA classical: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, C3, D2, BL2

GEOMETRIE DISPONIBILI (in mm)



Blocchetti:

- **CEREC MTL Zirconia mono**
  20x19
- **CEREC MTL Zirconia medi**
  40x19

VITA Polishing Tools

I Polishing set a due fasi **VITA ENAMIC e VITA CERAMICS** garantiscono un'efficiente prelucidatura/lucidatura a specchio.La finitura viene applicata con VITA Polish Hybrid o VITA Polish Cera.



Il **VITA ENAMIC Polishing Set clinical** sono stati sviluppati per la finitura di superficie efficiente, economica e merceologicamente corretta di restauri in ceramica ibrida in studio e laboratorio.



VITA Polish Hybrid è una pasta diamantata per la lucidatura a specchio extraorale e finale di restauri in ceramica ibrida VITA ENAMIC, composito e polimero.



Il **VITA CERAMICS Polishing Set** è stato sviluppato per la lucidatura in due fasi di tutti i materiali ceramici dentali, come le ceramiche feldspatiche, le vetroceramiche e le ossido-ceramiche, nello studio dentistico e nel laboratorio. Il set contengono rispettivamente 6 gommini per la prelucidatura e la lucidatura a specchio.



VITA Polish Cera è una pasta diamantata per la lucidatura a specchio extraorale e finale di restauri in materiali ceramici: ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica al biossido di zirconio.

Siamo a vostra disposizione.



Hotline Supporto vendite

Telefono+49 7761 562-884
Fax +49 7761 562-299
Dalle 8:00 alle 17:00 CET
info@vita-zahnfabrik.com

Hotline tecnica

Telefono+49 7761 562-222
Fax +49 7761 562-446
Dalle 8:00 alle 16:30 CET
info@vita-zahnfabrik.com

Attenzione:

I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non ci assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di imperizia nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di queste informazioni d'uso: 2026-11

Con la pubblicazione di queste informazioni d'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile sul sito www.vita-zahnfabrik.com

I prodotti/sistemi di altri produttori citati in questo documento sono marchi registrati dei rispettivi produttori.

MD

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati:

CE 0124

VITABLOCS®, **VITA ENAMIC®, VITA SUPRINITY® PC**, **VITA CAD-Temp®**, **VITA YZ®** MULTI TRANSLUCENT, **VITA YZ®** HT, **VITA YZ®** ST, **VITA YZ®** XT

L'azienda Ernst Vetter GmbH è certificata e i seguenti prodotti sono marcati:

CE 0483

VITA CERAMICS Polishing Set clinical, VITA ENAMIC Polishing Set clinical



VITA CAD/CAM SOLUTIONS

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com

Follow us on Social Media!

www.vita-zahnfabrik.com

994_1126_V15