

VITA ADIVA® ZR-PRIME

Zirkondioxid-Haftvermittler

VITA ADIVA ZR-PRIME ist ein Haftvermittler zur Verbesserung der Haftung zwischen methacrylat-basierten Befestigungskompositen (z.B. VITA ADIVA F-CEM oder S-CEM) und Restaurierungen aus Zirkondioxid.

Zusammensetzung

Zubereitung von adhäsiven Monomeren auf Basis von Aceton.

Indikation

VITA ADIVA ZR-PRIME wird angewendet, um einen chemischen Verbund zwischen gesinterten Restaurierungen aus Zirkondioxid (z.B. VITA YZ), Zirkondioxid-Abutments und Befestigungskompositen zu erreichen.

KontraindikationAnwendungen außerhalb der Indikation.
Bei erwiesener Allergie gegen Bestandteile von VITA ADIVA ZR-PRIME.**Nebenwirkungen**

Systemische Nebenwirkungen sind nicht bekannt.

Anwendung**Konditionierung der Zirkondioxidoberfläche**Abstrahlen der zu verklebenden Zirkondioxidoberflächen mit Edelkorund (Al_2O_3 , max. 50 μm , Strahldruck 2 bar). Anschließend gestrahlte Oberfläche im Ultraschallbad reinigen und mit Ölfreier Luft trocknen.**Applikation von VITA ADIVA ZR-PRIME**VITA ADIVA ZR-PRIME in Mischpalette vorlegen, mit einem Einwegpinsel oder Microbrush auf die gemäß Herstellerangaben vorbereitete Zirkondioxid-fläche in einer gleichmäßigen Schicht auftragen und **10 s** einwirken lassen. Die flüchtigen Bestandteile leicht mit Druckluft verblasen.

Auf die so vorbehandelte Oberfläche kann ein methacrylatbasiertes Befestigungskomposit (z.B. VITA ADIVA F-CEM) gemäß Gebräuchsanweisung appliziert werden.

WarnhinweisVITA ADIVA ZR-PRIME enthält Aceton.
Aceton ist leichtflüchtig. Nur in gut belüfteten Arbeitsräumen anwenden. Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Nach Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und Augenarzt hinzuholen. Bei Hautkontakt mit viel Wasser spülen.**Lagerhinweis**

Nicht über 25°C (77°F) lagern! Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Das Produkt ist leichtflüchtig. Behälter sofort nach Gebrauch wieder verschließen.**Markierung der Verpackung**

- Symbol für „Herstellertag“
- Symbol für „Verwendbar bis“
- Symbol für „Hersteller“
- Symbol für „Chargenbezeichnung“
- Symbol für „Lagertemperatur“
- Symbol für „Artikelnummer“

Lieferformen

VITA ADIVA ZR-PRIME, Tropfertasche à 5 ml.

Garantie

Harvard Dental International GmbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellfehlern ist. Harvard übernimmt keine weitere Haftung, auch keine implizite Garantie bezüglich Verkauflichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von Harvard in der Reparatur oder dem Ersatz des Harvard Dental International GmbH-Produktes.

Haftungsbeschränkung

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für Harvard Dental International GmbH keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.

Für Kinder ungünstig aufbewahren!**Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!**Das Sicherheitsdatenblatt kann unter www.vita-zahnfabrik.com heruntergeladen werden.

Stand dieser Information: 09.2019

Vertrieb

VITA
 Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
 Spitalgasse 3 - D-79713 Bad Säckingen - Germany
 Tel. +49(0)7761 / 562-0
 Fax +49(0)7761 / 562-299
 Hotline:
 Tel. +49(0)7761 / 562-222
 Fax +49(0)7761 / 562-446
www.vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik

Herstellung

Harvard Dental International GmbH
 Margaretenstraße 2-4
 D-15366 Hoppegarten
 Tel. +49(0)30 / 9928978-0
 Fax +49(0)30 / 9928978-19
www.harvard-dental-international.de
info@harvard-dental-international.de

Instructions for use**VITA ADIVA® ZR-PRIME**

Zirconia bonding agent

VITA ADIVA ZR-PRIME is a bonding agent that improves the adhesion between methacrylate-based dental materials (e.g. VITA ADIVA F-CEM or S-CEM) and restorations made from zirconia.

Composition

Preparation of adhesive monomers based on acetone.

Indication

VITA ADIVA ZR-PRIME is used to establish a chemical bond between sintered restorations made of zirconia (e.g. VITA YZ), zirconia abutments and adhesive composites.

ContraindicationApplications outside the indication.
For proven allergies to components of VITA ADIVA ZR-PRIME.**Side effects**

No known side effects

Use**Conditioning the zirconia surface**Sandblast the zirconia surface that is to be adhered with high-grade aluminum oxide (Al_2O_3 , max. 50 μm , blasting pressure 2 bar). Next, clean the sandblasted surface in an ultrasonic bath and dry with oil-free air.**Application of VITA ADIVA ZR-PRIME**Place VITA ADIVA ZR-PRIME on a mixing palette, apply an even layer with a disposable brush or microbrush on a zirconia surface that has been prepared according to the manufacturer's instructions, and let the bonding agent work for **10 s**. Slightly disperse the volatile components with compressed air.

A methacrylate-based adhesive composite (e.g., VITA ADIVA F-CEM) can be applied on a surface that has been prepared this way, according to the instructions for use.

WarningVITA ADIVA ZR-PRIME contains acetone.
Acetone is volatile. Only use in well ventilated workspaces. Avoid contact with eyes and mucous membranes. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and consult an ophthalmologist. In case of contact with the skin, rinse with plenty of water.**Storage information**

Do not store above 25°C (77°F)! Do not use after the expiration date.

The product is volatile. Close containers immediately after use.**Marking on the package**

- Symbol for „date of manufacture“
- Symbol for „can be used until“
- Symbol for „manufacturer“
- Symbol for „lot number“
- Symbol for „storage temperature“
- Symbol for „item number“

Forms of delivery

VITA ADIVA ZR-PRIME, dropper bottle of 5 ml each.

Guarantee

Harvard Dental International GmbH guarantees that this product is free of material and manufacturing defects. Harvard Dental assumes no further liability, nor any implicit guarantee concerning marketability or suitability for a particular purpose. The user is responsible for the application and the proper use of the product. If defects occur on the product within the warranty period, the customer's only claim and the only obligation of Harvard Dental is the repair or replacement of the Harvard Dental International product.

Limitation of liability

Insofar as exclusion of liability is legally allowed, Harvard Dental International GmbH bears no liability for losses or damage from this product, regardless of whether direct, indirect, special, concomitant, or consequent damage is concerned, regardless of the legal basis, including guarantee, contract, negligence, or premeditation.

**Always store out of reach of children!
For dental use only!**The safety data sheet can be downloaded from www.vita-zahnfabrik.com

Information issued: 09.2019

Sales**VITA**

Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
 Spitalgasse 3 - D-79713 Bad Säckingen - Germany
 Tel. +49(0)7761 / 562-0
 Fax +49(0)7761 / 562-299
 Hotline:
 Tel. +49(0)7761 / 562-222
 Fax +49(0)7761 / 562-446
www.vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik

Manufacturing

Harvard Dental International GmbH
 Margaretenstraße 2-4
 D-15366 Hoppegarten
 Tel. +49(0)30 / 9928978-0
 Fax +49(0)30 / 9928978-19
www.harvard-dental-international.de
info@harvard-dental-international.de

Mode d'emploi**VITA ADIVA® ZR-PRIME**

Adhésif dioxyde de zirconium

VITA ADIVA ZR-PRIME est un adhésif qui améliore l'adhérence entre les composites de scellement à base de méthacrylate (par ex. VITA ADIVA F-CEM ou S-CEM) et les restaurations en dioxyde de zirconium.

Composition

Préparation de monomères adhésifs sur une base acétone.

Indications

VITA ADIVA ZR-PRIME s'utilise pour créer une liaison chimique entre des restaurations frittées en dioxyde de zirconium (par ex. VITA YZ), des piliers implantaires zirconium et les composites de scellement.

Contre-indicationsUtilisations non indiquées.
En cas d'allergie reconnue aux composants de VITA ADIVA ZR-PRIME.**Effets secondaires**

Des effets secondaires systémiques n'ont pas été observés.

Mise en œuvre**Conditionnement de la surface du dioxyde de zirconium**Sablage des surfaces en dioxyde de zirconium à coller au corindon (Al_2O_3 , max 50 μm , pression 2 bars). Nettoyer ensuite la surface sablée dans un bain à ultra sons et sécher à l'air sans huile.**Application de VITA ADIVA ZR-PRIME**Déposer VITA ADIVA ZR-PRIME dans une plaque de mélange, appliquer en couche régulière avec un pinceau à usage unique ou une micro brosse sur la surface en dioxyde de zirconium préparée selon les indications du fabricant. Laisser agir **10 s**. Passer la soufflette à air comprimé légèrement sur les composants volatils.

Sur la surface préparée il est possible d'appliquer un composite de scellement à base de méthacrylate (par ex. VITA ADIVA F-CEM) en suivant le mode d'emploi.

AvertissementVITA ADIVA ZR-PRIME contient de l'acétone.
L'acétone est volatile. Utiliser uniquement dans des locaux bien aérés. Éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses. Après contact oculaire, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un ophtalmologue. En cas de contact cutané rincer abondamment à l'eau**Consigne de stockage**

Ne pas stocker à plus de 25°C (77°F)! Ne plus utiliser après la date de péremption.

Le produit est facilement volatile. Refermer les récipients immédiatement après usage.**Marquage de l'emballage**

- Symbole pour „Date de fabrication“
- Symbole pour „À utiliser avant“
- Symbole pour „Fabricant“
- Symbole pour „Désignation de la charge“
- Symbole pour „Température de stockage“
- Symbole pour „Numéro d'article“

Conditionnements

VITA ADIVA ZR-PRIME, flacon goutte de 5 ml.

Garantie

Harvard Dental International GmbH garantit l'état irréprochable de ce produit. La responsabilité de Harvard Dental International GmbH ne pourra être engagée. De même le fabricant n'accorde aucune garantie implicite quant à la commercialisation ou l'évaluation du produit pour un but défini. L'utilisateur est responsable d'utiliser et de mettre en œuvre correctement le produit. En cas de dommages constatés au niveau du produit pendant la période de garantie, Harvard Dental International GmbH a pour seule obligation de réparer ou de remplacer le produit.

Limitation de la garantie

Dans la limite légale permise en matière d'exclusion de responsabilité, de garantie, de contrat, de négligence ou de faute grave, Harvard Dental International GmbH ne peut être tenu responsable des pertes ou dommages résultant de ce produit, qu'il s'agisse de dommages directs, indirects, spécifiques ou accessoires.

Tenir hors de portée des enfants! Réservé uniquement à un usage dentaire!La fiche de données de sécurité peut être téléchargée sur www.vita-zahnfabrik.com

Date d'édition: 09.2019

Distribution**VITA**

Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
 Spitalgasse 3 - D-79713 Bad Säckingen - Germany
 Tel. +49(0)7761 / 562-0
 Fax +49(0)7761 / 562-299
 Assistance téléphonique:
 Tel. +49(0)7761 / 562-222
 Fax +49(0)7761 / 562-446
www.vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik

Fabrication

Harvard Dental International GmbH
 Margaretenstraße 2-4
 D-15366 Hoppegarten
 Tel