



□□□□□□□□

□□□□GHS□□□

VITA AKZENT Plus GLAZE SPRAY

□□□□□□□□: 15.08.2019

□□□□□□: 272

□□□ 2 □ 6

□□□□□□□□

□□□□□□□□

3 □□□□□□□□

□□□

4 □□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

5 □□□□□□

□□□

□□□□□□□
□□□□□□ (CO2) □ □□ □□□□□□

□□□□□□□□□□□□
□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□
□□□

6 □□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□
□□□

□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□
□□□
□□□

□□□□□□□□□□

- : □□□□ □ 7
- : □□□□ □ 8
- : □□□□ □ 13

□□□□□□□□

□□□□GHS□□□

VITA AKZENT Plus GLAZE SPRAY

□□□□□□: 15.08.2019

□□□□: 272

□□□ 4 □ 6

□□:	□□□
□□□□:	□□□□□□□□
□□□□:	□□□□□□□□
□□□□□□	
□□:	□□□
□□:	□□□
□□□□:	□□□□□□□□
□H□:	□□□□□□□□
□□□:	□□□
□□□□□□□□	
□□□□□□□□	
n-□□□□□□□□/□□□□□□:	□□□□□□□□
□□□:	<=1100 hPa
(□ 50 °C)	
□□:	0,64000 g/cm³
□□□□□□:	□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□
 □□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□
 □□□□□□□: 0,0 %
 □□□□□□□□

10 □□□□□□□□

□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□
□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□ □□□

11 □□□□□□□□□□**12 □□□□□□**

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□

