VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS

Ragyogó, színhű préselési eredmények. Bármikor.



VITA Színmeghatározás | VITA Színkommunikáció | VITA Színhelyreállítás | VITA Színkontroll

Kiadva: 2022.09.



VITA – perfect match.

VITA



KONCEPCIÓ ÉS ELŐNYÖK

VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS egy rendkívül esztétikus préskerámia-rendszer, amely természetes, élethű eredményt biztosít. A préskerámiára a remek színhűség és a kiváló fénydinamika mellett a hatékony megmunkálhatóság is jellemző.

VITA AMBRIA –
Ragyogó. Színhű. Precíz.



VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS – TERMÉSZETES, SZÍNHŰ ÉS MEGBÍZHATÓ

VITA AMBRIA –
Préskerámia-rendszer
az esztétikus és tartós
eredményekért.



Mit?

- Cirkónium-dioxiddal erősített lítium-diszilikát préskerámia-rendszer a rendkívül esztétikus és tartós eredményért, hatékony megmunkálás mellett

Milyen célra?

- Filigrán konstrukciók, így veneer, inlay/onlay előállításához, valamint különlegesen esztétikus teljes és részleges koronákhoz és három tagból álló hidakhoz a 2. kisőrlőig

Mivel?

- A préskerámia-rendszer részei: préskerámia-nyersdarabok két transzlucencia fokozatban (T/HT) és két méretben (S, L), gyűrű-rendszer, beágyazó massza és folyadék illetve présbélyegző





EGYMÁSHOZ IGAZÍTOTT KOMPONENSEKBŐL ÁLLÓ PRÉSRENDSZER



VITA AMBRIA®

- Ideálisan összehangolt rendszerkomponensek minden munkafázishoz a mindig hatékony és megbízható feldolgozáshoz a beágyazástól kezdve a préselésen át a leplezésig



VITA AMBRIA –
Hatékony rendszer.

*) Opcionális munkafázis: monolitikus fogpótlásoknál elmarad.

ELŐNYÖK



VITA AMBRIA –
Lenyűgözően esztétikus, megbízható és precíz.

Ragyogó

- Ragyogó, árnyalatgazdag szín- és fényjáték imitálása az élethű transzlucencia, opaleszcencia és fluoreszcencia segítségével

Színhű

- Megbízhatóan helyreállítható fogszínek a színhű prés-nyersdaraboknak és az ideálisan összehangolt rendszerkomponenseknek köszönhetően

Hatékony

- Hatékony, precíz préselési eredmény érhető el a minimalizált reakcióréteg révén, amit az anyag és a beágyazó massza ideális összehangolása biztosít

Tartós

- Rendkívül ellenálló fogpótlások készítése a kiemelkedően szilárd (> 550 MPa), cirkónium-dioxiddal erősített lítium-diszilikát kerámiának köszönhetően

ragyogó
precíz
színhű

RENDKÍVÜL ESZTÉTIKUS FOGPÓTLÁSOK A KITŰNŐ FÉNYDINAMIKA RÉVÉN

VITA AMBRIA –
Az árnyalatgazdag
szín- és fényjátékért.



VITA AMBRIA®


- természetes hatású transzlucenciája tökéletes fényáteresztést biztosít
- integrált opaleszcenciája ragyogó színjátékot eredményez
- saját, természetes fluoreszcenciájának köszönhetően kitűnő fényjátékot ér el


tökéletes fényáteresztés
ragyogó színjáték
élethű fluoreszcencia

FOGSZÍNEK MEGBÍZHATÓ ÉS HATÉKONY HELYREÁLLÍTÁSA



VITA AMBRIA – perfect match.
Megbízható színhelyreállítás a tökéletesen színhű nyersdarabok révén.





Precíz színrecept

- A nagypontosságú méréstechnikai eljárásnak köszönhetően a VITA AMBRIA nyersdarabok fejlesztése és gyártása során nagyon magas színhűség érhető el.

Precíz színmeghatározás

- VITA Zahnfabrik vizuális és digitális színmeghatározó rendszereivel a fogszínek rendkívül pontosan meghatározhatók.



Precíz színhelyreállítás

- A pontos fogszín-információk és a színhű nyersdarabok segítségével hatékonyan és megbízhatóan állítható helyre a fogszín.

PRECÍZ, HATÉKONY EREDMÉNY





VITA AMBRIA préskerámia

VITA AMBRIA®

- a minimalizált reakcióréteg miatt precíz préselést eredményez, mivel az alapanyag és a beágyazó massza ideálisan össze van hangolva egymással
- segítségével hatékony lesz a véglegesítés, mivel a minimális reakcióréteg savfürdővel végzett utókezelés nélkül, gyorsan és egyszerűen lefújható



VITA AMBRIA beágyazó massza és folyadék






KIEMELKEDŐ STABILITÁS ÉS POLÍROZHATÓSÁG

1. A nagy szilárdság nagyon jó stabilitást eredményez






Forrás: Belső vizsgálat, VITA K+F, Fenti anyagok biaxiális szilárdságának mérése az ISO 6872 szabvánnyal összhangban (módosított mintageometriával), (Gödiker, 1/2019, [1] lásd a prospektus hátoldalán!)
*) Szilárdsági szint préselés után. A gyártó a javítóégetést nem határozza meg.

VITA AMBRIA®

- nagyon nagy szilárdsága következtében hosszú távú klinikai stabilitására jók a kilátások
- átlagosan > 550 MPa biaxiális szilárdságával (Power Glaze után) olyan szilárdsági szintet ér el, ami meghaladja a szabványban előírt követelményeket

2. Hatékony polírozással kiváló felületi fényesség érhető el

1. Megmunkálás gyémánttal
Felszín gyémántcsiszolóval végzett megmunkálás után



2. Durva polírozás
Felszín durva polírozóval végzett megmunkálás után



3. Finom polírozás
Felszín finom csiszolóval végzett polírozás után



Forrás: Belső vizsgálat, VITA K+F, VITA AMBRIA mintatestek megmunkált felületének REM-képei, 1.000-szeres nagyítás, (Gödiker, 8/2019, [1] lásd a prospektus hátoldalán!)

VITA AMBRIA – Magasfényre polírozás gyorsan és hatékonyan.



VITA AMBRIA®

- homogén vázszerkezete révén nagyon hatékonyan lehet magasfényűre polírozni
- a tesztek alapján három megmunkálási fázis (gyémánt csiszolás, durva és finom polírozás) után homogén, hibátlan, sima felszínnel rendelkezik



RENDSZER ÉS KOMPONENSEK

A **VITA AMBRIA®** préselhető nyersdarabok sokféle változatban és színben kaphatók. A rendszer emellett számos, egymással összehangolt komponenst is tartalmaz. Ismerje meg a rendelkezésre álló anyagok teljes spektrumát!


SYSTEMKOMPONENTEN
Etsen/ätzen
VITA ADIVA
VITA ADIVA
Pressen
VITA
VITA
Polieren
VITA
Verblenden
VITA
Bemalen/Glasieren
VITA AKZENT PLUS

VÁLTOZATOK, MÉRETEK ÉS SZÍNEK ÁTTEKINTÉSE

VITA AMBRIA Változatok/Színek

VITA AMBRIA Préselhető nyersdarabok

filigrán veneer készítéséhez, esztétikus teljes/részleges koronákhoz és három tagból álló hidakhoz a 2. kisőrlőig

Transzlucencia fokozat	Méret	Chroma
• Translucent T • High Translucent HT • Super Translucent ST*	**Préselhető nyersdarabok** • S • L	• monokromatikus

VITA classical A1–D4

Színek	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D2	D3
Translucent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
High Translucent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

VITA SYSTEM 3D-MASTER / Bleached Shades

Színek	0M1	0M3	1M1	1M2	2M1	2M2	3M1	3M2	4M1	4M2
Translucent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
High Translucent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

VITA ENAMEL

Színek	ENL	ENM	ENI
Super Translucent	✓	✓	✓

* csak S-pellet kapható



ÖSSZEHANGOLT PRÉSKOMPONENSEK



Beágyazó massza/folyadék
VITA AMBRIA nyersdarabokkal ideálisan összehangolt, foszfátkötésű, gyorsan kötő beágyazó massza keverőfolyadékkal, az expanzió és a folyásképesség pontos szabályozásához.
VITA AMBRIA INVEST
- VITA AMBRIA INVEST P: kapható 50 x 100 grammos csomagban
- VITA AMBRIA INVEST F: kapható 1 literes flakonban



Gyűrűrendszer
Átlátszó, kúpos kialakítású öntőgyűrű és gyűrűtalp a fogművek egyszerű elhelyezéséhez és kibontásához, minden ismert présegységhez alkalmazható.
- VITA AMBRIA MUFFEL SYSTEM: kapható 100 grammos és 200 grammos rendszerben



Présbélyegző
Egyszer használatos présbélyegző, amely könnyen, időrabló szórás és előmelegítés nélkül alkalmazható.
- VITA AMBRIA PLUNGER: kapható à 50 db-os csomagolásban (átmérő 13 mm)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ RENDSZERKOMPONENSEK



Beágyazás
VITA AMBRIA INVEST P + F
VITA AMBRIA MUFFEL SYSTEM





Festés/Glazúrozás
VITA AKZENT PLUS



Préselés
VITA VACUMAT 6000 MP
VITA AMBRIA PLUNGER



Polírozás
VITA SUPRINITY
polírozó eszközök



Leplezés
VITA LUMEX AC

A LEGJOBB MEGOLDÁSOK AZ ELŐÁLLÍTÁS SORÁN

Színmeghatározás



- Digitális színmeghatározáshoz használja a **VITA Easyshade V**-t, vizuális színmeghatározáshoz pedig egy **VITA színkulcsot**.

Modellezés



- Mintázáshoz használjon maradékanyagoktól mentesen kiégethető modell- vagy frézviaszt.

Beágyazás



- Beágyazáshoz alkalmazza a **VITA AMBRIA** INVEST P + F beágyazómassza-rendszert, valamint a **VITA AMBRIA** öntőgyűrű rendszert.

Préselés



- A **VITA AMBRIA** pelletek préseléséhez használja a **VITA VACUMAT 6000 MP** kombi préskályhát, illetve az egyszer használatos **VITA AMBRIA** PLUNGER présbélyegzőt.

Leplezés*



- A rekonstrukciókat leplezze a **VITA AMBRIA**-val ideálisan összehangolt **VITA LUMEX** AC leplezőkerámiával.

Karakterizálás Glazúr



- A fogpótlások karakterizálásához és glazúrozásához a **VITA AKZENT** PLUS festékek/glazúrmasszák állnak rendelkezésére.

Polírozás



- A fogpótlások polírozásához a **VITA SUPRINTY** Polishing Set használatát javasoljuk.

Rögzítés



- A fogpótlásokat rögzítsék teljes vagy önadhezív kötéssel a **VITA ADIVA** LUTING SOLUTIONS anyagaival.

*) Opcionális: A VITA Lumex AC-vel végzett leplezés opcionális munkafázis, és monolitikus fogpótlási koncepciónál elmarad.

ÖRÖMMEL NYÚJTUNK TOVÁBBI SEGÍTSÉGET

Még több információ a termékekről és feldolgozásukról a **www.vita-zahnfabrik.com** oldalon.

Értékesítést támogató forródrót
Megrendelésekkel kapcsolatban és szállításra, termékadatokra, valamint reklámanyagokra vonatkozó kérdésekben Carmen Holsten és értékesítő csapata áll az Önök rendelkezésére.

Tel. +49 (0) 7761 / 56 28 84
Fax +49 (0) 7761 / 56 22 99
8.00-tól 17.00 óráig CET
Mail info@vita-zahnfabrik.com

Műszaki forródrót
A VITA termékmegoldásokra vonatkozó műszaki kérdésekben forduljon bizalommal Dr. Michael Tholey úrhoz és a technikai szervizt biztosító csapatához.


Tel. +49 (0) 7761 / 56 22 22
Fax +49 (0) 7761 / 56 24 46
8.00-tól 17.00 óráig CET
Mail info@vita-zahnfabrik.com



További információt a VITA AMBRIA termékekről
a www.vita-zahnfabrik.com/ambria oldalon talál.

1. Referenciák
1. Belső vizsgálatok, VITA K+F:
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Kutatási és fejlesztési részleg
Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Dipl.-Ing. Michael Gödiker, projektvezető K+F, Bad Säckingen

A részletes vizsgálati adatokat lásd a VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS
Műszaki-tudományos dokumentációban
Letölthető innen: www.vita-zahnfabrik.com/ambria



Figyelem: termékeinket a használati utasításban leírtaknak megfelelően kell alkalmazni. Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek szakszerűtlen anyagkezelésből vagy feldolgozásból erednek. A felhasználó továbbá köteles még a munka megkezdése előtt ellenőrizni, hogy a termék a kívánt felhasználási célra alkalmas-e. Felelősségünket kizárja, ha más gyártók nem kompatibilis vagy nem engedélyezett anyagaival vagy eszközeivel együtt használják termékeinket, és ebből kár keletkezik. VITA Modulbox nem kötelező eleme a terméknek. Jelen ismertető kiadásának dátuma: 2022-09.

Jelen használati útmutató kiadásával minden korábban megjelent kiadás érvényét veszti. A mindenkor aktuális változat megtalálható a honlapon www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik tanúsított cég, és az alábbi termékek viselik a
CE 0124 jelzést:

VITA AMBRIA®

Más gyártók ebben a dokumentumban megnevezett termékei/rendszerei az adott gyártók bejegyzett védjegyei.

MD Rx Only

10610U_0922_V03

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik