

**VITACOLL**

修订日期: 30.07.2019

材料号: 040

页 1 的 8

**第1部分 化学品及企业标识****化学品标识**

VITACOLL

**化学品的推荐用途和限制用途****材料/混合物的使用**

作为实验室试剂应用

**供应商的详细情况**

企业名称:	VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG	
邮箱:	1338 79704 Bad Säckingen	
联系电话:	+49(0)7761-562-0	传真: +49(0)7761-562-299
电子邮件地址:	info@vita-zahnfabrik.com	
网址:	www.vita-zahnfabrik.com	
<b>企业应急电话 (24h):</b>	+49-(0)761-19240	

**其他资料**

medical device

**第2部分 危险性概述****物质/混合物的GHS危险性类别****GB30000.2-GB30000.29(2013)**

- 易燃液体 类别 2
- 皮肤刺激 类别 2
- 眼刺激 类别 2
- 皮肤过敏 类别 1
- 特异性靶器官毒性- 一次接触 类别 3 (麻醉效应)
- 特异性靶器官毒性- 一次接触 类别 3 (呼吸道刺激)

**GHS 标签要素****GB30000.2-GB30000.29(2013)****危险成分标示**

methyl methacrylate  
butanone; ethyl methyl ketone

**信号词:** 危险**象形图:****危险性说明**

- 高度易燃液体和蒸气
- 造成皮肤刺激
- 可能导致皮肤过敏反应
- 造成严重眼刺激
- 可引起呼吸道刺激
- 可引起昏睡或眩晕

**防范说明**

远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。  
不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。  
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。  
存放在通风良好的地方。保持低温。

**其他危害**

没有相关信息。

**第3部分 成分 / 组成信息****混合物****危险的成分**

CAS号	化学品名称	数量
78-93-3	butanone; ethyl methyl ketone	45 - < 50 %
80-62-6	methyl methacrylate	45 - < 50 %

**第4部分 急救措施****有关急救措施的描述****若吸入**

提供新鲜空气。如有疑问或症状仍然存在，寻求医疗咨询。

**若皮肤接触**

接触到皮肤时，立刻用很多水和肥皂冲洗皮肤。立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用 必须医生处理。接触到皮肤时，立刻用很多水和肥皂冲洗皮肤。

**若眼睛接触**

与眼部接触后，翻开眼睑长时间地用清水冲洗并立即就医。

**若食入**

立刻漱口，然后喝大量的水。

**最重要的症状和健康影响**

没有相关信息。

**对医生的特别提示**

症状处理。

**第5部分 消防措施****灭火介质****适合的灭火剂**

二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)、泡沫、灭火粉末。

**不适合的灭火剂**

水。

**特别危险性**

易燃。蒸汽可能结合空气形成一种具爆炸性的混合物。

**消防人员的特殊保护设备和防范措施**

佩戴自给式呼吸设备和化学防护服。全套防护衣。

**其他资料**

为了保护人员和冷却容器，在危险区域请使用喷水柱。用喷水来灭掉气体/蒸气/雾。分开收集受污染的灭火水。切勿使其流入排水管道或地表水域。

**第6部分 泄漏应急处理****作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序**

切断所有火源。提供足够的通风。勿吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。避免跟皮肤、眼睛和衣服接触。使用个人防护

护装备

#### 环境保护措施

别让产品未经控制就进入环境。火灾时可能爆炸。

#### 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

用会吸收液体的材料（沙、硅藻土、酸粘合剂、通用粘合剂）吸取。取出的材料根据清除那一章处理。

#### 参照其他章节

安全处理: 见 段 7

个人防护装备: 见 段 8

垃圾处理: 见 段 13

## 第7部分 操作处置与储存

### 操作注意事项

#### 关于安全操作的提示

开放式处理时，必须使用局部排气设备。勿吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。

#### 关于防火、防爆的提示

使远离火源 - 勿吸烟。采取防止静电措施。蒸汽可能结合空气形成一种具爆炸性的混合物。

### 安全储存的条件,包括任何不兼容性

#### 对存放空间和容器的要求

容器密封好。保存在密封情况下。存放在一个闲杂人等不能进入的地点。确保有足够的通风且在关键位置上设置点状的抽气设施。容器放置在阴凉、通风良好处。远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。

#### 共同存放的提示

不能跟以下物品一起储存: 氧化剂, 自燃或自热物质。

## 第8部分 接触控制和个体防护

### 控制参数

#### 职业接触限值

化学文摘号	组分名称	ppm	mg/m <sup>3</sup>	f/ml	类型	标准来源
78-93-3	丁酮; Methyl ethyl ketone		300		PC-TWA	GBZ 2.1-2007
			600		PC-STEL	GBZ 2.1-2007
80-62-6	甲基丙烯酸甲酯; Methyl methacrylate		100		PC-TWA	GBZ 2.1-2007

### 工程控制方法



#### 工程控制

开放式处理时，必须使用局部排气设备。勿吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。

#### 保护和卫生措施

立即脱下受污、浸染的衣物。制定并重视皮肤保护计划 休息前或工作后洗净手、脸，如有必要且淋浴。在工作场所不饮食、不抽烟、不擤鼻涕。

#### 眼部/面部防护

。戴防护眼镜/面罩。

#### 手部防护

处理化学工作材料时，只能戴带有CE认证标记含四位数检验号码的化学防护手套。挑选抗化学药品的防护手套

时, 必须视工作场所特性而定的危险物质浓度和数量而定。最好向手套制造厂家询问清楚以上所提特殊用途的手套之化学药品抵抗性。推荐的手套品牌 KCL Butoject 丁基橡胶 击穿时间 (最长的支撑时间) 60 min

#### 皮肤和身体防护

工作时, 穿戴适当的防护衣。

#### 呼吸防护

工作场所的技术通风 确保有足够的通风且在关键位置上设置点状的抽气设施。

## 第9部分 理化特性

### 基本物理和化学性质信息

聚合状态:	液态
颜色:	无色
气味:	特征性
pH值:	没有界定

### 物理状态变化

熔点:	没有界定
沸点/沸腾范围:	79 °C
闪点:	< 12 °C

### 易燃性

固体:	不适用
气体:	不适用

### 爆炸性特性

本产品不: 有爆炸危险的。

爆炸下限:	1,8 vol. %
爆炸上限:	12,5 vol. %
自燃温度:	430 °C

### 自燃温度

固体:	不适用
气体:	不适用

分解温度:	没有界定
-------	------

### 助燃特性

不助燃。

蒸汽压力: (在 50 °C)	<=1100 hPa
--------------------	------------

相对密度:	0,87200 g/cm <sup>3</sup>
-------	---------------------------

水溶性:	不
------	---

### 在其它溶剂中的溶解度

没有界定

辛醇/水分配系数:	没有界定
-----------	------

相对蒸气密度:	没有界定
---------	------

蒸发速率:	没有界定
-------	------

### 其他资料或数据

固体:	0,0 %
-----	-------

## 第10部分 稳定性和反应性

### 反应性

易燃。

### 稳定性

该产品在正常室温存储时是稳定。

#### 危险反应

无已知的危险反应。

#### 避免接触的条件

远离热源（如热表面）、火花和明火。蒸汽可能结合空气形成一种具爆炸性的混合物。

#### 禁配物

没有相关信息。

#### 危险的分解产物

无已知的危险分解产物。

## 第11部分 毒理学信息

### 急性毒性

#### 急性毒性

现有数据不符合分类标准。

CAS号	化学品名称				
	曝光途径	剂量	种类	来源	方法
78-93-3	butanone; ethyl methyl ketone				
	皮肤吸收	半致死剂量 (LD50) 5000 mg/kg			
80-62-6	methyl methacrylate				
	皮肤吸收	半致死剂量 (LD50) > 5000 mg/kg			

#### 刺激和腐蚀

造成皮肤刺激

造成严重眼刺激

#### 呼吸或皮肤过敏

可能导致皮肤过敏反应 (methyl methacrylate)

#### 致癌性、生殖细胞突变性、生殖毒性

现有数据不符合分类标准。

#### 特异性靶器官系统毒性 一次接触

可引起呼吸道刺激 (methyl methacrylate)

可引起昏睡或眩晕 (butanone; ethyl methyl ketone)

#### 特异性靶器官系统毒性 反复接触

现有数据不符合分类标准。

#### 肺内吸入异物的危险

现有数据不符合分类标准。

#### 测试的补充说明

根据 (EC) 第1272/2008号条例[化学品分类及标记全球协调制度]，该混合物属于危险品范畴内。

## 第12部分 生态学信息

### 生态毒性

本产品不: 生态毒性。

### 持久性和降解性

本产品未经检验。

### 生物富集或生物积累性

本产品未经检验。

**土壤中的迁移性**

本产品未经检验。

**其他有害作用**

没有相关信息。

**其他资料**

避免释放到环境中。


**第13部分 废弃处置****废弃物处置方法****建议**

勿使之进入地下水或水域。根据官署的规定处理废物。


**受污染的容器和包装的处置方法**

受污染的包装如同物质材料一样处理。

**第14部分 运输信息****海运 (IMDG)**

<b>UN号:</b>	UN 1993
<b>联合国运输名称:</b>	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (methyl methacrylate; butanone; ethyl methyl ketone)
<b>联合国危险性分类:</b>	3
<b>包装类别:</b>	II
<b>危险标签:</b>	3
	
<b>特殊规章:</b>	274
<b>有限量 (LQ):</b>	1 L
<b>例外数量:</b>	E2
<b>EmS 运输事故发生时的紧急处理方案:</b>	F-E, S-E

**空运 (ICAO-TI/IATA-DGR)**

<b>UN号:</b>	UN 1993
<b>联合国运输名称:</b>	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (methyl methacrylate; butanone; ethyl methyl ketone)
<b>联合国危险性分类:</b>	3
<b>包装类别:</b>	II
<b>危险标签:</b>	3
	
<b>特殊规章:</b>	A3
<b>限量 (LQ) 客运:</b>	1 L
<b>Passenger LQ:</b>	Y341
<b>例外数量:</b>	E2
<b>IATA - 包装要求 - 客运:</b>	353
<b>IATA - 最大量 - 客运:</b>	5 L
<b>IATA - 包装要求 - 货运:</b>	364
<b>IATA - 最大量 - 货运:</b>	60 L

**对环境的危害**

对环境有害的物质: 不

**使用者特殊预防措施**

警告: 可燃液体。

**大宗货物运输根据 MARPOL-公约 73/78 附录 II 和 IBC-Code**

不适用

**第15部分 法规信息****化学品的安全、健康和环境条例****国家的规章**

聘用限制: 注意青少年工作保护法规定的工作限制。

皮肤吸收 / 敏感化: 导致过敏反应。

**第16部分 其他信息****缩略语和首字母缩写**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%  
CLP: Classification, labelling and Packaging  
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
UN: United Nations  
DNEL: Derived No Effect Level  
DMEL: Derived Minimal Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
ATE: Acute toxicity estimate  
LL50: Lethal loading, 50%  
EL50: Effect loading, 50%  
EC50: Effective Concentration 50%  
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
NOEC: No Observed Effect Concentration  
BCF: Bio-concentration factor  
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)  
EmS: Emergency Schedules  
MFAG: Medical First Aid Guide  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
IBC: Intermediate Bulk Container  
SVHC: Substance of Very High Concern

对于缩写和缩略词, 参见在 <http://abbrev.esdscom.eu>上的表格

**其他资料**

该信息建立在我们现有的认知水平之上, 并不意味着对产品性能的保证, 且不作为合同法律关系的依据。产品接收人负有独立承担现行法律法规的义务。

*(危险成分的数据分别见最新修订的转包商安全数据表。)*